



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-83-ЕО/ 26.04.2024г

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с вх. № ПД-321(2)/07.03.2024 г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-74-1/21.03.2024г.

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план „Изработване на ПУП-ПП за изграждане на външно кабелно ел.захранване 33 kV на ФЕЦ в поземлени имоти с идентификатори 10625.86.2 и 10625.86.330 по КККР на село Венец, м. „Гиндев чифлик“, Община Карнобат до нова повишаваща ел. подстанция в поземлен имот 20448.46.1 по КККР на село Деветинци, Община Карнобат“;

възложител: „СКАЙ СОЛАР“ АД

Характеристика на плана:

ПУП-ПП е свързан с изграждане на кабелно трасе 33 kV за външно ел. захранване на ФЕЦ, която се предвижда да се изгради в ПИ с ид. 10625.86.2 и 10625.86.330 по КК на с. Венец, м. Гиндев чифлик, общин Карнобат. С проекта се предвижда и изграждане на възлова подстанция в ПИ 10625.86.330. Същата представлява бетонно съоръжение, в което се разполагат КРУ (комутационни разоредителни устройства) за средно напрежение 33 kV. Посредством тях се осигуряват изискуемите защитни и комутационни функции съгласно действащата нормативна уредба. Трасето ще започва от 10625.86.2 и 10625.86.330, ще преминава през ПИ с ид. 10625.85.201 (пасище) (в землището на с. Венец), ПИ с ид. 20448.702.2, ПИ с ид. 20448.59.100 (пасище), ПИ с ид. 20448.59.48 (за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение), ПИ с ид. 20448.59.30 (за селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ с ид. 20448.7.101 (за селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ с ид. 20448.6.101 (за селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ с ид. 20448.2.550 (за местен път), ПИ с ид. 20448.15.75 (за селскостопански, горски, ведомствен път), достигайки до подстанция изградена в ПИ с ид. 20448.46.1 по КК на с. Деветинци. В землището на Деветинци трасето ще е 2 512 м, а в землището на Венец ще е 2 038м.

От директора на РИОСВ-Бургас са издадени:

Решение № БС-49-ЕО/09.06.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка „Изменение на Общ устройствен план на Община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20448.46.1 по КК на с. Деветинци, местност „Новия



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Юрт", община Карнобат", с възложител: ЕТ „ЯНА СТАЙКОВА-КОМЕРС“, с характер да не се извършва ЕО.

Становище по екологична оценка № БС-2-3/20.12.2023 г., с което съгласува „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 10625.86.330 (образуван от ПИ с идентификатор 10625.86.1) и 10625.86.2 по КК на с. Венец, община Карнобат, с цел отреждане на имотите „за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници“, с възложител Ет „Миню Стайков Комерс“

Планът попада в обхвата на т. 9.1. – Подробни устройствени планове – планове за застрояване, вкл. парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

Поземлен имот с идентификатор 10625.86.2 и 10625.86.330 по КК на с. Венец и кабелното трасе, предмет на плана не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотите в които ще се изгражда ФЕЦ и част от кабелното трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 10625.85.201, 20448.702.2, 20448.59.100, 20448.59.48 и 20448.59.30 попадат в 33 ВГ0000205 „Стралджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-380/15.05.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020г.) и защитена зона ВГ0000208 „Комплекс Стралджа“ за опазване дивите птици, обявена със Заповед №РД-550/05.09.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че планът свързан с подземно полагане на техническа инфраструктура е допустим спрямо режимите на защитена зона ВГ0000208 „Комплекс Стралджа“ за опазване дивите птици и защитена зона ВГ0000205 „Стралджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени със заповедите им за обявяване.

Планът попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която съгласно чл.37, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. С предлагания план не се очаква създаване на екологични проблеми, както и замърсяване или дискомфорт на околната среда. С реализирането на плана ще се изгради подземен линеен обект, който ще се положи в изкоп с обратен насип.

2. Нарушаването на почвената покривка, при СМР е свързано с извършването на определени количества земно-изкопни работи, както и утъпкване на почвата. Всички временни подходи и временни площадки ще бъдат рекултивирани и възстановени.

3. С реализиране на плана не се очаква нарушаване, замърсяване или увреждане на почвата в съседните терени. Реализацията на предвидените дейности няма да доведат до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици

4. Не се предвиждат дейности, които да предполагат замърсяване на подземните и повърхностни води в района. С реализиране на плана няма да се окаже влияние върху



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



количествения режим и качествата на повърхностните и подземни води, общото състояние на водните екосистеми и процесите на самоочистване в условията на нормални и сухи години.

5. Трасето на ПУП-ПП не засягат пряко или косвено защитена територия /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близо разположените защитени територии са на разстояние над 6,5 км по права въздушна линия;

6. С ПУП-ПП не се променя предназначението на земята, въздействието от реализирането му е временно и краткотрайно, в ограничен териториален обхват, поради което не се очаква значително отрицателно въздействие върху консервационно значими видове.

7. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която плана **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици и местообитанията им, както и върху природните местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване върху горечитираните 33 BG0000205 „Стралджа” и BG00002028 „Комплекс Стралджа”, поради следните **мотиви**:

- Планът в разглеждания обхват не е свързан с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти. Планът не е свързан със съществено пре моделиране на площ или създаване на трайна преграда. След полагане на кабела, земната повърхност ще се възстанови в първоначалния си вид, предвид което, не се очакват преки и косвени негативни въздействия върху структурата и функциите на защитени зони BG0000205 „Стралджа” и BG00002028 „Комплекс Стралджа”.

- Планът се отнася за подземно полагане на кабелни линии, като само част от трасето започващо от ПИ с ид. 10625.86.2 и 10625.86.330 и преминаващо през ПИ с ид. 10625.85.201, ПИ с ид. 20448.702.2, ПИ с ид. 20448.59.100, ПИ с ид. 20448.59.48, ПИ с ид. 20448.59.30 попада в границата на защитени зони. След справка електронната система за Натура 2000 се установи, че площта на трасето, попадаща в границите на защитени зони не е идентифицирана като природно местообитание, включено в предмета на опазване на защитена зона BG0000205 „Стралджа”. С изтеглянето на кабелната линия не се увреждат пряко или косвено естествени природни местообитания в рамките на защитена зона BG0000205 „Стралджа”, включени в предмета ѝ на опазване.

- С полагането на подземна инженерна инфраструктура няма да бъдат унищожени или увредени местообитания на животински видове, в това число и важни гнездови местообитания на дивите птици. Няма да настъпи допълнителна фрагментация на защитени зони BG0000205 „Стралджа” и BG00002028 „Комплекс Стралджа”, както и да бъде отнета площ, която е от ключово значение за животинските видове, вкл. дивите птици.

- Инвестиционното инициатива, произтичаща от плана (полагане на трасе на кабел) не предполага неприкъснато извършване на интензивни дейности, поради което не се очаква продължително безпокойство на животинските видове, вкл. диви птици, в резултат на шум, сблъсък, прегазване и др. вероятни въздействия от човешката дейност.

- За обекта на електрозахранване в ПИ с ид. 10625.86.2 и 10625.86.330 е провеждана процедура, приключила със Становище по Екологична оценка № БС-2-3/20/12/2023г., в която е разгледан и оценен предмета на опазване на защитени зони BG00002028 „Комплекс Стралджа” за опазване на дивите птици и BG00002028 „Комплекс Стралджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Няма съществена промяна в екологичната обстановка в района, която да определя ново и различно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



- Не се очаква одобряването на плана да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху дивите птици и техните местообитания, както и върху природните местообитания и местообитания на видове, опазвани в защитените зони, в резултат на одобряване на настоящия план, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-100-1/03.04.2024г., в разглежданата документация се съдържат анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана,

Настоящото решение № БС-83-ЕО/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изработване на ПУП-ПП за изграждане на външно кабелно ел.захранване 33 кV на ФЕЦ в поземлени имоти с идентификатори 10625.86.2 и 10625.86.330 по КККР на село Венец, м. „Гиндев чифлик“, Община Карнобат до нова повишаваща ел. подстанция в поземлен имот 20448.46.1 по КККР на село Деветинци, Община Карнобат“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

