



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ

№ 02 – ДО – 510– 00 от 10.07.2018 г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление с Вх. № УО-90/ 23.01.2018г. и допълнителна информация с Вх. № УО-420/13.04.2018г., Вх. № УО-420/1/28.05.2018г., Вх. № УО-90/5/28.05.2018г., Вх. № УО-90/6/31.05.2018г. и информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК от Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Бургас – офис Ямбол с № 285531800192510/30.01.2018г.

РАЗРЕШАВАМ
на

„ТРАНСИНС“ ООД

ЕИК: 202519210

седалище и адрес на управлението: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Атанас Кратунов“ № 124

лице, управляващо/представляващо дружеството: Господин Вълев Вълев - Управител
служ. тел.: 0897 977223

факс: няма

електронна поща: bozav28@abv.bg

I. Извършване на дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка № 1:

1.1. С местонахождение: област Бургас, община Карнобат, гр. Карнобат, Промишлена зона «Север», УПИ XXI-90, кв. 16 с обща площ 598 кв.м., в едно с разположена в имота масивна сграда със застроена площ 22 кв. м.



Гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

№	Вид на отпадък		Дейности, Кодове	Колич- ство т/г	Произход	
	Код	Наименование				
	1	2	3	4	5	
1.	16 01 04*	Излезли от употреба превозни средства	R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове от R1 до R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – разкомплектоване.)	1000	От физически лица и лица регистрирани по Търговския закон	
2.	16 01 06	Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти	R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове от R1 до R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – разкомплектоване)	500	От лица, които притежават разрешение по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗУО или КР издадено за дейност по опол - зетворяване на ИУМПС – код R 12	
3.	16 06 01*	Оловни акумулаторни батерии	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	500	От физически лица и от лица регистрирани по Търговския закон	
4.	16 06 02*	Ni-Cd батерии	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	100	От физически лица и от лица регистрирани по Търговския закон	
5.	16 06 03*	Батерии, съдържащи живак	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	100	От физически лица и от лица регистрирани по Търговския закон	
6.	16 06 04	Алкални батерии /с изключение на 16 06 03/	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	100	От физически лица и от лица регистрирани по Търговския закон	

7.	16 06 05	Други батерии и акумулатори	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	100	От физически лица и от лица регистрирани по Търговския закон
----	----------	-----------------------------	--	-----	--

1.2.1. Видове батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО	Автомобилни батерии и акумулатори	Индустриални батерии и акумулатори	Портативни батерии и акумулатори
1	2	3	4
16 06 01*	X	X	X
16 06 02*	X	X	X
16 06 03*	□	X	X
16 06 04	□	X	X
16 06 05	X	X	X
20 01 33*	□	□	□
20 01 34	□	□	□

1.3. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

№	Вид на отпадъка		Действия, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2		3	4
1.	02 01 10	Метални отпадъци	R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)	100	От физически лица и от лица регистрирани по Търговския закон
2.	11 05 01	Твърд цинк	R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	10	От лица регистрирани по Търговския закон

3.	12 01 01	Стърготини, стружки и изрезки от черни метали	R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	10	От лица регистрирани по Търговския закон
4.	12 01 02	Прах и частици от черни метали	R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	10	От лица регистрирани по Търговския закон
5.	12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали	R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	20	От лица регистрирани по Търговския закон
6.	12 01 04	Прах и частици от цветни метали	R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.	10	От лица регистрирани по Търговския закон
7.	16 01 17	Черни метали	R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)	100	От лица регистрирани по Търговския закон
8.	16 01 18	Цветни метали	R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)	30	От лица регистрирани по Търговския закон

9.	17 04 01	Мед, бронз, месинг	R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)	10	От лица регистрирани по Търговския закон
10.	17 04 02	Алуминий	R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)	10	От лица регистрирани по Търговския закон
11.	17 04 03	Олово	R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)	10	От лица регистрирани по Търговския закон
12.	17 04 04	Цинк	R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)	5	От лица регистрирани по Търговския закон

13.	17 04 05	Чугун и стомана	<p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)</p>	50	От лица регистрирани по Търговския закон
14.	17 04 06	Калай	<p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)</p>	10	От лица регистрирани по Търговския закон
15.	17 04 07	Смеси от метали	<p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)</p>	10	От лица регистрирани по Търговския закон
16.	17 04 11	Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10	<p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)</p>	30	От лица регистрирани по Търговския закон

17.	19 10 01	Отпадъци от чугун и стомана	<p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)</p>	40	От лица регистрирани по Търговския закон
18.	19 10 02	Отпадъци от цветни метали	<p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p>	30	От лица регистрирани по Търговския закон
19.	19 12 02	Черни метали	<p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)</p>	30	От лица регистрирани по Търговския закон
20.	19 12 03	Цветни метали	<p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)</p>	10	От лица регистрирани по Търговския закон
21	20 01 40	Метали	<p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителна обработка – сортиране и рязане)</p>	100	От физически лица и от лица регистрирани по Търговския закон

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Площадката, на която ще се извършват дейности по третиране на ИУМПС, НУБА и ОЧЦМ е с местонахождение: обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат, Промишлена зона «Север», УПИ XXI - 90, кв. 16 по плана на града. От община Карнобат е издадено удостоверение, с което се удостоверява, че УПИ XXI - 90, кв. 16 е отреден за „производствена и складова дейност“ и попада в плана за Производствена зона „Север“ на гр. Карнобат, одобрен със Заповед № 109/ 21.03.1991г. Площадката е с обща площ от 598 кв. м., като в същата е разположена и масивна сграда със застроена площ 22 кв. м., фургон и навес. Площадката е с устойчива настилка, като по-голямата част от същата е бетонирана. Предвидено е дейностите по разкомплектоване на ИУМПС да се извършват на обособеното място – под съществуващия навес. Предстои да бъде изграден каломаслоуловител. Съхраняването на генерираните от разкомплектоването опасни отпадъци и цветни метали, както и съхраняването на отделените за повторна употреба автомобилни части и приеманите цветни метали и НУБА ще се извършва в наличната на площадката масивна сграда със застроена площ 22 кв. м. Предвидено е в наличния на площадката фургон да се извършват административни дейности. Площадката се ползва въз основа на договор за наем от 22.08.2017г, считано от 20.09.2017г. за срок от тридесет и шест /36/ месеца. За претегляне на входящите и изходящи потоци отпадъци ще се осигурени електронна везна с товароподемност 50т. Площадката е оградена и ще се охранява денонощно. Има добра връзка с транспортната мрежа. Предстои монтиране на видео наблюдение. Площадката е с изградена и функционираща инфраструктура. Монтирано е осветление и е осигурено електрозахранване.

В обекта ще се приемат отпадъци от ИУМПС, НУБА и ОЧЦМ от физически лица и лица, регистрирани по Търговския закон на база сключени договори.

Дейности с ИУМПС и отпадъци от ИУМПС

Приетите ИУМПС (отпадъци с код 160104* и 160106) ще се съхраняват на обособено място на откритата площадка с устойчива настилка, като по-голямата част от същата е бетонирана. На мястото на съхраняването ще се осигури сорбент – трици, пясък, талаш и др. При евентуален разлив на масла и нефтопродукти, местата ще се посыпват със сорбента, след което замърсеният материал (отпадък 15 02 02*) ще се събира в отделен варел, който след запълването му ще се съхранява на обособеното място за предварително съхраняване на опасни отпадъци от разкомплектоването на ИУМПС до предаването му за последващо третиране.

Предварителното третиране на ИУМПС - разкомплектоване ще се извършва на обособеното място – под съществуващ навес. Разкомплектоването ще се извършва ръчно. За процеса на разкомплектоване ще бъде осигурен подемник и маслоуловителна количка за повдигане и източване на флуидите от автомобилите, резачи с кислород и инструменти.

На площадката за третиране на ИУМПС ще се обособят следните сектори:

1. Открыт сектор за съхраняване на приеманите на площадката ИУМПС (отпадъци с код 160104 и 160106) с устойчива настилка, при спазване на минималните технически изисквания към площадките за събиране и съхраняване на ИУМПС – т. I от прил. № 3 към чл.7, т.2 и чл.21, ал.1 и 2 от Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства /ДВ, бр. 7/25.01.2013г./. На площадката за съхранение ще се осигурява сорбент – талаш, трици, пясък. При евентуален разлив на масла и нефтопродукти, местата ще се посыпват със сорбента, след което замърсеният материал /отпадък 150202*/ ще се*

събира в отделен съд /варел/ и предварително ще се съхранява в закрит склад до предаването му за последващо третиране.

2. Сектор за източване на масла и демонтаж – приетите ИУМПС ще се насочват към бетонирана площадка, под навес за източване на масла, горива, спирачни течности, антифриз и др. На площадката за разкомплектоването на ИУМПС ще бъде осигурен подемник и маслоуловителна количка за повдигане и източване на флуидите от автомобилите. Съхраняването на течностите ще се извършва разделно, в метални варели. Съдовете ще се обозначават с табели за кода и наименованието на отпадъка, съгласно Наредба №2/2014г. и съхраняват на закрито. При местата за предварително съхраняване ще се осигурява сорбент за „сухо почистване“ на евентуални разливи.

Отцедените маслени филтри ще се съхраняват отделно в метален контейнер или варел. Формирани отпадъци предварително ще се съхраняват до предаването им на фирми с разрешителни документи по чл.35 от ЗУО за последващо третиране.

3. Сектор за съхраняване на негодни за употреба оловни акумулаторни батерии – оловните акумулатори ще се съхраняват заедно с електролита в корозионноустойчив контейнер с осигурен неутрализиращ агент за обезвреждане, в случай на разлив на електролит. Съдовете ще се обозначат с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори“.

Участъците, на които ще се извършват дейности с опасни отпадъци, ще се оборудват и експлоатират, съгласно изискванията към площадките за временно съхраняване на опасни отпадъци /приложение № 2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци/, както и съгласно изискванията залегнали в наредбите, касаещи специфичните потоци – НУБА, ИУМПС, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

4. Открыт сектор – за предварително съхраняване на пластмасови отпадъци, отпадъци неподлежащи на оползотворяване, стъкла, гуми и други отпадъци, получени от подготовката за оползотворяване на ИУМПС. За изброените отпадъци ще се обособят и обозначат зони за съхраняване, до предаването им за последващо третиране на други фирми, притежаващи съответния документ по ЗУО.

5. Отпадъците от черни и цветни метали, образувани след предварителната подготовка на ИУМПС преди оползотворяване ще се съхраняват отделно от останалите ОЧЦМ и ще се отчитат отделно с код и наименование, съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО. Отпадъците от цветни метали ще се съхраняват на обособено място в наличната на площадката масивна сграда със застроена площ 22 кв. м., до реализацията им.

6. Отделените за повторна употреба части ще се съхраняват върху стелажи разположени в наличната на площадката масивна сграда със застроена площ 22 кв. м., до реализацията им.

Предварителната обработка /разкомплектоване/ на ИУМПС преди оползотворяване ще се извърши при спазване на следната последователност:

I. Отделяне на опасните материали и компоненти от ИУМПС;

а/ отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове;

б/ отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти /в това число въздушни възглавници/;

в/ отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлажддащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в излезлите от употреба МПС;

г/ премахване, доколкото е възможно на всички компоненти, идентифицирани като съдържащи живак.

II. Отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им:

- а/ отделяне на катализатори и маслени филтри;
- б/ отделяне на металните компоненти съдържащи мед, алуминий и магнезий, в случай че тези метали не се отделят в процеса на рязане;
- в/ отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти /брони, арматурни табла, резервоари за течности и т.н./, ако тези материали не са отделят в процеса на рязане, така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали;
- г/ отделяне на стъклата.

На мястото на разкомплектоването ще се осигури абсорбент – трици, пясък, талаш и др. При евентуален разлив на масла и нефтопродукти, местата да се посипват със сорбента, след което замърсения материал (отпадък 15 02 02^{*}) да се събира в отделен варел. Формираните от дейността замърсени парцали (кърпи за изтриване), ръкавици и др. предпазни облекла, замърсени с нефтопродукти и масла (отпадък 15 02 02^{*}) ще се събират и съхраняват в метален варел.

Отделените в резултат на разкомплектоването отпадъци от ИУМПС в зависимост от вида им ще се съхраняват на определено място в наличната на площадката масивна сграда със застроена площ 22 кв. м. и на обособено място на откритата бетонирана площадка. Неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали от ИУМПС ще се събират и съхраняват на обособено място на откритата площадка и ще се предават за обезвреждане съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Всички съхранявани отпадъци ще се обозначават с точен код и наименование, съгласно приложение № 1 от Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците.

Действия с НУБА

Съхраняването на НУБА ще се извършва на обособено място в закрито помещение /масивна сграда със застроена площ 22 кв. м./. Доставените на площадката НУБА след претегляне и визуален преглед ще се съхраняват в специализирани съдове – затворени контейнери. Необходимо е съдовете за съхраняване да са корозионно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батерии и акумулаторите, като материалът от който са изработени не взаимодействува с тях. Съдовете ще се маркират с надписи „Негодни за употреба батерии и акумулатори“. Всички съхранявани отпадъци ще се обозначават с точен код и наименование, съгласно приложение № 1 от Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците. На мястото за съхраняване ще се осигури неутрализиращ агент /хидратна вар/ за ограничаване на евентуални разливи. Приетите на площадката НУБА ще се съхраняват до предаването им въз основа на договор на лица, притежаващи съответните разрешителни документи по чл. 35 от ЗУО.

Действия с отпадъци от черни и цветни метали

Приетите ОЧЦМ след претегляне ще се съхраняват на обособени части на площадката, разделно от образуваните от разкомплектоването на ИУМПС, като за цветните метали ще се използва закрито помещение /масивна сграда със застроена площ 22 кв. м./. Всички съхранявани отпадъци ще се обозначават с точен код и наименование, съгласно приложение № 1 от Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците. Отпадъците от черни и цветни метали, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи от подвижния железопътен състав, железния път включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на

металосъдържащи паметници или части или елементи от тях ще се съхраняват и предварително третират отделно от останалите ОЧЦМ. Обработката на металните отпадъци преди оползотворяване, при необходимост, ще включва рязане с резак и сортиране. Нарязването ще е газкислородно. Освен ОЧЦМ, които ще се получават при третирането на приеманите на площадката ОЧЦМ, ще се получава и отпадък с код 19 12 12, който ще се събира в контейнер, разположен на откритата площадка. Приемането и предаването на ОЧЦМ, които нямат битов характер ще се извършва само при наличие на сертификат за произход, попълнен по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Приемането на ОЧЦМ с битов характер от физически лица ще се извършва само при наличие на декларация за произход, попълнена по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите. Приетите и образуваните на площадката ОЧЦМ ще се съхраняват до предаването им въз основа на договор на фирми, притежаващи съответните разрешителни документи по чл.35 от ЗУО. Разплащанията по сделки с ОЧЦМ ще се извършва в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 4 и ал. 5 от ЗУО. На обекта ще се осигури 24-часово видеонаблюдение.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с описаните в заявлението.
2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извърши само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:
 - разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
 - регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
 - регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

3. Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:

3.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

- 3.1.1. Площадката да е оградена, с обособен КПП и осигурена охрана.
- 3.1.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението и, работно време, отговорно лице и телефони за контакти. Обозначението за предназначението на площадката за извършване на дейности по съхраняване на НУБА да бъде: „Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори”.
- 3.1.3. Площадката да е с подходяща настилка.
- 3.1.4. Площадката да е изградена съгласно изискванията на *Наредба № I3 – 1971 от 29 октомври 2009г. за застроително – технически правила и норми и осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009г.)*.
- 3.1.5. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
- 3.1.6. Площадката да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващите и предаваните отпадъци, калибрирано с точност за измерванията.
- 3.1.7. Местата, складовете и съдовете за съхраняване на отпадъците да бъдат обозначени с точен код и наименование, съгласно приложение № 1 от *Наредба № 2/ 2014г. за класификация на отпадъците*.
- 3.1.8. На площадката да е осигурено 24-часово видеонаблюдение.
- 3.1.9. Площадката за събиране и съхраняване на ИУМПС преди третиране да отговаря на минималните технически изисквания към площадките за събиране и съхраняване на

ИУМПС т. I от прил. № 3 към чл.7, т.2 и чл.21, ал.1 и 2 от *Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /ДВ, бр. 7/2013г./*, а именно:

а/ да е непропусклива повърхност,

б/ да разполага със съоръжение за събиране на разливи, утайтели и съоръжения за обезмасляване,

в/ да разполага с необходимите съоръжения за третиране на води, вкл. на дъждовни води.

3.1.10. Площадката за събиране и съхраняване на НУБА да отговаря на минималните технически изисквания към площадките за събиране и съхраняване на НУБА по приложение № 4 към чл. 43, ал. 1 и чл. 46, ал. 2 от *Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори /ДВ, бр. 2/2013г./*, а именно:

1. площадките за съхраняване на НУБА да са закрити или с навес и да са снабдени с контейнери, отговарящи на изискванията на чл. 45 и

2. площадките за съхраняване на НУБА да се разполагат върху участъци с непропускливо и корозионноустойчиво покритие.

3.1.11. Съхраняването на ИУМПС преди предварителната им обработка /разкомплектоване/ да се извършива на обособен открит сектор с устойчива настилка, при наличие на сорбент – талаш, трици, пясък за „сухо почистване“ на евентуални разливи.

3.1.12. Да бъде осигурено закрито помещение и корозионноустойчиви съдове за съхраняване на НУБА. В местата за съхранение да са осигурени съответните неутрализиращи агенти.

3.1.13. ОЧЦМ да се съхраняват и подготвят за оползотворяване на обособени части на площадката, отделно от образуваните от предварителната обработка преди оползотворяване на ИУМПС.

3.1.14. Площадката за съхраняване на НУБА да е обозначена с табела „Събирателен пункт за негодни за употреба акумулатори“ и „Акумулаторите се събират задължително с електролит“. На мястото за съхраняване да има осигурен сорбент /хидратна вар/ за обезвреждане при разлив на акумулаторните киселини.

3.1.15. Да са оборудвани вътрешни площадки за престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците.

3.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

3.2.1. Площадката да е оградена, с обособен КПП и осигурена охрана.

3.2.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението и, работно време, отговорно лице и телефони за контакти.

3.2.3. Площадката да е с подходяща настилка.

3.2.4. Площадката да е изградена съгласно изискванията на *Наредба № I3 – 1971 от 29 октомври 2009г. за застроително – технически правила и норми и осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009г.).*

3.2.5. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.

3.2.6. Местата за предварително съхраняване на отпадъци, получени в резултат на разкомплектоването на ИУМПС и третирането на ОЧЦМ да са обособени и да бъдат обозначени с точен код и наименование, съгласно приложение № 1 от *Наредба № 2/2014г. за класификация на отпадъците*.

3.2.7. Площадката да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващите, образуваните и предаваните отпадъци, калибрирано с точност за измерванията.

3.2.8. Да са осигурени на площадката подходящи съдове за събиране на генерираните в резултат на разкомплектоването отпадъци.

3.2.9. Площадката за предварителна обработка преди оползотворяване на ИУМПС да отговаря на минималните технически изисквания към центровете за разкомплектоване –

т. II от приложение № 3 към чл. 7, т. 2 и чл. 21, ал. 1 и 2 от *Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства /ДВ, бр. 7/2013г./*, а именно:

1. Непропусклива повърхност на площадката и монтирано съоръжение за събиране на разливи.

2. Да са налице подходящи места за съхраняване на демонтирани части, включително складове с непропускливи под за съхраняване на части, замърсени с масла.

3. Да са налице подходящи съдове за разделно съхраняване на течности от излезли от употреба МПС, като горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии, трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз и всички други течности, съдържащи се в ИУМПС.

4. Да са осигурени подходящи съдове за предварително съхраняване на оловни акумулатори, маслени филтри и пр.

5. Да са налице подходящи места за съхраняване на свалените гуми и други компоненти и материали с оглед предотвратяване на опасността от възникване на пожари при натрупване на по-големи количества.

3.2.10. На площадката да е осигурено 24-часово видеонаблюдение.

3.2.11. Местата за предварителна обработка на отпадъците да са обособени и отделени от местата за съхраняване на отпадъците, местата за престой на коли, местата за предварително съхраняване на отпадъци и др.

3.2.12. Участъците, на които ще се извършват дейности с опасни отпадъци, да се оборудват и експлоатират, съгласно изискванията към площадките за временно съхраняване на опасни отпадъци /приложение № 2 от *Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци*/, както и съгласно изискванията залегнали в наредбите, касаещи специфичните потоци – НУБА, ИУМПС, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

3.2.13. Разкомплектоването на ИУМПС да се извършива на закрита площадка с подемник или друго средство за повдигане на автомобилите. Да са налице подходящи съоръжения за източване на всички течности, съдържащи се в ИУМПС.

4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

4.1. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите/предаваните отпадъци да се извършива тегловно, чрез калибрирани с точност на измерванията измервателни средства, като данните се документират в отчетните книги за постъпващи/образувани отпадъци, съгласно изискванията на Наредбата по чл.48 от ЗУО – *Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри*.

4.2. Да се спазват изискванията на *Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри* за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите с оглед намаляване риска от възникване на пожари.

4.3. Съхраняването на отпадъци да се извършива за срок не по-дълъг от:

- три години – при последващо предаване за оползотворяване;
- една година – при последващо предаване за обезвреждане.

4.4. Съхраняването на отпадъците НУБА да се извършива в специализирани, корозионно - устойчиви съдове, обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори”.

4.5. На площадката количеството на съхраняваните оловни акумулаторни батерии без електролит да не надвишава 5 на сто от общото количество.

4.6. За всяко прието ИУМПС да се издава удостоверение за разкомплектоването му, съгласно изискванията на чл. 19 от *Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /обн. ДВ, бр. 7/2013г./*

4.7. При извършване на дейности само по събиране и съхраняване на ИУМПС да се издава удостоверение по чл. 19 от *Наредбата за излезлите от употреба моторни*

превозни средства /обн. ДВ, бр. 7 /2013г./, само от името на оператор на център за разкомплектоване на базата на сключен договор за предаване на ИУМПС на центъра.

4.8. Да се въведе в действие компютърна информационна система за отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектоване и поддържане на информация за изходящите и наличните количества ИУМПС, за изходящите и налични количества компоненти и материали, получени от разкомплектоването на ИУМПС.

4.9. При предаване на компоненти от ИУМПС или МПС за повторна употреба да се попълва декларация съгласно изискванията на чл. 25 от *Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /обн. ДВ, бр. 7/2013г./*.

4.10. Генерираните в резултат на разкомплектоването на ИУМПС отпадъци да се третират според изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

4.11. Приемането и предаването на отпадъците от черни и цветни метали, които нямат битов характер да се извършва само при наличие на сертификат за произход, попълнен по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите.

4.12. Приемането на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер от физически лица да се извършва само при наличие на декларация за произход, попълнена по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите.

4.13. Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, вкл. осигурителните, сигнализационните и съобщителни съоръжения, елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци на шахти, части от уличното осветление, металосъдържащи паметници или части от тях да се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата при чиято дейност се образуват и въз основа на сключен писмен договор.

4.14. Отпадъците от черни и цветни метали, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи от подвижния железопътен състав, железния път включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях да се съхраняват и предварително третират отделно от останалите ОЧЦМ.

4.15. Да се спазват изискванията на чл. 12 при превоз на опасни отпадъци за изгответяне, попълване и изпращане на идентификационен документ, съгласно изискванията на *Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри*.

4.16. На местата за съхраняване на отработени масла и маслени филтри да има наличие на сорбенти, използвани за ограничаване на евентуални разливи. Да се осигури съд, в който да се събира използвания сорбент – отпадък с код 15 02 02*.

4.17. Отработените масла и маслените филтри да се съхраняват отделно по видове с кодове и наименования съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО или по начин който позволява тяхното регенериране, оползотворяване и/или обезвреждане.

4.18. Съдовете за съхраняване на отработени масла и маслени филтри да са изработени от материали, които не взаимодействват с отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

4.19. Съдовете за съхраняване на отработени масла и маслени филтри да са пътно затворени извън времето на извършване на манипулации.

4.20. Съдовете за съхраняване на отпадъците да са маркирани с надпис „Отработени масла“ както и с надпис, съдържащ кода и наименованието на отпадъка, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО.

4.21. Да не се допуска смесването на отработени масла с други отпадъци, както и смесването на отработени масла с различни характеристики, което ще възпрепятствува тяхното оползотворяване.

4.22. Забранява се събирането и съхраняване на НУБА на открito.

4.23. Отпадъците от черни и цветни метали с код 160117 и 160118 да се съхраняват отделно от останалите ОЧЦМ и да се отчитат отделно с код и наименование, съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО.

4.24. Дейностите с отпадъците, включени в настоящото решение да се извършват съгласно изискванията на ЗУО, *Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори /ДВ, бр.2/ 2013г./* и *Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства /ДВ, бр. 7/2013г./*.

5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се отстранят всички отпадъци от площадката, като се предадат на фирми, притежаващи съответните документи по чл. 35 от ЗУО за третиране на отпадъци и се извърши цялостно почистване на терена.

6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО - *Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.*

6.1. Да се заверят и водят редовно отчетните книги за отпадъците, съгласно чл. 7 от наредбата.

6.2. Отчитането на ОЧЦМ да се извършива отделно от останалите отпадъци с код и наименование съгласно *Наредба № 2 за класификация на отпадъците.*

6.3. Да се изготвят и представят в регламентирания срок съгласно изискванията на *Наредба № 1 / 04.06.2014г.* годишни отчети по отпадъците.

6.4. При предаване на опасни отпадъци да се попълва Идентификационен документ, съгласно изискванията на наредбата по чл.48, ал.1 от ЗУО.

7. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 от ЗУО да се предостави в РИОСВ - Бургас подновена банкова гаранция.

8. Разплащанията по сделки с ОЧЦМ да се извършива в съответствие на изискванията на чл. 38, ал. 4 и ал. 5 от ЗУО.

9. Други условия.

9.1. Третирането на отпадъците да се съобразява с изменението на нормативните документи по управление на отпадъци.

9.2. Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци.

9.3. Притежателят на разрешението е длъжен да осигури достъп на компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, спазване на изискванията за третиране на отпадъците и поставените условия.

9.4. Да не се допуска смесването на опасни отпадъци с други опасни отпадъци, вещества или материали.

9.5. Да не се допуска смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци.

9.6. Да се определи отговорно лице за управлението на опасните отпадъци в обекта.

9.7. Не се разрешава третирането на отпадъци, неупоменати в това Решение.

- 9.8.** Да не се допуска смесването на битови отпадъци с производствени и опасни отпадъци.
- 9.9.** Да се извърши класификация на отпадъците според изискванията на Наредбата по чл. 3 от ЗУО – *Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците*, които ще се генерират в резултат на предварителната обработка на ИУМПС и ОЧЦМ в едномесечен срок от получаване на настоящото разрешение.
- 9.10.** Генерираните в резултат на предварителната обработка отпадъци да се третират според изискванията на ЗУО и Наредбата по чл. 43 от ЗУО.
- 9.11.** Да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за квалификация и обучение на персонала, поставени с Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.
- 9.12.** За отпадъците предназначени за обезвреждане чрез депониране на депа за неопасни отпадъци да се извърши основно охарактеризиране съгласно изискванията на *Наредба № 6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци*.
- 9.13.** Третирането на отпадъците да се извърши по методите, описани в т. II на настоящото Решение.
- 9.14.** Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствено заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгл. изискванията на *Наредба №1 от 29.10.2008 год. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение*.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Бургас
ИНЖ. ТОЙКА АТАНАСОВА

