



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ

ИНЖ. ТОНКА ТАНАСОВА

Директор на РИОСВ – Бургас



ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) № 401-Н0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-Н0-И0-А1/2012 г., поправено с Решение № 401-Н0-И0-А1-ТГ1/ 2017 г., издадено на **Община Малко Търново** за „*Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново*“

I. Основание за проверката: Заповед №РД-43/ 08.04.2019 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2019 г.


II. Цел на проверката: Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта по изпълнение на условията от комплексно разрешително № 401-Н0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-Н0-И0-А1/2012 г., поправено с Решение № 401-Н0-И0-А1-ТГ1/ 2017 г.

III. Проверката е проведена в периода: 09.04.2019 г. – 10.04.2019 г.

IV. Обхват на проверката:

Извършен е оглед на площадката на депото и проверка по документи, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие № 7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

V. Констатации от проверката:

- **Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното**
Към момента на проверката в експлоатация са:

Зона 1 на Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци и мобилната сепарираща инсталация.

Изграждането на *Зона 2 на Клетка 1, Клетка 2 и Клетка 3* не е започнало.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 3. Обхват**

Няма промяна в територията, на която са разположени инсталациите, описани в Условие №2 на КР.

Разрешената с Условие № 3.4.4. гаражна клетка за уплътнителните машини (компактори) не е изградена.

Изготвени са и се прилагат всички планове и програми, които се изискват с разрешителното.

- **Условие № 4. Капацитет на инсталациите**

Измерва се, документираща се и се докладва като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията.

Не е констатирано превишаване на капацитетите, посочени в Таблица 4.1. на КР при експлоатация на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. Не са приемани за депониране повече от 12,8 тона отпадъци за ден. От датата на въвеждане в експлоатация до 31.03.2019 г. в *Зона 1 на Клетка 1* са депонирани общо 4 904,14 тона отпадъци.

- **Условие № 5. Управление на околната среда**

Осъществява се системно управление на околната среда, съобразно изискванията на разрешителното. Изготвени са и се прилагат всички инструкции, планове и програми, изискани с КР. Резултатите от прилагането им се документират.

Осъществява се мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. Данните и резултатите се документират и се представят в съответствие с условията в разрешителното.

Прави се периодична оценка на съответствието на техническите и емисионни показатели спрямо изискванията на разрешителното. За проверявания период няма регистрирани несъответствия на техническите и емисионни показатели спрямо определените с условията на КР.

Осъществява се периодично оценка за наличието на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове. При необходимост се актуализира списъкът на приложимата нормативна уредба.

- **Условие № 7. Уведомяване**

За проверявания период не са установени аварийни или други замърсявания от дейността на обекта, налагащи уведомяване на съответните компетентни органи.

Няма регистрирани случаи на непосредствена заплаха от екологични щети и/или случаи на причинени екологични щети вследствие работата на инсталациите. Не са провеждани приемни изпитания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима нормативна уредба за въвеждане в експлоатация на инсталации/ пречиствателни съоръжения.

Представяни са регулярно резултатите от извършвания мониторинг, определен с условията на разрешителното.

Не са констатирани несъответствия по условията от Условие №7 на КР.

• **Условие № 8. Използване на ресурси**

Операторът осъществява измерване, изчисляване и документиране на ползваните количества вода и електроенергия за нуждите на депото. Данните се докладват в годишен аспект, като част от ГДОС.

За проверявания период не е констатирано превишение на годишните норми за ефективност при употребта на вода и електроенергия спрямо регламентираните с КР.

Представена е оценка за необходимостта от промяна в условията на КР, във връзка с промяната в начина на електрозахранване на депото (чрез дизелгенератор). Съгласно извършената оценка, наложилата се промяна не води до промяна в работа на депото и не е свързана с определено въздействие върху околната среда и здравето на хората и с необходимост от промяна в условията на разрешителното.

Използваният на площадката дезинфектант се съхранява в оригинален пластмасов съд, свързана към дозиращата инсталация.

Наличните на площадката грес и моторно масло се съхраняват в оригинални опаковки.

Представени са информационни листи за безопасност (ИЛБ), отговарящи на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Съхранението на дезинфектанта, маслата и гресите отговаря на условията за съхранение, посочени в ИЛБ.

• **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и се представят при проверка.

Към настоящия момент е изграден 1 бр. газоотвеждащ кладенец, след запълване на първи работен хоризонт.

Не са изградени Инсталация за изгаряне на биогаз, съгласно Условие 9.1.1. и Система за отвеждане на образуваните газове от тялото на депото, съгласно Условие 9.2.1 - капацитета на Клетка 1 все още не е запълнен.

Извършва се ежемесечно мониторинг на газовете, измерени на изходите на газов кладенец 1. За проверявания период не са регистрирани превишения на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и ПДК.

Вътрешните за депото пътища и участъците, които са източници на неорганизираните емисии на прах периодично се оросяват.

Извършва се ежедневно запръстване на дневния работен участък в края на работния ден.

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадката. За проверявания период няма постъпили жалби и сигнали за разпространение на миризми, характерни за дейността на обекта, извън границите на площадката.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и се представят при проверка.

Операторът отвежда поток производствени отпадъчни води (от автомивка за измиване на сметовозни коли – след каломаслоуловител и дезинфекционен трап) и поток битово – фекални отпадъчни води (от административно – битова сграда) във водоплътна изгребна яма. При направения оглед не е констатирано преливане и/или изтичане на отпадъчни води от нея. Не е констатирано заустване на отпадъчни води от площадката на депото във воден обект и/или канализационна система.

Отпадъчните води от водоплътната изгребна яма се предават за пречистване на ВиК оператор, при наличие на сключен писмен договор. За текущия период не са предавани води за пречистване, поради липса на необходимост. Периодично се използват инфилтратни води за оросяване на тялото на депото.

Към датата на проверката пречиствателното съоръжение за производствени отпадъчни води - каломаслоуловител е в изправност и функционира.

Операторът извършва анализ на обема и състава на инфилтратата, формиран от Клетка 1 и на дъждовни води от резервоар за атмосферни води. Представени са протоколи от изпитване на отбраните проби, изготвени от акредитирана лаборатория. За 2ро шестмесечие на 2018 г. и за 1во шестмесечие на 2019 г. не е извършван анализ на дъждовни води, поради липса на изтичане на такива към водния обект.

Извършва се ежедневно мониторинг на метеорологичните данни на депото в съответствие с изискванията на КР. Води се дневник за мониторинг на метеорологичните данни, представен при проверката.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 11. Управление на отпадъците**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и се представят при проверка.

Отпадъците, образувани при експлоатация на инсталациите по Условие 2 не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в КР.

Приеманите на територията на площадката отпадъци за предварително третиране (сепариране) и/или депониране не се различават по вид (код и наименование) от разрешените с КР. Приемането им се извършва по предварително уточнен график, при наличие на писмен договор, сключен с притежателя на отпадъците.

При приемане на отпадъците се извършват визуална проверка, измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци, отразяване в "Отчетната книга", оформена по реда на Наредба 1 от 04.06.2014 г.

Всички отпадъци се събират в съответствие със законовите изисквания и се съхраняват на определените за целта места.

Ежегодно се осъществява мониторинг на състоянието на тялото на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново” – „Регионална система за управление на отпадъците за регион Малко Търново”, гр. Малко Търново, (топография на депото). Резултатите се представят с ГДОС.

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на нормативната уредба. Документацията се съхранява на площадката и се представя при проверка.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 12. Шум**

Дейностите, извършвани на производствената площадка на дружеството се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в условието.

Извършват се собствени периодични измервания (СПИ) на нивата на шум с честота, съгласно изискванията на КР. През периода, предмет на настоящата проверка, не са осъществявани измервания.

За 2018 г. няма регистрирани жалби и сигнали за шум от дейността на дружеството.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и се представят при проверка.

На площадката не се извършват дейности, свързани с пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетно опасни вещества в подземните води.

Прави се периодично проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За проверявания период не са констатирани такива. Няма установени разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Осигурено е наличие на необходимото количество сорбиращи материали за почистване в случай на разливи – дървени стърготини.

Извършва се собствен мониторинг на подземни води в съответствие с изискванията на КР. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Протоколите се представят периодично в БДЧР.

Прави се периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в разрешителното. Води се документация за резултатите от извършената оценка, установените причини в случай на установени несъответствия и предприетите коригиращи действия представят. Документацията се съхранява на площадката и се представя при проверка.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

За проверявания период няма настъпили аварии с последствия за околната среда. Не са измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложи в разрешителното.

Няма регистрирани случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или случаи на причинени екологични щети по смисъла на ЗОПООЩ, свързани с дейността на инсталацията.

- **Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

За проверявания период не са регистрирани случаи на работа на инсталацията в аномален режим

- **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към датата на проверката операторът не предвижда прекратяване дейността на инсталациите или на части от тях.

VI. Заключение:

От извършената проверка по изпълнение условия на № 401-Н0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-Н0-И0-А1/2012 г., поправено с Решение № 401-Н0-И0-А1-ТГ1/ 2017 г. се установи, че операторът **Община Малко Търново** експлоатира инсталациите, разрешени с Условие № 2 на горесцитираното разрешително, изпълнявайки посатвените в него условия.

За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 014759/К-18-4 от 10.04.2019 г. със 7 бр. приложения, неразделна част от него.