



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИ



ИНЖ. ТОДКА АТАНАСОВА

Директор на РИОСВ – Бургас

ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) №61/2005 г., последно актуализирано с Решение № 61-Н0-И1-А2-ТГ-1/2014 г. на ИАОС, издадено на „Керамика Бургас“ АД

I. Основание за проверката: Заповед № РД-127/ 25.09.2018 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2018 г.

II. Цел на проверката: Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта по изпълнение на условията от комплексно разрешително №61/2005 г., последно актуализирано с Решение № 61-Н0-И1-А2-ТГ-1/2014 г.

III. Проверката е проведена в периода: 26.09.2018 г. – 28.09.2018 г.

IV. Обхват на проверката:

Извършен е оглед на площадката на керамичната фабрика и проверка по документи, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие №7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие №15. Преходни и аномални режими на работа;
- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс(+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



V. Констатации от проверката:

• Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Към момента на проверката в експлоатация е единствено *Инсталацията за експандиране на полистирен*, включваща два парни котела (по 1.12 MW всеки).

Инсталацията за изработване на керамични изделия чрез изпичане, попадаща в т. 3.5. от Приложение №4 на ЗООС не работи от 04.12.2017 г., поради необходимост от ремонт, във връзка с лошото техническо състояние на Пещи 1 и 2 и взето решение от оператора за прекратяване на дейността им и разрушаване.

РИОСВ – Бургас е уведомена с писмо вх. № 06-478/ 28.11.2017 г.

• Условие № 3. Обхват

Не е констатирана промяна в границите на площадката, на която са разположени инсталациите, описани в Условие 2 на КР №61/2005 г., последно актуализирано с Решение №61-Н0-И1-А2-ТГ-1/2014 г. на ИАОС.

Изготвени са всички планове и програми, изисквани с разрешителното. Същите се съхраняват на площадката и са представени при проверката.

• Условие № 4. Капацитет на инсталациите

За проверявания период не е установено превъздействие на капацитета на Инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС спрямо определения в КР. От началото на 2018 г. до момента не са произвеждани керамични блокове чрез изпичане.

Документира се и ежегодно се докладва с ГДОС информация за годишното количество продукция за инсталацията. ГДОС за 2017 г. е представен в РИОСВ – Бургас в нормативно определения срок, с писмо с вх. № КПКЗ – 21/ 27.03. 2018 г.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 5. Управление на околната среда

Осъществява системно управление на околната среда, съобразно изискванията на КР.

Всички инструкции, планове и програми, изискани с КР са изготвени и се прилагат. Резултатите от прилагането им се документират.

Определен е персонала, отговорен за изпълнение на условията в разрешителното.

Осъществява се мониторинг на техническите и емисионни показатели, прави се периодична оценка на съответствието им с изискванията на разрешителното. Данните и резултатите се документират и се представят в съответствие с условията в разрешителното. За проверявания период няма регистрирани несъответствия на техническите и емисионни показатели спрямо определените с условията на КР.

Регулярно се представя в РИОСВ – Бургас и в БДЧР информация, относно резултатите от извършвания мониторинг, в съответствие с условията на КР.

Не са констатирани несъответствия по условието.


• Условие № 7. Уведомяване

Спазват се условията за уведомяване, регламентирани с КР.

Писмено са уведомени РИОСВ – Бургас и ИАОС за взетото решение за прекратяване дейността на част от инсталацията (Пещи 1 и 2).

Във връзка с планираните промени в работата на инсталацията е подадена информация по Приложение №5 към Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата за КР).

Във връзка с определената от МОСВ приложима процедура – преразглеждане и при необходимост актуализация на КР е представена в ИАОС информация по Приложение №6 на Наредбата за КР (писмо с вх. № КР-3363 / 18.05.2018 г.).



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс(+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Регулярно се представят в РИОСВ – Бургас и в БДЧР информация, относно резултатите от извършвания мониторинг, съгласно условията на КР.

• Условие № 8. Използване на ресурси

Използваните ресурси: вода, ел. енергия, суровини и горива, не превишават разрешените с КР количества. Прилагат се инструкции, осигуряваща тяхното измерване/изчисляване и документиране. Прави се периодично оценка на съответствието изразходваните количества ресурси за производствени нужди с определените в разрешителното. За проверявания период не са установени несъответствия.

Използването на вода за производствени нужди се осъществява при наличие на 2 броя разрешителни за водовземане от подземни води, издадени от БДЧР, а именно: *Разрешително № 21530111/22.04.2013 г. и Разрешително № 21530029/13.12.2007г.*, продължено с решение № 1165/ 20.08.2013 г.

Представени са информационни листове за безопасност (ИЛБ) за химични вещества, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси. ИЛБ отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010.

Не са констатирани несъответствия по отношение условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

• Условие № 9. Емисии в атмосферата

При експлоатация на инсталацията не се надвишават емисионните норми, регламентирани с разрешителното. Резултатите от измерването на емисиите, изпускани в атмосферата от точкови източници на инсталациите описани в Условие 2, показват спазване на емисионните норми, определени в Таблици 9.1.1- продължение, 9.1.2- продължение, 9.1.3- продължение, 9.1.4- продължение, 9.1.5- продължение и 9.1.6- продължение.

Операторът съхранява използваните в дейността си прахообразни вещества (глина, пясък, въглища) в обособени складови площи, покрити с навес и с изградени ветрозащитни стени в три посоки. При необходимост ежедневно се почистват и оросяват районите , в които има условия за прахообразуване.

Всички дейности на площадката се извършват по начин недопускащ разпространението на мизисми извън границите на производствената площадка.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

Отпадъчните битово – фекални води от площадката на дружеството се отвеждат във водоупътна изгребна шахта, от която при проверката не е констатирано преливане и изтичане на отпадъчни води към прилежащи терени и/или заустване във водни обекти. Представени са актуални договори за изчерпване и предаване за пречистване на отпадъчните битово – фекални води от водоупътната шахта.

Дъждовните води от площадката се заустват в отводнителен канал на Атанасовско езеро при спазване условията, посочени в Таблица 10.1.1.1. на КР. Резултатите от извършения собствен мониторинг на дъждовни води от площадката на дружеството, отразени в Протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория, не показват превишение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Таблица 10.1.1.1 на Условие 10.1.1.1 на издаденото за обекта Комплексно разрешително.

Не са констатирани несъответствия по условието.



• Условие № 11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци по време на експлоатацията на инсталацията по Условие № 2, попадаща в Приложение №4 на ЗООС не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в КР.

Образуваните на площадката отпадъци се събират на определените места, при спазване на изискванията разписани в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Не се извършва обработка на отпадъци за намаляване степента на тяхната опасност, обем или привездането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, тъй като не съществува техническа възможност за това.

Дейностите по управление на отпадъците се документират съгласно изискванията на *Наредба № 1/4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри*. Водят се Отчетни книги за отпадъците, заверени от Директора на РИОСВ-Бургас, представени и проверени по време на проверката.

Не са констатирани нарушения по условието.

• Условие № 12. Шум

Извършва се наблюдение на обща звукова мощност на площадката, еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие с указаната в разрешителното честота – веднъж на 2 години.

Дейностите, извършвани на производствената площадка на „Керамика Бургас“ АД се извършват по начин, недопускащ разпространение на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, видно от представените резултати от проведените собствените периодични измервания (СПИ) на дневни, вечерни и нощни нива на шум.

СПИ се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от *Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда*.

Резултатите от проведените СПИ са отразени в протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория и представени с Доклад в РИОСВ-Бургас.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

При проверката не е констатирано осъществяване на дейности, свързани с инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

Извършват се периодични проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, както и за наличието на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Резултатите се документират.

Осигурено е съхраняването на достатъчно количество сорбиращи материали (перлит) за почистване в случай на разливи на определени за целта места.


Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Изготвен е аварийен план по чл.35 от Закона за защита при бедствия.

Към настоящия момент няма възникнали аварии, няма измерени емисии на вредни вещества над емисионните норми в разрешителното, както и констатирани инциденти.

За обекта има изготвена Оценка за случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети, представена при проверката. Въз основа на оценката са



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс(+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



планирани мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, както и разходи за тяхното изпълнение.

Към настоящия момент няма установени случаи на заплаха за екологични щети, както и случаи на причинение екологични щети по смисъла на ЗОПОВЕЩ от дейността на оператора.

• **Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

Прилага се технологична инструкция за пускане и спиране на Инсталацията за изработване на керамични изделия чрез изпичане, съдържаща необходимите мерки и действия за оптималното протичане на процесите.

Води се дневник, в който са документирани действията по Условие 15.1. на разрешителното.

РИОСВ – Бургас се уведомява писмено за всяко пускане и спиране на инсталацията.

Има изготвен План за мониторинг при аномален режим на работа на *Инсталацията за производство на керамични изделия чрез изпичане*. Към настоящия момент не са регистрирани аномални режими на работа на инсталацията, не се е налагало прилагането му.

• **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Операторът е уведомил РИОСВ (писмо с вх.№ АВ-840/ 13.11.2017 г. и ИАОС(писмо с изх.№ 5826/ 30.10.2017 г.) за взето решение за прекратяване дейността на част от инсталацията – премахване на Пещи 1 и 2 поради лошо техническо състояние. Представен е *План за прекратяване* с писмо с вх.№ АВ-840/ 13.11.2017 г.

Предвидените дейности налагат промяна в работата на инсталацията, водеща до промяна в условията на действащото комплексно разрешително, във връзка с което операторът е предприел необходимите действия за разрешаването им:

- Подадена е информация по Приложение №5 към *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни* (Наредбата за КР).
- С писмо с изх. № 26-00-1429/ 03.05.2018 г. е определена приложимата процедура – преразглеждане и при необходимост актуализация на КР.
- С писмо с вх.№ КР-3363 / 18.05.2018 г. операторът е представил в ИАОС изисканата информация по Приложение№6 на Наредбата за КР.

Към настоящия момент няма издадено Решение на Изпълнителния Директор на ИАОС по процедурата.

VII. Заключение:

От извършената проверка по изпълнение условия на Комплексно разрешително № 61/ 2005г., актуализирано с Решение №61-Н0-И1-А2-ТГ1/2014г. се установи, че операторът „Керамика Бургас” АД експлоатира инсталациите, разрешени с Условие № 2 на горесцитираното разрешително, изпълнявайки посатвените в него условия.

За извършената проверката е съставен Констативен протокол № 013670/ К-18-11 от 28.09.2018 г. със 7 бр. приложения, неразделна част от него.

