



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА

Директор на РИОСВ – Бургас



ДОКЛАД

Относно: Планова проверка по изпълнение на условията на комплексно разрешително (КР) №33-Н1/2015 г., издадено на оператор „Топлофикация – Бургас“ ЕАД, гр. Бургас.

В изпълнение на Заповед №РД-33/31.03.2017 г. на директора на РИОСВ – Бургас екип от експерти при РИОСВ – Бургас и експерт при БДЧР – Варна извършиха контрол по изпълнение на условията от комплексно разрешително №33-Н1/2015 г., влязло в сила на 14.08.2015 г.

- **Проверката се осъществи в периода 11.04.-13.04.2017 г.**
- **Цел на проверката:** Осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта по изпълнение на условията от КР №33-Н1/2015 г.
- **Обхват на проверката:** Изпълнение на условия от КР №33-Н1/2015 г., издадено за *Горивна инсталация*, попадаща в обхвата на т.1.1 на Приложение 4 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*
- **Констатации от проверката:**

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка със следните условия:

- Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително;
- Условие №3. Обхват;
- Условие №4. Капацитет на инсталациите;
- Условие №5. Управление на околната среда;
- Условие №7. Уведомяване;
- Условие №8. Използване на ресурси;
- Условие №9. Емисии в атмосферата;
- Условие №10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие №11. Управление на отпадъците;
- Условие №12. Шум;

- Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);
- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително

С писмо изх. №ОП-К-282-95 от 06.12.2016 г. на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД е уведомена РИОСВ – Бургас, относно въвеждане в нормална експлоатация на водогреен скарен котел, изгарящ биомаса (ВК) №5 и пречиствателните съоръжения към него (1 бр. мулти циклон и 1 бр. ръкавен филтър).

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

Горивна инсталация с обща номинална мощност 74,45 MW, включваща:

1.1. Водогрейна част, включваща:

1.2. Паро-котелна част, включваща:

1.3. Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, включваща:

От извършения оглед на площадката се констатира, че към момента на проверката работят следните съоръжения:

1.1. Водогрейна част

- ВК 50 (№1) – около 35 % от номинала

- ВК 100 (№4) – не работи

- ВК №5 – не работи

1.2. Парокотелна част – не работи

1.3. ИКПТЕЕ

- ГБД №1 – около 83 % от номинала

- ГБД №2 – около 83 % от номинала

- ГБД №3 – около 82 % от номинала

- ГБД №4 – около 82 % от номинала

- ГБД №5 – около 80 % от номинала

- ГБД №6 – около 85 % от номинала

Условие №3. Обхват

Няма промяна в границите на площадката, на която са разположени инсталациите по Условие 2 на КР №33-Н1/2015 г.

Операторът е провел процедура по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за въвеждане в нормална експлоатация на водогреен скарен котел, изгарящ биомаса №5 и пречиствателните съоръжения към него.

Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се контролират и поддържат в съответствие с условията на комплексното разрешително.

Условие №4. Капацитет на инсталациите

Информацията, предоставена с ГДОС за постигнатата топлинна мощност през 2016 г. за всяка от инсталациите доказва, че не се превишават капацитетите, посочени в Таблица 4.1. на комплексното разрешително.

Условие №5. Управление на околната среда

Всички изискуеми инструкции за експлоатация и поддръжка са изготвени. Операторът прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели в съответствие с изискванията на комплексното разрешително. Резултатите от оценка на съответствието се документират и съхраняват в отдел ПТО и при еколога. При необходимост се предприемат коригиращи действия. Прилага се инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Води се Дневник за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове и уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Изготвят се протоколи за оценка на наличието на нови нормативни разпоредби в областта на екологичното законодателство.

Условие №7. Уведомяване

За проверявания период няма установени аварийни, или други замърсявания и не се е наложило да се уведомяват компетентните органи.

Операторът е уведомил писмено РИОСВ – Бургас /писмо изх. № ОП-К-282-80 от 11.07.2016 г./ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла ЗУТ за водогреен скарен котел, изгарящ биомаса №5 и пречиствателните съоръжения към него. С писмо изх. № ОП-К-282-95 от 06.12.2016 г. на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД е представено копие от Разрешение за ползване изх. № СТ-05-1709/24.11.2016 г.

От датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително до момента на проверката няма установени случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или случаи на причинени екологични щети, по смисъла на *Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети*. По време на проверката е представена Оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

Условие №8. Използване на ресурси

Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) е съгласно Разрешително за водоползване от подземни води, издадено от БДЧР – Варна. По време на проверката е представен Договор №200090/14.05.2004 г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, сключен с „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Операторът води ежемесечен отчет за използваната вода за производствени нужди (включително охлаждане). Годишната норма за ефективност при употребата на свежа вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС е докладвано с ГДОС 2016 г. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества свежа вода за производствени нужди (включително охлаждане) при работа на инсталацията. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват.

Ежедневно се следят технологичните параметри на процеса „Химическа обработка на сурова вода“. Ежемесечно се прави оглед на състоянието на водопроводната мрежа и се изготвя протокол. За проверявания период не са констатирани течове.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на:

- рециркуляционни помпи и вентилатори на водогрейни/парни котли, основни консуматори на електроенергия;
- процеса на вакумна/термична деаерация на вода за допълване на мрежата, основен консуматор на топлоенергия към Горивната инсталация.

Водят се записи в Оперативен журнал на н-к смяна. При установени неизправности се предприемат коригиращи действия. Води се Журнал за дефекти.

Прилага се инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа на площадката, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Извършват се проверки и след огледа се предприемат съответните действия за отстраняване на повредите и загубите по топлопреносната мрежа.

Операторът документира изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди, в съответствие с изискванията на разрешителното. В ГДОС за 2016 г. са докладвани стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за Горивната инсталация. Няма установени несъответствия.

Спомагателните материали (инхибитор за корозия, Хидро Х, Натриева основа) не се различават по вид и не превишават количествата, посочените в разрешителното. Количествата са докладвани с ГДОС за 2016 г. Не са установени несъответствия. Употребяваните горива не се различават по вид и количества с посочените в Таблица 8.3.1.2. на разрешителното. Количествата са докладвани с ГДОС за 2016 г. Няма установени несъответствия. Изготвят се месечни справки, годишни справки за котелно гориво, мазут, природен газ и спомагателни материали

Използваните химични вещества и смеси са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност, които отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010. Съхранението на химичните вещества и смеси съответства на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и общите изисквания, посочени в чл.6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества се отразяват в ежемесечни протоколи. По време на проверката са представени протоколи, от които последният е с дата 10.04.2017 г. Няма констатирани несъответствия.

Стойностите на годишните норми за ефективност са изчислени в съответствие с Условие 6.6 на разрешителното и са докладвани с ГДОС за 2016 г. Няма установени несъответствия.

Условие №9. Емисии в атмосферата

През месец юли 2016 г. са проведени 72-часови проби за работата на ВК №5 и пречиствателните съоръжения към него. Извършени са измервания на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от дейността на ВК №5. Резултатите са документирани в доклад, съгласно чл. 39 от Наредба № 5/1999 г. и протокол от изпитване на акредитирана лаборатория. Представени са в РИОСВ-Бургас с писмо вх. № ПД-1658/11/09.08.2016 г.

С писмо вх. №6789/25.08.2015 г. в РИОСВ – Бургас са представени копия от техническите паспорти (проектна документация) на пречиствателните съоръжения. Изготвена е инструкция за мониторинг на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения – мулти циклон и ръкавен филтър.

Всеки от контролираните параметри е бил с оптималните стойности през 2016 г., съгласно Протокол от извършена годишна оценка на съответствието. Водогреен котел ВК №5 и пречиствателните съоръжения към него не са работили за проверявания период.

За пречиствателното съоръжение катализатор към газобутални двигатели /ГБД/ от 1 до 6 се съставя протокол за оценка на съответствието за контролирания параметър „Диференциално налягане ΔP “. Резултатите от оценката се документират в ежемесечни протоколи. По време на проверката са проверени Протокол от 04.11.2016 г. и Протокол от 06.01.2017 г. За 2016 г. е изготвен обобщен годишен протокол, липсват несъответствия на отчетените по диференциалните манометри стойности на ΔP при работа на катализатора към газобутални двигатели с определените оптимални такива.

В ГДОС за 2016 г. е докладвана обобщена информация за установените несъответствия по Условие 9.1.2.1, причини за несъответствията и предприетите действия за тяхното отстраняване. За 2016 г. са констатирани три броя несъответствия в работата на инсталациите на площадката. Последните са документирани в табличен вид в т.4.2.4. от ГДОС, заедно с предприетите коригиращи действия.

Резултатите от проведените собствени периодични измервания /СПИ/ на емисии на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от неподвижни източници:

- ВК 50 ИУ № 1;
- ВК 100 ИУ № 1;
- Парен котел ПКГМ-12, ИУ №2;
- ГБД №1 до №6, ИУ от №3 до №8

показват спазване на съответните норми за допустими емисии /НДЕ/.

Водогреен котел ВК № 5 не е работил за проверявания период, с изключение на 72-часовите проби на 20.07.2016 г., когато са проведени и измервания на емисиите. Резултатите показват спазване на НДЕ. Дебитът на технологичните и вентилационни газове, на посочените в Таблица 9.2.2.1, Таблица 9.2.2.1-1, Таблица 9.2.2.2 и Таблица 9.2.2.3 изпускащи устройства не превишават определените в съответните таблици стойности.

При проверката се констатира, че дружеството не експлоатира други изпускащи устройства и организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.2.2 на разрешителното.

При извършения оглед е установено, че всичките шест броя горелки на ВК 100 № 4 са пломбирани. Към ВК 50 № 1 са пломбирани 2 броя горелки, като по този начин топлинната му мощност е ограничена до 30 MW. При проверката е констатирано, че няма нарушаване на целостта на пломбите на газовите задвижки на горелките.

Запазена е целостта на пломбите на газовите задвижки към горелката на парен газов котел КГ-12 № 1 и горелката на парен газов котел КГ-12 № 2. Парен газов котел не работи, но е в експлоатационна готовност.

Емисиите на вредни вещества от инсталациите се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства. В момента на проверката емисии се изпускат през ИУ № 1 за ВК 50 и през ИУ от № 3 до № 8 за шест ГБД.

Оценката на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия се документират в Дневник, изготвен по условия 9.3.2. и 9.3.3. на разрешителното.

В момента на проверката не е налична биомаса, но складът е изграден със стени от две страни (север и запад), покрит с метален покрив. Площадката е добре почистена. Приемната площадка за биомаса е с бетонно покритие и затворена с масивни бетонови стени от три страни – север, запад и изток, като при товарно-разтоварни дейности се предприемат всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества.

За проверявания период и в момента на проверката не е доставяна и не се съхранява биомаса, тъй като ВК № 5 не е в експлоатация.

Дружеството извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. За проверявания период не са постъпвали жалби и сигнали за разпространение на миризми извън границите на производствената площадка.

За проверявания период не са констатирани превишения на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха. Резултатите от мониторинга на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове по Условие 9.6.1.1 и годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Условие 9.6.1.4 се документират.

Дружеството е представило в ГДОС за 2016 г. информация по условия 9.6.2.1, 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.5 и в съответствие с изискванията на Наредба №6/26.03.1999 г., както и съгласно и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.8. количества емитирани замърсители във въздуха, за единица продукт, за всяко изпускане вредно вещество от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 към ЗООС са докладвани в ГДОС за 2016 година.

Условие №10. Емисии на отпадъчни води

Разрешените за експлоатация пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води функционират. При извършения оглед на съоръженията се установи наличие на мазна суспензия в шахта груба решетка в Помпена станция /ПС/. В оперативен журнал на началник смяна на 11.04.2017 г. е отразено констатираното при обхода на проверката наличие на мазна суспензия в приемна шахта преди ПС „Отпадни води“. Предприети са незабавни действия съгласно инструкцията за експлоатацията на ПС. Същата е спряна и е започнало почистване със срок – 13.04.2017 г., отразено в дневник за установени несъответствия и предприети коригиращи действия за отстраняването им. При огледа на шахта груба решетка в ПС на 13.04.2017 г. се констатираха единични петна от суспензия и лек филм, като почистването продължава.

В оперативен журнал на началник смяна се отразяват ежесменно резултатите от извършения обход на съоръженията. За неутрализационна яма се съставят протоколи за източване на отпадъчните води при всяко изпускане. Изготвят се протоколи и за състоянието на каломаслоуловителя. За ПС също се съставят ежеседмични протоколи. Не са констатирани несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива.

Периодично се извършват проверки на състоянието на канализационната мрежа, за които се съставя протокол. Не са констатирани течове.

Заустването на отпадъчни води в градска канализация се осъществява на основание Договор № 200090/14.05.2004 г. с „ВиК“ ЕАД. В РИОСВ – Бургас са представени резултати от проведен собствен мониторинг за 2016 г. и за първо тримесечие на 2017 г. Резултатите не показват превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Таблица 10.1.2.1. от Условие 10.1.2.1. на разрешителното. При проверката е представено „Разпределение на фактурираната вода по месеци и направление, отпадъчни води в „Топлофикация“ ЕАД за 2016 г. Годишното количество зауствани отпадъчни води е 18 707 м³ – не се превишава разрешеното годишно количество на заустваните отпадъчни води.

Представените резултати от извършения през 2016 г. собствен мониторинг на дъждовни води не показват превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Таблица 10.2.2.1 на Условие 10.2.2.1 на разрешителното.

До момента на проверката собствен мониторинг на дъждовни води за 2017 г. все още не е извършван.

Операторът изчислява замърсителите в отпадъчните води и техните годишни количества, в съответствие с изискванията на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Условие №11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци не се различават по вид и не превишават заложените количества в разрешителното. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъка с определените такива в условията на разрешителното. Резултатите се документират чрез ежемесечни протоколи.

За периода м. 04.2016 г. – м. 03.2017 г., по данни от отчетната книга, на площадката не са приемани отпадъците, посочени в Таблица 11.2.1., с цел извършване на операция по оползотворяване във водогреен котел ВК №5 към Горивна инсталация. В момента на проверката няма наличност от отпадъци на площадката за съхранение.

Генерираните на площадката отпадъци се събират в съответствие с нормативната уредба на обособени и обозначени за това места. Не се е налагало подлагане на отпадъците на обработка за намаляване степента на тяхната опасност или обем. За предварителното съхраняване на опасните отпадъци, генерирани на площадката се предвидени подходящи съдове, обозначени според нормативната уредба. Предварителното съхраняване на отпадъците е организирано по начин, непозволяващ смесването на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци и разреждането на опасните отпадъци. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за констатираните несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Води се документация за съответствията. За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Отпадъците 13 02 08*, 13 05 06* и 16 07 08* се събират разделно и съхраняват, при спазване на изискванията на комплексното разрешително. Осигурени са метални варели върху дървени скари за съхранение. Площадката е обозначена. Няма наличност от отпадъци в момента на проверката. През 2016 г. е извършено предаване на 0.350 т отработени масла /код 13 02 08*/, на основание договор от 03.08.2015 г. с „Еколенд Консулт“ ЕООД, площадка гр. Бургас. Представен е идентификационен документ от 18.05.2016 г. за предадени по договор от 20.04.2016 г. с „БалБок Инженеринг“ АД на 0.144 т отпадъци с код 10 01 04*. Отпадък с код и наименование 16 06 01* /Оловни акумулаторни батерии/ се събира разделно и се съхранява при спазване на всички изисквания, поставени в комплексното разрешително. През 2016 г. няма образуван отпадък с код 16 06 01* и няма наличност.

В момента на проверката ВК №5 не работи. Същият не е работил и през отоплителен сезон 2016/2017г. На площадката не се извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия във водогреен котел ВК №5 към Горивна инсталация.

Не са приемани за съхраняване отпадъците, посочени в Таблица 11.5.3. на разрешителното. Отпадъците, предназначени за обезвреждане се предават само на лица притежаващи необходимите документи по *Закона за управление на отпадъците*.

Операторът извършва измерване и изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт;
- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

Извършва се оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Не са констатирани несъответствия.

Извършено е основно охарактеризиране на отпадъци с код 10 01 01 и 10 01 03 в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от *Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.*

Операторът води отчетни книги по Приложение № 1 към чл.7, т.1 от *Наредба №1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.* Същите са проверени и заверени по време на проверката. Представени са копия на Годишните отчети по отпадъците за 2016 г. и обратна разписка от 02.02.2017 г. за изпращането им в ИАОС – София.

Условие №12. Шум

Дружеството извършва СПИ на нивата на шум веднъж на всеки две последователни календарни години. Последните СПИ на шум са проведени на 11.12.2015 г., като са определени:

- ниво на обща звукова мощност;
- еквивалентни нива на шум (дневни, вечерни, нощни) в 29 броя измерителни точки /ИТ/ по един измерителен контур по границите на обекта;
- еквивалентното ниво на шум от обекта в място на въздействие – измерено в жилищна зона в кв. Лозово, в съответствие с утвърдена Методика по т.4.5 на Приложение 3 от Наредба № 6/26.06.2006 г.

Резултатите от проведените СПИ са отразени в протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория, които заедно с Доклад за резултатите са представени в РИОСВ – Бургас. Не са установени несъответствия с поставените в Условие 12.1.1. гранични стойности на еквивалентните нива на шум.

Към момента на проверката не са постъпвали оплаквания за шум от живущи в най-близкото населено място – кв. Лозово, гр. Бургас.

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни и вредни вещества в почвите. Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудвания разположени на открито, установяване на причините и отстраняването им. Проверките се отразяват ежемесечно в дневник. За периода от 03.2016 г. до 04.2017 г. не са констатирани течове. Като сорбиращ материал, за почистване на евентуални замърсявания, са подготвени пясък и дървесни стърготини. Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката. Резултатите от ежеседмичните проверки се отразяват в протоколи и дневници. Няма констатирани неизправности по канализационната система.

Операторът извършва собствен мониторинг на почвите по показателите, съгласно Таблица 13.2.1 на разрешителното. Последният собствен мониторинг е проведен през 2015 г. и докладван като част от ГДОС за 2015 година.

Не са констатирани несъответствия по условието.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Изготвена е инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. За проверявания период няма констатирани аварийни ситуации с последици за здравето на хората и околната среда.

Във връзка с изискванията на чл.103, ал.1 от ЗООС и чл. 6, ал.1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (ДВ, бр.5/2016 г., влязла в сила от 19.01.2016 г.) е изготвен и представен в РИОСВ – Бургас Доклад от извършената класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС. Установено е, че предприятието отговаря на критериите за предприятие с нисък рисков потенциал. Подадено е до министъра на ОСВ уведомление по чл.103, ал.2 от ЗООС, като министърът потвърждава извършената класификация с УК-168/18.05.2015г. Директорът на РИОСВ – Бургас е потвърдил пълнотата и съответствието на ДППГА с писмо изх. №АВ-481(7)/27.07.2016 г.

Няма измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложи в разрешителното. Не са установени непланирани емисии. Няма констатирани инциденти, които да са причинили замърсяване на повърхностни или подземни води, или застрашили въздуха и/или почвата.

Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Прилага се инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържаща необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси. Операторът документира изпълнението на инструкцията за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2, включваща отчет на продължителността на тези процеси. При проверката е представен Журнал, в който се водят записи за ВК №5.

Изготвен е доклад за 2016 г. относно предприетите мерки за недопускане на аномални режими и за изпълнението на инструкциите за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2 на разрешителното. През 2016 г., както и до момента на проверката не са установени аномални режими на работа на инсталациите по Условие 2 на разрешителното.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Към момента на проверката операторът не е взел решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях, както и за временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях.

• Заключение:

От извършената проверка по условията на КР №33-Н1/2015 г. се констатира, че операторът „Топлофикация – Бургас“ ЕАД, гр. Бургас изпълнява условията, в съответствие с изискванията на комплексното разрешително. За проверката е съставен констативен протокол.