



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Изм. № ПД-462 (5) 23.05.2022
гр. Бургас

ДО
„БУРГАС ИНВЕСТ“ ООД
УЛ. „ТРАНСПОРТНА“ №37, ЕТ. 2
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС


ОТНОСНО: Промяна по време за строителство на инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуваща улична канализация за ПИ с идентификатори 07079.651.250 и 07079.651.251 по КК на гр. Бургас, съответно УПИ XI-1639 и XII-1639, кв.70 по плана ж.р. „Меден рудник“, община Бургас“, с възложител: „Бургас Инвест“ ООД

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Писмо с изх. № ПД-462(1)/05.03.2021 г., за инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуваща улична канализация за ПИ с идентификатори 07079.651.250 и 07079.651.251 по КК на гр. Бургас, съответно УПИ XI-1639 и XII-1639, кв.70 по плана ж.р. „Меден рудник“, община Бургас“, с възложител: „Бургас Инвест“ ООД, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не са включени в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

За „Реконструкция на съществуваща канализация $\varnothing 300$ и $\varnothing 1000$, преминаваща през УПИ XI-1639 и УПИ XII-1639, кв. 70 по плана на ж.р. Меден Рудник, зона „Г“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.651.250 и 07079.651.251 по КК на гр. Бургас“ е налично Разрешение за строеж № 73/21.04.2021 г., издадено от Община Бургас, влязло в сила на 18.05.2021 г.

С настоящата информация ни уведомявате за промяна по време на строителство, състояща се в промяна местоположението на РШ1-нова и РШ2-нова, както и промяна на диаметъра и дълбочината на реконструкцията в участъка РШ1-нова – РШ3-нова. Тези два участъка ще бъдат изпълнени от РР тръби – SN 10 DN/OD315. Реконструкцията не засяга промяна в имотите, предмет на инвестиционно предложение. Ревизионна шахта 1 (РШ1) ще бъде изместена с 2,0м. осово в посока о.т.565а, ревизионна шахта 2 (РШ2) ще бъде изместена с 2,80м. осово в посока о.т.745, а ревизионна шахта 4 (РШ4-шахтата, в която се зауства новопроектираната реконструкция) ще бъде изместена с 2,70м. осово в посока о.т.791.

Заявената промяна по време на строителство не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



до значително отрицателно въздействие върху околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


Настоящото се отнася само за заявената промяна по време на строителство на инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща улична канализация за ПИ с идентификатори 07079.651.250 и 07079.651.251 по КК на гр. Бургас, съответно УПИ XI-1639 и XII-1639, кв. 70 по плана ж.р. „Меден рудник“, община Бургас“, не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, Възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС

Заповед № 419/10.05.2022 г. на министъра на околната среда и водите



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

