



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Изм. № ПД-3511 (2)

гр. Бургас,

18. 12. 2023

ДО

ТП «ДГС-БУРГАС»

ГР. БУРГАС

УЛ. «ИВАН ШИШМАН» № 8, ЕТ. 2

КОПИЕ ДО

РДГ БУРГАС

Относно: «План-извлечение за провеждане на принудителна сеч през 2024 г. в подотдели: 531: „з“, „е1“; 532: „м“, „н“, „ю“; 533: „з“, „м“, „п“ – землище с. Изворище и подотдели: 534: „в“, „з“, „к“, „м“, „н“; 535: „а“, „г“, „з“, „н“, „о“, „т“ – землище с. Брястовец, община Бургас, държавни горски територии (ДГТ) в териториалния обхват на ТП «ДГС-Бургас», с възложител ТП «ДГС-Бургас»

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх. № ПД-3511/2023г. за горещитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:

Представеният: «План-извлечение за провеждане на принудителна сеч през 2024 г. в подотдели: 531: „з“, „е1“; 532: „м“, „н“, „ю“; 533: „з“, „м“, „п“ – землище с. Изворище и подотдели: 534: „в“, „з“, „к“, „м“, „н“; 535: „а“, „г“, „з“, „н“, „о“, „т“ – землище с. Брястовец, община Бургас, държавни горски територии (ДГТ) в териториалния обхват на ТП «ДГС-Бургас» попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото план-извлечение се отнася за провеждане на принудителна сеч през 2024 г. в подотдели: 531: „з“, „е1“; 532: „м“, „н“, „ю“; 533: „з“, „м“, „п“ – землище с. Изворище и подотдели: 534: „в“, „з“, „к“, „м“, „н“; 535: „а“, „г“, „з“, „н“, „о“, „т“ – землище с. Брястовец, община Бургас, държавни горски територии (ДГТ) в териториалния обхват на ТП «ДГС-Бургас».

Предвидените дейности по реализация на представения план, не могат да бъдат отнесени към никоя от позициите на Приложение №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

В настоящото план-извлечение ТП „ДГС Бургас“ предлага провеждането на принудителна сеч с интензивност от 15 % до 100 % в подотдели: 531: „з“, „е1“; 532: „м“, „н“, „ю“; 533: „з“, „м“, „п“ – землище с. Изворище и подотдели: 534: „в“, „з“, „к“, „м“, „н“; 535: „а“, „г“, „з“, „н“, „о“, „т“ – землище с. Брястовец, община Бургас, които са били опожарени при възникнали два горски пожара в различни землища на 14.08.2023 г. и овладени на 23.08.2023 г. Пожарите са регистрирани в информационната система на ИАГ. С план-извлечението ТП „ДГС Бургас“ представя съвместен протокол с РД „ПБЗН“ гр. Бургас за регистриране на горските пожари, в който е описана таксационната характеристика и предвижданията за подотделите.

Включените в план-извлечението подотдели представляват 18 бр. иглолистни култури извън естествената зона на разпространение и 1 бр. широколистна култура.

В план-извлечението са предложени следните насаждения, както следва:

Подотдел 531: „з“ – склопена култура с площ 11,4 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 60 %, сребролистна липа 10 %, червен дъб 10 %, мъждрян 20 %, единично полски ясен, космат дъб,

акация; възраст 45 г.; пълнота 0,5; неравномерен строеж (0,0-0,7), склопеност 0,5, групов строеж; височина 14 м; диаметър 22 см за бора и 18 см за липата. Подлес от люляк 50 %, драка 50 % с покритие 30 %. Наличие на изк/сем. подраст: цер 70 %, космат дъб 30 %; възраст 6 г., покритие 20 %, височина 0,4 метра.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черен бор силно повредени 50 %, загинали 10 %; за сребролистна липа силно повредени 20 %, за мъждрян силно 60 %.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 30 % и принудителна сеч за сребролистната липа с интензивност до 10 % на площ от 7,9 ха.

Подотдел 531: "е1" – склопена култура с площ 2,3 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: атласки кедър 70 %, бял бор 30 %, единично айлант, космат дъб, кипарис, сребролистна липа, пондероски бор; възраст 45 г.; пълнота 0,3; неравномерен строеж (0,0-0,7); склопеност 0,3, групов строеж; височина 15 м за белия бор, диаметър 20 см. Подлес от люляк 50 %, драка 50 % с покритие 40 %. Наличие на изк/сем. подраст: цер 60 %, космат дъб 40 %; възраст 6 г., покритие 30 %, височина 0,7 метра.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за белия бор силно повредени 10 %, загинали 90 %. Атлаският кедър не е повреден. Белият бор е разположен в хомогенно петно с площ 0,7 ха.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за белия бор с интензивност до 100 % върху площ от 0,7 ха.

Подотдел 532: "м" – склопена култура с площ 0,2 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 100 %; възраст 45 г.; пълнота 0,7; неравномерен строеж (0,5-0,8); височина 12 м; диаметър 16 см; склопеност 0,7.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черен бор силно повредени 30 %, загинали 70 %.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % на цялата площ от 0,2 ха.

Подотдел 532: "н" – склопена култура с площ 0,5 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 100 %; възраст 45 г.; пълнота 0,8; равномерен строеж; височина 13 м; диаметър 18 см; склопеност 0,8.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черен бор силно повредени 30 %, загинали 70 %.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % на цялата площ от 0,5 ха.

Подотдел 532: "ю" – склопена култура с площ 0,3 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 80 %, космат дъб 20 %, единично червен дъб, шестил, сребролистна липа; възраст 45 г.; пълнота 0,4; неравномерен строеж (0,1-0,7); височина 11 м и диаметър 10 см за черния бор, склопеност 0,4. Наличие на сем. подраст: цер 50 %, космат дъб 50 %; възраст 5 г., покритие 30 %, височина 0,2 метра.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черен бор загинали 100 %. Косматия дъб няма повреди.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % на площ от 0,2 ха.

Подотдел 533: "з" – склопена култура с площ 1,1 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: бял бор 70 %, черен бор 30 %; възраст 45 г.; пълнота 0,9; неравномерен строеж (0,8-1,0); склопеност 0,9, групов строеж; височина 12 м; диаметър 14 см за белия бор.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за белия бор, загинали 80 %, черния бор леко 20 %. Белият бор е разположен в хомогенно петно с площ 0,8 ха.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за белия бор с интензивност до 100 % върху площ от 0,8 ха.

Подотдел 533: "м" – склопена култура с площ 0,6 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 100 %, единично космат дъб; възраст 45 г.; пълнота 0,6; неравномерен строеж (0,6-0,7); височина 13 м; диаметър 18 см; склопеност 0,6.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черен бор загинали 100 %.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % на цялата площ от 0,6 ха.

Подотдел 533: "п" – склопена култура с площ 0,4 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 70 %, бял бор 30 %, единично космат дъб; възраст 45 г.; пълнота 0,8; неравномерен строеж (0,7-1,0); височина 12 м; диаметър 20 см за черния бор, 16 см за белия бор; склопеност 0,8, групов строеж.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черния и белия бор загинали 100 %.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черния и белия бор загинали 100 %. Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния и белия бор с интензивност до 100 % на цялата площ от 0,4 ха.

Подотдел 534: "в" – склопена култура с площ 16,5 ха; стопански клас СМШК; дървесен състав: черен бор 50 %, айлант 40 %, сребролистна липа 10 %, единично шестил, явор, копривка, космат дъб; възраст 45 г.; пълнота 0,4; неравномерен строеж (0,0-0,7), склопеност 0,4, групов строеж; височина от 12 м и диаметър 22 см за черния бор. Подлес от аморфа 50 %, люляк 30 %, драка 20 % с покритие 10 %.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черен бор силно повредени 30 %, загинали 70 %. На терен са оформени петна от черен бор с обща площ 6,1 ха, в които дървостоя е силно засегнат или загинал. В останалата площ повредата засяга около 15 % от черния бор.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % върху 6,1 ха и до 15 % върху площ от 2,2 ха.

Подотдел 534: "з" – склопена култура с площ 1,6 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 80 %, сребролистна липа 10 %, копривка 10 %, единично айлант; възраст 50 г.; пълнота 0,5; неравномерен строеж (0,2-0,7), склопеност 0,5; височина 13 м; диаметър 24 см.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черен бор загинали 70 %; за сребролистна липа леко 10 %. На терен засегнатия и силно пострадал черен бор е разположен в хомогенно петно с площ от 0,9 ха.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % на площ от 0,9 ха.

Подотдел 534: "к" – склопена култура с площ 4,5 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 90 %, сребролистна липа 10 %, единично копривка, полски ясен, айлант, космат дъб; възраст 50 г.; пълнота 0,5; неравномерен строеж (0,2-0,8), склопеност 0,5, групов строеж; височина 13 м; диаметър 24 см.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черен бор леко 10 %, загинали 90 %; за сребролистна липа леко 10 %.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % на площ от 4,1 ха.

Подотдел 534: "н" – склопена култура с площ 9,1 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 100 %, единично айлант, люляк, космат дъб; възраст 45 г.; пълнота 0,5; неравномерен строеж (0,1-0,8); склопеност 0,5; височина 12 м; диаметър 22 см. Наличие на изк/сем. подраст: космат дъб 100 %; възраст 3 г., покритие 20 %, височина 0,2 метра.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черния бор силно повредени 10 %, загинали 90 %.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % върху площ от 9,1 ха.

Подотдел 535: "а" – склопена култура с площ 5,0 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 100 %, единично полски ясен; възраст 50 г.; пълнота 0,5; неравномерен строеж (0,2-0,7); склопеност 0,5; височина 13 м; диаметър 20 см.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черния бор загинали 100 %.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % върху площ от 5,0 ха.

Подотдел 535: "г" – склопена култура с площ 4,1 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 70 %, мъждрян 30 %; възраст 50 г.; пълнота 0,5; неравномерен строеж (0,2-0,8) групов строеж; склопеност 0,5; височина 13 м; диаметър 18 см.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черния бор загинали 100 %.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % върху площ от 2,9 ха.

Подотдел 535: "з" – склопена култура с площ 9,8 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 90 %, сребролистна липа 10 %, единично кипарис, копривка, акация, гледичия; възраст 50 г.; пълнота 0,6; неравномерен строеж (0,0-0,8), склопеност 0,5, групов строеж; височина 14 м; диаметър 20 см.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черен бор силно 30 %, загинали 70 %. На терен е оформено петно с площ 5,3 ха, през което е преминал пожара и дървостоя от черния бор е силно засегнат или загинал. В останалата част, върху 3,5 ха, черният бор е слабо засегнат.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % върху площ от 5,3 ха и с интензивност до 20 % върху площ от 3,5 ха.

Подотдел 535: "н" – склопена култура с площ 3,4 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 80 %, люляк 20 %; възраст 50 г.; пълнота 0,7; равномерен строеж; склопеност 0,7; височина 14 м; диаметър 20 см.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черния бор леко 40 %, загинали 60 %; за люляка леко 20 %, загинали 80 %.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % върху площ от 2,7 ха.

Подотдел 535: "о" – склопена култура с площ 8,8 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 100 %, единично сребролистна липа, копривка, див рожков, люляк, мъждрян, леска, айлант; възраст 50 г.; пълнота 0,6; неравномерен строеж (0,2-0,8), склопеност 0,6; височина 13 м; диаметър 20 см.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черен бор силно 30 %, загинали 70 %. На терен е оформено петно с площ 6,0 ха, през което е преминал пожара и дървостоя от черния бор е силно засегнат или загинал. В останалата част, върху площ от 2,8 ха, черният бор е засегнат около 50 %.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % върху площ от 6,0 ха и с интензивност до 50 % върху площ от 2,8 ха.

Подотдел 535: "т" – склопена култура с площ 1,4 ха; стопански клас ЧБК; дървесен състав: черен бор 100 %, единично американски ясен, явор негундо, сребролистна липа; възраст 40 г.; пълнота 0,4; неравномерен строеж (0,1-0,7); склопеност 0,4; височина 12 м; диаметър 18 см.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черния бор леко 10 %, загинали 90 %.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % върху площ от 1,4 ха.

Подотдел 534: "м" – склопена култура с площ 10,8 ха; стопански клас ШВ; дървесен състав: копривка 70 %, сребролистна липа 10 %, киселица 10 %, черен бор 10 %, единично атласки кедър, махалебка, шестил, морски бор, айлант; възраст 50 г.; пълнота 0,6; неравномерен строеж (0,4-0,8); склопеност 0,6, групов строеж; височина 12 м и диаметър 22 см за черния бор.

Констатираните при инвентаризацията повреди след пожара са: за черния бор леко 10 %, загинали 90 %.

Предложението е за провеждане на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % върху площ от 1,0 ха.

След извършената проверка на терен и по документи, комисията

ПРЕДЛАГА:

1. В подотдел 531: „з“ да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 30 % за черния бор на площ от 6,8 ха и 10 % за сребролистната липа на площ от 1,1 ха;
2. В подотдел 531: „ел“ да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за белия бор на площ от 0,7 ха;
3. В подотдел 532: „м“ да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за черния бор на площ от 0,2 ха;
4. В подотдел 532: „н“ да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за черния бор на площ от 0,5 ха;
5. В подотдел 532: „ю“ да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за черния бор на площ от 0,2 ха;
6. В подотдел 533: „з“ да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за белия бор на площ от 0,8 ха;
7. В подотдел 533: „м“ да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за черния бор на площ от 0,6 ха;
8. В подотдел 533: „п“ да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за черния на площ от 0,3 ха и до 100 % за белия бор на площ от 0,1 ха;
9. В подотдел 534: „в“ да се разреши провеждането на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % върху 6,1 ха и до 15 % върху площ от 2,2 ха;
10. В подотдел 534: „з“ да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за черния бор на площ от 0,9 ха;
11. В подотдел 534: „к“ да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за черния бор на площ от 4,1 ха;

12. В подотдел 534:“н” да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за черния бор на площ от 9,1 ха.;
13. В подотдел 535:“а” да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за черния бор на площ от 5,0 ха.;
14. В подотдел 535:“г” да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за черния бор на площ от 2,9 ха.;
15. В подотдел 535:“з” да се разреши провеждането на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % върху 5,3 ха и до 20 % върху площ от 3,5 ха.
16. В подотдел 535:“н” да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за черния бор на площ от 2,7 ха.;
17. В подотдел 535:“о” да се разреши провеждането на принудителна сеч за черния бор с интензивност до 100 % върху 6,0 ха и до 50 % върху площ от 2,8 ха.;
18. В подотдел 535:“т” да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за черния бор на площ от 1,4 ха.;
19. В подотдел 534:“м” да се разреши провеждането на принудителна сеч с интензивност до 100 % за черния бор на площ от 1,0 ха.

Всички гореописани подотдели **не попадат** в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии, **но попадат** в границите на защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изм. и допълнена със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), всички на Министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е **допустима** спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и заповедите за изменението и допълнението ѝ.

След справка с електронната система за Натура 2000 с адрес <http://natura2000int.moew.government.bg/> се установи, че с реализиране на плана не се засягат природни местообитания, включени в предмета на опазване на защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С оглед гореизложеното, отчитайки че с разглежданата площ не се засягат природни местообитания, приоритетни за опазване в защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, считам че при реализиране на горскостопанската програма няма вероятност от увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, както и от нарушаване или прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, включени в предмета на опазване в гореописаната защитената зона.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за: „Горскостопанска програма за имот с идентификатор № 03349.36.27 в землището на с. Белеврен, община Средец, попадащ в териториалния обхват на ТП „ДГС Средец“, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е издадено ~~настоящото~~ становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



Г гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3,
п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

