



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-47 (1)
ГР. БУРГАС, 18.01.2024

ДО
ОБЩИНА КАРНОБАТ
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 12
ГР. КАРНОБАТ

На Ваш изх. № 32-00-6/2024г.

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на водопровод, канализация, електрификация и асфалтови настилки на ул. „Атанас Комшев“, ул. „Паисий Хилендарски“, ул. „Иван Карановски“, ул. „Атанас Караиванов“, ул. „Стефана Чамурова“, ул. „Паскал Петров“, ул. „Атанас Тодоров“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Маркели“, ул. „Атанас Жеков“ по плана на гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител ОБЩИНА КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-47/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на водопровод, канализация, електрификация и асфалтови настилки на ул. „Атанас Комшев“, ул. „Паисий Хилендарски“, ул. „Иван Карановски“, ул. „Атанас Караиванов“, ул. „Стефана Чамурова“, ул. „Паскал Петров“, ул. „Атанас Тодоров“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Маркели“, ул. „Атанас Жеков“ по плана на гр. Карнобат, община Карнобат“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на водопровод, канализация, електрификация и асфалтови настилки на ул. „Атанас Комшев“, ул. „Паисий Хилендарски“, ул. „Иван Карановски“, ул. „Атанас Караиванов“, ул. „Стефана Чамурова“, ул. „Паскал Петров“, ул. „Атанас Тодоров“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Маркели“, ул. „Атанас Жеков“ по плана на гр. Карнобат, община Карнобат. Основната цел е да се решат уличните комуникационни връзки в кварталите и обвързването им със съществуващата улична мрежа в района, както и отводняването на новите улици с дъждоприемна канализация. За улица „Атанас Жеков“ се предвижда пълно премахване на асфалтовата настилка, а за улица „Паисий Хилендарски“ се предвижда в запустялото дере да се изгради скален насип от едротрошен камък. Всички улици ще се подравнят с трошен камък и ще се положи асфалтобетон 2 пласта – 4см непътен и 4см пътен. Предвидени са пешеходни тротоари, ограничени с градински бордюри от страна на регулацията.

Водопроводът е проектиран за новопроектирани квартали. Същият ще се изпълни от тръби ПЕВП с диаметър ø90. Общата дължина на водопровода е 1647м. На водопроводната мрежа са предвидени спирателни кранове, изолиращи отделни участъци. Полагането на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



тръбите ще бъде на отстояние 2,0м светло разстояние от канализационни тръби, положени успоредно и на 0,50см отстояние от бордюрната линия, при ширина на платното до 5,00м.

Новопроектираната канализация ще бъде смесена – за битови и дъждовни води и ще се изпълни от гофрирани полипропиленови тръби, предназначени за безнапорна подземна канализация. Минималната задължителна дълбочина на полагане на канализацията е с покритие от 2,00м над темето на тръбата при задължително добро уплътняване на пластовете, изпълнява се в оста на улиците. Новопроектираните канализационни клонове ще се заусят на три места в РШ на съществуващата канализация по ул. „Сакар планина“. Общата дължина на новата канализация е 1131,80 м.

Електрозахранването ще се осъществява от касети улично осветление до клемните кутии на стълбовете. Ще бъде положен кабел СВТ 4x10 мм² в гофрирана дебелостенна тръба Ø40мм в изкоп 0,8/0,4м, а при пресичанията – в метална тръба Ø40мм в изкоп 1,1/0,4м. Металните тръби се заземяват в двата края. Въздушно остава захранването към ОТ, което се монтира на СБС, които са собственост на ЕРП. Осветлението ще се включва посредством фотоелектрически ключ. Предвидено е да се монтират нови 39 поцинковани стоманотръбни стълба със светла височина 9,5 м и Ø108/89/60 мм. Всички стълбове ще се захранят с кабел тип СВТ 4x10 мм. Ще се монтират нови LED осветителни тела 100W.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на водопровод, канализация, електрификация и асфалтови настилки на ул. „Атанас Комшев“, ул. „Паисий Хилендарски“, ул. „Иван Карановски“, ул. „Атанас Караиванов“, ул. „Стефана Чамурова“, ул. „Паскал Петров“, ул. „Атанас Тодоров“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Маркели“, ул. „Атанас Жеков“ по плана на гр. Карнобат, община Карнобат“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасетата на улиците, предмет на инвестиционното предложение, **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Улиците са част от регулацията на град Карнобат. Най-близо разположената защитена зона до регулацията на града е с код BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021г. (обн., ДВ, бр.52/22.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-711/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на улиците, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно ~~РИОСВ~~ РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001



Гр. Бургас, ж.с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

