



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Изх. № БРЗТЗЗ-68 (2)  
гр. Бургас, 14. 02. 2024

ДО  
ТП „ДЛС НЕСЕБЪР“  
УЛ. „ДЮНИ“ № 21  
ГР. НЕСЕБЪР

КОПИЕ  
РДГ-БУРГАС

**Относно:** „Провеждане на принудителна/санитарна сеч по предписание през 2024г. в подотдели 538«ж», землище на с. Козичино и 554 „а, г, ж, з, л, м“ – землище на с. Тънково в териториалния обхват на ТП „ДЛС Несебър“, възложител: ТП „ДЛС НЕСЕБЪР“

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № БРЗТЗЗ-68/2024г. в РИОСВ-Бургас за „Провеждане на принудителна/санитарна сеч по предписание през 2024г. в гори, собственост на ТП „ДЛС Несебър“, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

„Провеждане на принудителна/санитарна сеч по предписание през 2024г. в подотдели 538«ж», землище на с. Козичино и 554 „а, г, ж, з, л, м“ – землище на с. Тънково в териториалния обхват на ТП „ДЛС Несебър““ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Представената за настоящо разглеждане документация се мотивира с издадено предписание от РДГ-Бургас, на основание чл. 106 и чл. 131, ал. 2 от Закона за горите, за провеждане на санитарна/принудителна сеч в гори, собственост на ТП „ДЛС Несебър“. Предписанието обхваща подотдели: 538«ж», землище на с. Козичино и 554 „а, г, ж, з, л, м“ – землище на с. Тънково, община Несебър. На терен са установени повреди от ветролом и ветровал, изразяващи се в наличие на пречупени, изкоренени и паднали стъбла. Представен е Констативен протокол Серия Ж00 № 0038490 от проверка по документи и на терен с дата 26.01.2024г., извършена от представител на РДГ-Бургас и представители на ТП „ДЛС Несебър“. Констатациите и предложените лесовъдски намеси са, както следва:

- подотдел 538:ж – склопена култура с площ 17,7 ха; стопански клас – Черборови култури; По ГСП от 2019г. - дървесен състав: черен бор 90%, сребролистна липа 10%, единично кипарис, айлант, бряст, цер, люляк; възраст 35г.; пълнота 0,9 (0,8-1,0), склопеност 1,0, равномерен строеж; височина – 12 м за чб, среден диаметър – 16



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





см за чб. Наличие на глог и дрян с участие 10 и покритие 100%. Определена е насока на стопанисване: трансформация, прореждане 20%. Сечта е проведена през 2021г. В резултат на ураганен вятър в края на 2023г. са нанесени значителни повреди на дървостоя. По време на теренната проверка е установено, че повредите са по цялата площ, но с различна интензивност. В северната част на буквата, на площ около 3,3 ха интензивността на повредите са около 40%, а в останалата част от площта 12,6 ха около 8%.

- подотдел 554:а – издънково насаждение с площ 17,6ха; стопански клас – Широколистни Високостъблени; вид гора: 17 – Лонгозни гори (естествени). По ГСП от 2019г. – дървесен състав: полски ясен 40%, цер 40%, летен дъб 20%, клен, бряст; възраст 70г.; пълнота 0,7, склопеност 0,9, равномерен строеж; височина – 18 м; среден диаметър – 26 см. Наличие на глог 50% и дрян 50%, покритие 100%. Не е определена насока на стопанисване и лесовъдска намеса. Описани са повреди: леко повредени, суховършии при летния дъб. Теренната проверка е установила слаби повреди (2%) от абиотични фактори – ветролом и ветровал, изразяващи се в пречупени, изкоренени и паднали стъбла по цялата площ на буквата. Наличие на паднала дървесина.

- подотдел 554:г – издънково насаждение с площ 16,5ха; стопански клас – Широколистни Високостъблени; вид гора: 17 – Лонгозни гори (естествени). По ГСП от 2019г. – дървесен състав: полски ясен 80%, летен дъб 10%, цер 10%, клен, бряст, сребролистна липа, бяла топола, круша; възраст 70г.; пълнота 0,7, склопеност 0,9, равномерен строеж; височина – 20 м; среден диаметър – 30 см. Наличие на глог. Не е определена насока на стопанисване и лесовъдска намеса. Теренната проверка е установила слаби повреди (от 2 до 4%) от абиотични фактори – ветролом и ветровал, изразяващи се в пречупени, изкоренени и паднали стъбла по цялата площ на буквата. Наличие на паднала дървесина.

- подотдел 554:ж – издънково насаждение с площ 8,0ха; стопански клас – Широколистни Високостъблени; вид гора: 17 – Лонгозни гори (естествени). По ГСП от 2019г. – дървесен състав: полски ясен 80%, летен дъб 10%, цер 10%, единично клен; възраст 75г.; пълнота 0,8, склопеност 0,9, равномерен строеж; височина – 21, 19, 17 м; среден диаметър – 32, 32, 30 см. Наличие на дрян, глог. Не е определена насока на стопанисване и лесовъдска намеса. Теренната проверка е установила слаби повреди (от 2 до 4%) от абиотични фактори – ветролом и ветровал, изразяващи се в пречупени, изкоренени и паднали стъбла по цялата площ на буквата. Наличие на паднала дървесина.

- подотдел 554:з – издънково насаждение с площ 18,4ха; стопански клас – Широколистни Високостъблени; вид гора: 17 – Лонгозни гори (естествени). По ГСП от 2019г. – дървесен състав: полски ясен 70%, бряст 20%, летен дъб 10%, единично цер, клен, круша; възраст 75г.; пълнота 0,8, склопеност 0,9, равномерен строеж; височина – 18,5 м; среден диаметър – 24, 20, 26 см. Наличие на дрян. Не е определена насока на стопанисване и лесовъдска намеса. Теренната проверка е установила слаби повреди (2%) от абиотични фактори – ветролом и ветровал, изразяващи се в пречупени, изкоренени и паднали стъбла по цялата площ на буквата. Наличие на паднала дървесина.

- подотдел 554:л – издънково насаждение с площ 20,4ха; стопански клас – Широколистни Високостъблени; вид гора: 17 – Лонгозни гори (естествени). По ГСП от 2019г. – дървесен състав: полски ясен 80%, летен дъб 10%, бряст 10%, единично цер, клен; възраст 75г.; пълнота 0,8, склопеност 0,9, равномерен строеж; височина – 21, 19, 17 м; среден диаметър – 32, 32, 30 см. Наличие на дрян, глог. Не е определена насока на стопанисване и лесовъдска намеса. Теренната проверка е установила слаби повреди (до 10%) от абиотични фактори – ветролом и ветровал, изразяващи се в



пречупени, изкоренени и паднали стъбла по цялата площ на буквата. Наличие на паднала дървесина.

- подотдел 554:м – издънково насаждение с площ 4,0ха; стопански клас – Широколистни Високостъблени; вид гора: 17 – Лонгозни гори (естествени). По ГСП от 2019г. – дървесен състав: полски ясен 80%, летен дъб 10%, цер 10%, единично: клен, бряст, сребролистна липа, бяла топола; възраст 70г.; пълнота 0,7, склопеност 0,9, равномерен строеж; височина – 20, 19, 19 м; среден диаметър – 30 см. Наличие на глог. Не е определена насока на стопанисване и лесовъдска намеса. Теренната проверка е установила средни повреди (до 30%) от абиотични фактори – ветролом и ветровал, изразяващи се в пречупени, изкоренени и паднали стъбла по цялата площ на буквата. Наличие на паднала дървесина.

Предвидените дейности по даденото предписание не могат да бъдат отнесени към никоя от позициите на Приложение №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Подотдел 538 „ж“ **не попада** в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Подотдели 554 „а, г, ж, з, л, м“ **попадат** в защитена територия ЗМ „Калината“, обявена със Заповед № 1938/03.07.1970г. на министъра на горите и на горската промишленост (обн. ДВ, бр. 65/1970г.), с промяна в площта и режима със Заповед № 871/07.11.1991 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 97/1991г.) и Заповед № РД-1459/12.12.2003г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 6/2004г.). ЗМ „Калината“ е обявена с цел опазване на естествено находище на блатно кокиче и уникално растително съобщество в лонгозна гора. Провеждането на принудителна сеч в подотдели 554 „а, г, ж, з, л, м“ по ГСП от 2019г. на ТП „ДЛС Несебър“ **не противоречи** на режима на ползване и опазване на ЗМ „Калината“, определен със ЗЗТ и заповедите за обявяването и промяна в площта и режима, и е допустимо при съобразяване с периода на вегетация, цъфтеж и плододаване на блатното кокиче. Във връзка с гореизложеното провеждането на принудителна сеч в подотдели 554 „а, г, ж, з, л, м“ по ГСП от 2019г. на ТП „ДЛС Несебър“ **е допустимо** спрямо режима на ЗМ „Калината“, определени със ЗЗТ и заповедите за обявяването и прекатегоризирането му.

Подотдели 538«ж», землище на с. Козичино и 554 „а, г, ж, з, л, м“ – землище на с. Тънково, община Несебър **попадат** в границите на защитена зона с код BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. (обн. ДВ, бр. 69/2009г.), изм. и доп. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. (обн. ДВ, бр.10/05.02.2013г.), изм. и доп. със Заповед № РД-721/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на предписанието **е допустима** спрямо режима на защитената зона, определен със заповедите за обявяването и изменението ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки че: повредите по дървостоя са установени на терен от Комисия на РДГ-Бургас в присъствието на представители (зам. директор и горски надзирател) на ТП „ДЛС Несебър“, предложените принудителни/санитарни сечи, направените препоръки с Констативен протокол Серия Ж00 № 0038490 от проверка по документи и на терен с дата 26.01.2024г., както и че след извеждане на сечите ще се оздрави дървостоя и запази формираната биосфера, считам че при реализацията на конкретните дейности няма да се наруши целостта и кохерентността



на защитената зона и да се достигне до нарушаване или прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в защитена зона с код BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици.

Предвид описаните мотиви и при спазване на препоръките на РДГ – Бургас, при реализацията на конкретните дейности, считам че няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за „Провеждане на принудителна/санитарна сеч по предписание през 2024г. в подотдели 538«ж», землище на с. Козичино и 554 „а, г, ж, з, л, м“ – землище на с. Тънково в териториалния обхват на ТП „ДЛС Несебър“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**


На основание §7 от ПЗР на ЗЗТ РИОСВ-Бургас **съгласува** провеждането на принудителна сеч в подотдели 554 „а, г, ж, з, л, м“ по ГСП от 2019г. на ТП „ДЛС Несебър“, включително усвояване на падналата дървесина, при спазването на следното **условие:**

1. Дейностите, свързани с провеждане на принудителната сеч и усвояването на падналата дървесина в подотдели 554 „а, г, ж, з, л, м“ да се извършат **след 20 юни.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

