



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ

№ 02 – ДО – 489 – 01 от 05.09.2019 год.

На основание чл. 73, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1095 от 21.08.2019 г. и Информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на НАП, Териториална Дирекция София –ГДО, София-ГДО, Изх. № 295531902083412/23.08.2019 г.

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

Решение № 02-ДО-489-00 от 22.12.2015 г.

на

**„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-
БУРГАС” АД**

ЕИК: 102274111

седалище и адрес на управлението: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, бул. «Стефан Стамболов», № 73

**лице, управляващо/представляващо дружеството: д-р Бойко Миразчийски –
Изпълнителен Директор**

служ. тел.: 056/894 700


факс: 056/810 592

електронна поща: dirmbal@abv.bg

I. Поради следните причини

А. Промяна на наименованието на дружеството – от „Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас“ АД на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас“ АД.

Б. Промяна на лицето, управляващо/представляващо дружеството – Дружеството ще се представлява от д-р Бойко Георгиев Миразчийски.



Гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



В. Променят се количествата на отпадък с код 18 01 03* за дейност D 15 – от 2,00 т/год. на 50,00 т/год.:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2			
1	18 01 03*	Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции	D15 - съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а"- "о", освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им.	50,00	От медицинска дейност – от лица, регистрирани по Търговския закон - ОПЛ, МЦ, ДКЦ, групови практики и др.

Г. Добавя се нова дейност D13 за отпадък с код 18 01 03*, която ще се извършва в автоклавна инсталация.

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2			
1	18 01 03*	Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции	D 13 – прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12 (предварителна обработка)	100,00	От лица регистрирани по Търговския закон От дейността на дружеството

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 02 – ДО – 489 – 00 от 22.12.2015 г. и издавам следното разрешение:

А. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следната площадка:

1.1. С местонахождение: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, № 73.

1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2			
1	18 01 03*	Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяването на инфекции	D15 - съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а"- "о", освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им.	50,00	От лица регистрирани по Търговския закон
2	18 01 03*	Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяването на инфекции	D13 – прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12 /предварително третиране/	100,00	От лица регистрирани по Търговския закон и от дейността на „УМБАЛ Бургас“ АД

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Обектът „УМБАЛ Бургас“ АД е лечебно заведение за болнична помощ, осигуряващо здравни услуги на населението на Бургаски регион, разположено на територията на гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“, № 73 върху площ от 63,6 дка, със застроена площ от 4426 кв.м. Структурните звена на лечебното заведение са разположени в 7 блока.

Площадката на която ще се извършват дейности с отпадък с код 18 01 03* е ситуирана в приземния етаж на хирургическия корпус. Включва две помещения в които са обособени следните зони:

- зона за приемане и подготовка на отпадъците. Представлява самостоятелно помещение с течаща вода, подов сифон, със стени и под изработени от материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция. В тази зона доставените в чували отпадъци с произход «УМБАЛ» АД и други лечебни и здравни заведения след визуален оглед и претегляне на собствено калибрирано измервателно устройство се съхраняват до постъпването им за предварително третиране.

- зона за автоклавиране. Представлява самостоятелно помещение, разположено в съседство с помещението за съхраняване на приетия отпадък, в което са обособени няколко участъка: работен участък в който се помещава автоклавната инсталация; участък за съхраняване на автоклавирания отпадък, намиращ се зад преградата; участък за съхраняване на лични предпазни средства; участък за водене на документация от оператора на инсталацията; Третирането на медицинските отпадъци ще се извършва в автоклавна инсталация модел Vaculab PL 9612-1 HR „Special“ – паров стерилизатор за дезинфекция на инфектирани отпадъци и други порести материали с височина 1000 мм, ширина 650 мм и дълбочина 1350 мм. Обемът на камерата е 871 литра. Времето на експозиция е 12 минути, продължителността на 1 цикъл е от 50 до 60 минути при параметри: Т –132-134⁰ С⁰ и Р – 1-3 бара;

Събраните от лечебните и здравни заведения отпадъци добре опаковани в торби и контейнери да се доставят до площадката където да се разтоварват в обособената зона, в която ще се извършва необходимата подготовка за подаването им към инсталацията.

Опакованите отпадъци ще се зареждат в метална количка, след което от последната се зарежда работната камера на автоклава. След затваряне на автоклава херметически, се създава вакуум. Следващата операция е пускането на наситена пара до стигане на налягане до 3 бара и температура 134⁰С. От този момент започва да тече процеса на стерилизация. След приключване на работния цикъл обеззаразеният отпадък се изважда, оставя се за охлаждане в металната количка, след което се разтоварва в участъка за автоклавиран отпадък за съхраняване преди извозването му за окончателно обезвреждане.

Системата има софтуер за управление и регистрация на всяка постъпваща партида отпадък и автоматично издаване на индивидуален протокол с данни за час, дата, работна температура и налягане за процеса на дезинфекция. Издадените индивидуални протоколи е необходимо да се съхраняват и представят за проверка при поискване от контролните органи.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с описаните в заявлението.

2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение и получените в резултат на предварителното третиране да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

3. Приемането за третиране на площадката на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор.
4. Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:
 - 4.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
 - 4.1.1. Площадката да е с ограничен достъп.
 - 4.1.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за работното време, отговорното лице, телефон за контакти и за предназначението и.
 - 4.1.3. Площадката да е изградена съгласно изискванията на Наредба № Из – 1971 от 29 октомври 2009 г. за застроително – технически правила и норми и осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
 - 4.1.4. Площадката да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващите и предаваните отпадъци, калибрирано с точност за измерванията за отчитане на теглото на приеманите и предаваните отпадъци.
 - 4.1.5. Площадката да отговаря на изискванията, поставени с Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
 - 4.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
 - 4.2.1. Площадката да е с осигурена охрана.
 - 4.2.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението и, работно време, отговорно лице и телефони за контакти.
 - 4.2.3. Площадката да е с подходяща настилка..
 - 4.2.4. Площадката да е изградена съгласно изискванията на Наредба № Из – 1971 от 29 октомври 2009 г. за застроително – технически правила и норми и осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
 - 4.2.5. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
 - 4.2.6. Да са осигурени на площадката подходящи съдове за събиране на генерираните в резултат на предварителната обработка отпадъци.
 - 4.2.7. Местата за предварителна обработка на отпадъците да са обособени и отделени от местата за съхраняване на отпадъците, местата за предварително съхраняване на отпадъци и др.
 - 4.2.8. Площадката да отговаря на изискванията, поставени с Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
5. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
 - 5.1. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите/предаваните отпадъци да се извършва тегловно чрез: кантари, калибрирани с точност за измерванията, като данните се документират в отчетните книги за постъпващи отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, обн. ДВ, бр. 51/2014 г.
 - 5.2. Да се спазват изискванията на Наредба Из – 2377 от 15 септември 2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите с оглед намаляване риска от възникване на пожари.
 - 5.3. Да се спазват изискванията на чл. 12 за изготвяне, попълване и изпращане на идентификационен документ, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, обн. ДВ, бр. 51/2014 г.
 - 5.4. Дейностите по третиране на отпадъците да са в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
6. При закриването на площадките/прекратяването на дейността да се отстранят всички отпадъци от площадката, като се предадат на фирми, притежаващи съответните документи по чл.35 от ЗУО за третиране на отпадъци и се извърши цялостно почистване на терена.

7. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО - Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, обн. ДВ, бр. 51/2014 г.

7.1. Да се заверят и водят редовно отчетни книги за отпадъците.

7.2. Да се изготвят и представят годишни отчети за отпадъците.

8. В срок до 1 месец от получаване на разрешение за ползуване на обекта по Закона за устройство на територията, копие от документа да се предостави в РИОСВ – Бургас.

9. Други условия.

9.1. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи по управление на отпадъци.

9.2. Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци.

9.3. Притежателят на разрешението е длъжен да осигури достъп на компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, спазване на изискванията за третиране на отпадъците и поставените условия.

9.4. Да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за квалификация и обучение на персонала, поставени с Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.

9.5. В едномесечен срок от получаване на решението да се извърши класификация на генерираните в резултат на предварителното третиране отпадъци според изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, ДВ, бр. 66/2014 г.

9.6. Третирането на отпадъците да се извършва по методите посочени в т. II на настоящото Решение.

9.7 За отпадъците предназначени за обезвреждане чрез депониране на депа за неопасни отпадъци да се извърши основно охарактеризиране съгласно изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и оператора на депото.

9.8. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгл. изискванията на Наредба №1 от 29.10.2008 год. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Бургас

