



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ГР. БУРГАС

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 78, ал. 10, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО – 1842 от 25.11.2022 г. и удостоверение по чл. 87, ал. 11 от ДОПК с Изх. № 22553220447790 от 01.12.2022 г. на Национална агенция за приходите, Териториална Дирекция София, офис София

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ 02 – РД – 593 – 00 от 21.12.2022 г.

на „ТРАХИТ 2020” ЕООД

ЕИК: 205948057

седалище и адрес на управлението: област София,

адрес за кореспонденция: област Бургас, община Несебър,

**лице, управляващо/представляващо дружеството (лице за контакти): Благовест
Петров – Управител**

I. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка № 1:

1.1. С местонахождение: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, ПИ с идентификатор 51500.65.3 по КК на гр. Несебър.

1.2. Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество о (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2			
1	17 01 01	Бетон	<p>R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> <p>R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11/сортиране, раздробяване, трошене/</p> <p>R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали</p>	100 000,00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
2	17 01 07	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 03 06	<p>R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> <p>R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11/сортиране, раздробяване, трошене/</p> <p>R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали</p>	20 000,00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
3	17 03 02	Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01	<p>R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> <p>R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11/сортиране, раздробяване и трошене/</p> <p>R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали</p>	5 000,00	От физически и юридически лица и – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
4	17 09 04	Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03	<p>R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> <p>R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11 /сортиран, раздробяване и трошене/</p> <p>R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали</p>	50 000,00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи

5	17 01 02	Тухли	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11 /сортиран, раздробяване и трошене/ R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали	10000,00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
6	17 01 03	Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11 /сортиран, раздробяване и трошене/ R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали	5000,00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
7	17 05 04	Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11 /сортиран, раздробяване и трошене/ R 5 – рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали	10000,00	От физически и юридически лица – от строителни и монтажни работи /СМР/ и премахване на строежи
8	19 09 03	Материали, негодни за консумация или преработване /черупки от рапани, миди и други мекотели	R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R 12 – размяна на отпадъци за подлагане на на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11	10000,00	От лица регистрирани по търговския закон

Б. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Площадка № 1

Площадката е разположена в землището на гр. Несебър, местност „Инджейско блато“, ПИ с идентификатор 51500.65.3 по КК на гр. Несебър и ще се ползва въз основа на договор за наем. Оградена е с бетонна ограда, обособен е КПП, осигурена е денонощна охрана,

поставено е вдеонаблюдение. Обозначена е с информационни табели за работното време, предназначението на обекта, отговорните лица. Включва открити и закрити площи. Откритите площи са с бетонирана настилка и позволяват обособяването на участъци за съхраняване на входящите и изходящи потоци отпадъци и разполагане на съоръженията за третирането им. Закритите площи са за съхраняване на механизацията и за административни и битови дейности. За измерване на количеството на постъпващите и образувани отпадъци, площадката ще ползва калибрирани измервателни устройства въз основа на договор за наем.. Откритата площадката е с обособени участъци за разполагане на:

- ТМСИ, състояща се от 2 броя бункери за разтоварван, транспортни ленти, вибрационни сита, роторна трошачка с капацитет до 200 т/час, снабдена с оросителна система. Инсталацията е оборудвана с магнитен сепаратор за отделяне на металните отпадъци;
- допълнително оборудване за предварително третиране преди натрошаване и сепарация: челюстна трошачка с капацитет 70 т/г., хидравлични чукове, хидравлични ножици и др.
- приемани отпадъци;
- раздробени отпадъци;
- натрошени отпадъци;
- генерирани отпадъци/изходен материал за строителни цели;

Ще се прилага следната технология за третиране на строителните отпадъци: Доставените на площадката отпадъци след претеглянето им ще се разтоварват в обособените участъци по вид на материала. Едрогабаритните отпадъци ще се раздробяват с хидравлични ножици или хидравличен чук и ще се извършва евентуално ръчно сортиране на отпадъците, при което ще се отделят метални отпадъци, дървесни отпадъци и др., попаднали сред основните потоци. По-едрите отпадъци ще се подават и в челюстната трошачка за отделяне на металните отпадъци. След челюстната трошачка раздробеният отпадък се подава в роторната трошачка и след смилането попада във водното сито за промиване, след което се складира на обособеното за съхраняването му място до предаването му като отпадък или продукт. По-дребните отпадъци ще преминават през роторната трошачка и водното сито за смилане, фракциониране и промиване, след което се складира на обособеното за съхраняването им място до предаването им като отпадък или продукт.

Ще се прилага следната технология за третиране на отпадъците от черупки и рапани:

Ще приемат само разделно събрани отпадъци, без да са смесени или замърсени, изключени от приложното поле на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти). Отпадъците след визуален оглед и претегляне ще се разтоварват на площадката на обособените за тях места. Ще се подават в Инсталацията, където след смилане, фракциониране и промиване отпадъкът или продуктът ще се съхранява на площадката в насипно състояние или поставен в подходящи опаковки до предаването му.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрацията за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

2. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:

2.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

2.1.1. Площадката да е оградена, да е обособен КПП и да е осигурена охрана.

2.1.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението и, работно време, отговорно лице и телефони за контакти.

- 2.1.3.** Площадката да е с трайна подходяща настилка..
- 2.1.4.** Площадката да е изградена съгласно изискванията на Наредба № Из – 1971 от 29 октомври 2009 г. за застроително – технически правила и норми и осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г., изм. бр.8 от 2015г).
- 2.1.5.** Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
- 2.1.6.** Местата за съхраняване на отпадъци да са обособени и обозначени с табели, според вида на съхранявания отпадък.
- 2.1.7.** Площадката да е оборудвана с калибрирано измервателно устройство за измерване на постъпващи или образувани отпадъци. При липса на собствено измервателно устройство, да се ползува такова, въз основа на сключен договор.
- 2.1.8.** Да се спазят всички изисквания за площадките за съхраняване на отпадъци, поставени в приложение № 12 към чл. 7 на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012 год., обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 год.
- 2.2.** Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания.
- 2.2.1.** Площадките да са оградени, да е осигурена охрана., да е обособен КПП.
- 2.2.2.** Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
- 2.2.3.** Да са обособени зони на площадките за съоръженията и инсталациите, генерираните отпадъци и отпадъците след предварителното третиране..
- 2.2.4.** Да са осигурени на площадките контейнери за събиране на генерираните в резултат на третирането отпадъци – метал, дърво и др.
- 2.2.5.** Да се спазят изискванията за площадките за третиране на отпадъци, поставени в приложение № 12 към чл. 7, т. I на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012 год., обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 год.
- 2.2.6.** Площадките да са оборудвани с измервателно устройство за измерване на постъпващи или образувани отпадъци и материали. При липса на собствено измервателно устройство, да се ползува такова, въз основа на сключен договор.
- 3.** Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
- 3.1.** Измерването и контролирането на количествата на генерираните/предаваните отпадъци да се извършва тегловно чрез: кантари, калибрирани с точност за измерванията, като данните се документират в отчетните книги за постъпващи/образувани отпадъци, съгласно изискванията на Наредбата по чл. 48 от ЗУО за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности.- за
- 3.2.** Да се спазват изискванията на Наредба Из – 2377 от 15 септември 2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите с оглед намаляване риска от възникване на пожари.
- 3.3.** Продуктите от оползотворяването на строителни отпадъци да отговарят на изискванията на Глава четвърта от Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012 г., обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г. Дружеството да спазва минималните изисквания към системата за производствен контрол при рециклирането на строителни отпадъци, заложен в т. II на Приложение № 12 към чл. 17 от гореупоменатата наредба.
- 4.** При закриването на площадката/прекрояването на дейността, да се отстранят всички отпадъци от площадката, като се предадат на фирми, притежаващи съответните документи по чл.35 от ЗУО за третиране на отпадъци и се извърши цялостно почистване на терена.
- 5.** Да се води отчетност и предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО .
- 5.1.** Отчетните книги да се водят само в Националната информационна система /НИСО/.
- 5.2.** Да се изготвят и представят годишни отчети за отпадъците в НИСО.
- 6.** Други условия.
- 6.1.** Третирането на отпадъци да се съобразява с измененията на нормативните документи по управление на отпадъци.

- 6.2. Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци.
- 6.3. Притежателят на регистрационния документ е длъжен да осигури достъп на компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, спазване на изискванията за третиране на отпадъците и поставените условия.
- 6.4. Да не се извършват дейности по третиране на опасни строителни отпадъци.
- 6.5. Стриктно да се спазват всички условия по товарене, разтоварване, обработка и складиране на третираните отпадъци поставени в чл. 70 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 год. за норми на допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници.
- 6.6. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгл. изискванията на Наредба №1 от 29.10.2008 год. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.
- 6.7. Съхраняването на генерираните на площадката отпадъци да се извършва за срок не по – дълъг от:
- три години – при последващо предаване за оползотворяване;
 - една година – при последващо предаване за обезвреждане;
- 6.8. В едномесечен срок от получаване на настоящия документ да се класифицира отпадъкът, получен в резултат на предварителното третиране по реда на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;
- 6.9. Третирането на отпадъците да се извършва по методите и технологиите описани в т. II. на настоящото Решение – **Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията;**
- 6.10. Да не се превишават разрешените в т. I от настоящото Решение количества отпадъци;
- 6.11. Да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за квалификация и обучение на персонала, поставени с Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО;

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БУРГАС
ПАВЕЛ МАРИНОВ

