



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ:

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ - Бургас

29.10.2021

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД - № 134/19.10.2021 г. на Директора на РИОСВ - Бургас във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2021 год. на **20.10.2021** г. е извършена комплексна проверка на обект: „**Атлант 2013**“ ЕООД, гр. Бургас.

Проверени компоненти и фактори :

- атмосферен въздух;
- води;
- шум

Цел на проверката:

Планов текущ контрол на:


1. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконови нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
3. Изпълнение изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и подзаконови нормативни актове

Проверени инсталации и дейности:

- Производствена площадка;
- Бетонов център;
- Водопътна изгребна яма за битово-фекални води;

Констатации от проверката :

На обекта се извършва производство на бетонови разтвори. На производствената площадка са сътиуирани две инсталации за производство на бетон, от които за последните 3 години работи само единия от тях.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



На обекта е разположена трошачно-миячна сортиrovъчна инсталация (ТМСИ), която по данни на присъствалия на проверката не е в експлоатация от приблизително 5 години.

В момента на проверката не се произвежда бетон, поради липса на заявки. Извършен е обход на производствената площадка, включително водопътна изгребна яма за битово-фекални води.

Атмосферен въздух

Инертните материали – пясък и чакъл се съхраняват в обособени места с изградени предпазни стени в три посоки. Тези материали достигат до бетоновия смесител посредством покрити транспортни ленти.

Другата суровина за производството на бетон - циментът се съхранява в бункер, като зареждането му от специализираното превозно средство се извършва посредством помпа по закрит тръбопровод. По друг закрит тръбопровод се доставя до смесителя.

При извършения обход се установи, че прилежащите площи на бетоновия център не са запрashени, цялата производствена площадка е почистена и оросена.

На обекта не са налични източници на организирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Шум

Източници на шум от дейността на обекта са:

- Оборудване на бетонов възел – миксер, транспортни ленти, помпи;
- Член товарач – фадрома;
- Специализирани транспортни средства - бетоновози;
- Други транспортни средства.

Най- близко разположените жилищни сгради на град Обзор отстоят от границите на обекта на приблизително 500 м. по права линия.

През месец ноември 2019 г. дружеството е извършило собствени периодични измервания на нивата на шум, изльчван в околната среда от промишления източник. Резултатите показват, че измерените еквивалентните нива на шум в 11 броя измерителни точки (ИТ) по един измерителен контур по границите на обекта и в 1 брой ИТ мястото на въздействие (жилищна зона на гр. Обзор), не превишават съответните гранични стойности определени в Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 6/26.06.2006 г. *за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонаощетето, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.*

Отпадъчни води

При проверката се установи, че от дейността на инсталацията за производство на бетонови разтвори на обекта не се формират производствени отпадъчни води. Изградената на площадката ТМСИ не се експлоатира.

Формираните отпадъчни битово-фекални води от 1 брой санитарен възел в административната сграда, чрез площадкова канализационна мрежа се отвеждат във водопътна изгребна яма, разположена в границите на имота. При проверката не е констатирано преливане и/или изтичане на битово-фекални води от ямата и замърсяване на прилежащите терени и/или нерегламентирано заустване на отпадъчни води.

По данни на управителя на обекта изчерпването на битово-фекалните отпадъчни води от изгребната яма се извършва със специализиран транспорт, с честота максимум един път годишно, при необходимост.

При проверката не са представени документи, удостоверяващи изчерпването на отпадъчните битово-фекални води от изгребната яма и предаването им за пречистване в пречиствателна станция за отпадъчни води.

Предписания:

1. Да се представи в РИОСВ – Бургас копие на сключен договор с ВиК оператор за приемане за пречистване на формирани битово-фекални отпадъчни води от обекта, както и копия на всички налични фактури за заплатени услуги за изчепване отпадъчни води от изгребната яма, за периода от 01.01.2019 г. до датата на проверката.

Срок за изпълнение: 29.10.2021 г.

Отговорник: Управител

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок за изпълнение и отговорник. За изпълнението им, ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

