



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ:

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА  
Директор на РИОСВ – Бургас

21.09.2020



## ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) № 401-Н0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-Н0-И0-А1/2012 г., поправено с Решение № 401-Н0-И0-А1-ТГ1/ 2017 г., издадено на Община Малко Търново за „*Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново*“

**I. Основание за проверката:** Заповед №РД-165/03.09.2020 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2020 г.

**II. Цел на проверката:** Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта по изпълнение на условията от комплексно разрешително № 401-Н0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-Н0-И0-А1/2012 г., поправено с Решение № 401-Н0-И0-А1-ТГ1/ 2017 г.

**III. Проверката е проведена в периода:** 09.09.2020 г. – 10.09.2020 г.

**IV. Обхват на проверката:**

Извършен е оглед на площадката на депото и проверка по документи, във връзка със следните условия:


- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие № 7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



- Условие №15. Преходни и аномални режими на работа;
- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

#### V. Констатации от проверката:

- Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното  
Към момента на проверката в експлоатация са:

Зона 1 на Клетка 1 (за депониране на неопасни отпадъци) и мобилна сепарираща инсталация.

Зона 2 на Клетка 1, Клетка 2 (за неопасни отпадъци) и Клетка 3 (за инертни отпадъци) не са изградени.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- Условие № 3. Обхват

Промяна в границите на площадката, на която са разположени инсталациите, предмет на КР няма.

Изгответи са всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително. Същите са налични на площадката и се представят при проверката.

Гаражна клетка за упълтнителните машини (компактори) не е изградена.

- Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Към датата на проверката операторът експлоатира инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, без да превишава капацитетите, посочени в Таблица 4.1. на КР. Видно от представената Отчетна книга на депото не са приемани за депониране повече от 12,8 тона отпадъци за ден. Отчетеното количество депониран отпадък за 2019 г. е - 1179,31 тона, а последното отчетено количество за месец август 2020 г. е 109,74 тона.

Предвидения с Комплексното разрешително капацитет не е превишаван.

Като част от ГДОС операторът измерва, документира и докладва годишното количество депонирани отпадъци на площадката.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- Условие № 5. Управление на околната среда

От представените при проверката документи се констатира, че операторът осъществява системно управление на околната среда, съобразно изискванията на КР.

Изгответи са и се прилагат всички инструкции, планове и програми, изискани с КР. Резултатите от прилагането им се документират.

Операторът осъществява мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Прави се периодична оценка на съответствието на техническите и емисионни показатели спрямо изискванията на разрешителното. За проверявания период няма регистрирани несъответствия на техническите и емисионни показатели спрямо определените с условията на КР.

Осъществява се периодично оценка за наличието на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове. При необходимост се актуализира списъкът на приложимата нормативна уредба.

- Условие № 7. Уведомяване

Към датата на проверката не са регистрирани аварийни ситуации, налагащи актуализиране на инструкциите и уведомяване на съответните компетентни органи.

За периода на проверката не са регистрирани случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, и/или случаи на причинени екологични щети вследствие работата на инсталациите, поради което не се е налагало уведомяване.

През проверявания период не са провеждани приемни изпитвания по смисъла на ЗУТ за въвеждане в нормална експлоатация на инсталации и/или пречиствателни съоръжения.

Операторът представя периодично на компетентните органи протоколи от провеждания мониторинг, определен с условията на КР.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 8. Използване на ресурси**

Осъществява се измерване, изчисляване и документиране на ползваните количества вода и електроенергия за нуждите на депото. Данните за годината се докладват като част от ГДОС.

За текущия период не е констатирано превишение на годишните норми за ефективност при употребата на вода и електроенергия спрямо регламентираните с КР.

На площадката се използва дезинфектант за дезинфекция на питейно- битовата вода, който се съхранява в оригинален пластмасов съд. Към момента на проверката на площадката не се съхраняват масла и греси.

За всички химични вещества, съхранявани на площадката, са представени информационни листи за безопасност (ИЛБ), отговарящи на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

- **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Изгответи са и се прилагат всички инструкции, изисквани с условието, като резултатите се документират и се представят при проверката.

Към датата на проверката депонирането на отпадъците се извършва на втори хоризонт в Зона 1 на първа клетка. Изграден е един вертикален газоотвеждащ кладенец след запълване на първият работен хоризонт на клетка 1.

Към момента на проверката не е изградена Инсталация за изгаряне на биогаз. Газоотвеждащата система ще се изгради при изграждане на горния изолиращ екран при запълване на капацитета на дадена клетка.

Извършва се ежемесечен мониторинг на газовете, измерени на изхода на газов кладенец 1 от клетка 1 на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново“.

Вътрешните за депото пътища и участъците, които са източници на неорганизирани емисии на прах се оросяват с автомобил - водоноска при необходимост.

В края на всеки работен ден се извършва запръстяване на дневния работен участък на депото. Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадката.

За проверявания период не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

Изгответи са и се прилагат всички инструкции, изисквани с условието, като резултатите се документират и се представят при проверка.

Потокът производствени отпадъчни води (от автомивка за измиване на сметовозни коли – след каломаслоуловител и дезинфекционен трап) и поток битово – фекални отпадъчни води (от административно – битова сграда) се отвеждат във водоплътна изгребна яма. При направения оглед не е констатирано преливане и/или изтичане на отпадъчни води от нея. Отпадъчните води от водоплътната изгребна яма, съгласно сключен с „ВиК“ договор се предават за пречистване.

Дъждовните води се отвеждат в резервоар за дъждовни води. Инфильтратните води се използват единствено за оросяване на тялото на депото. Няма заустване на отпадъчни води от площадката на депото във воден обект и/или канализационна система.

Към настоящия момент каломаслоуловителят (за производствени отпадъчни води от автомобивка) е изграден и се експлоатира.

Два пъти годишно се извършва мониторинг на пречиствателното съоръжение – каломаслоуловител по показател: нефтопродукти. За второ шестмесечие на 2019 г. и първо шестмесечие на 2020 г. са представени Протоколи от изпитвания на акредитирана лаборатория.

Води се дневник с резултати от месечно отчитане на обема на инфильтрата. Извършен е мониторинг на инфильтрата от ТП – пункт за наблюдение към клетка 1 за второ, трето и четвърто тримесечие на 2019 г. и първо и второ тримесечие на 2020 г. В РИОСВ – Бургас са представени Протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория за анализ на компонентите на околната среда (ЛАКОС).

Извършва се ежедневен мониторинг на метеорологичните данни на депото. Сключен е договор от 13.01.2020 г. между национален институт по метеорология и хидрология – БАН и община Малко Търново. Води се дневник за мониторинг на метеорологичните данни, представен при проверката.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 11. Управление на отпадъците**

Изгответи са и се прилагат всички инструкции, изисквани с условието, като резултатите се документират и се представят при проверка.

На площадката няма образувани отпадъци, различаващи се по вид (код и наименование) от посочените в таблиците към Условие 11.1.1 на разрешителното. В момента на площадката не се извършват строителни дейности.

Изгответа е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за приемане на коригиращи действия. За проверявания период няма установени несъответствия.

Приеманите на територията на площадката отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или депониране не се различават по вид (код и наименование) от разрешените с КР. Приемането им се извършва въз основа на писмен договор с притежателя на отпадъците, по предварително уточнен график.

Всички отпадъци се събират в съответствие със законовите изисквания и се съхраняват на определените за целта места.

При приемане на отпадъците се извършват визуална проверка, измерване с електронна везна, регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци и отразяване в „Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014. Операторът е докладвал като част от ГДОС за 2019 г. годишното количество на образуваните отпадъци. Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на нормативната уредба. Документацията се съхранява на площадката и е представена при проверката.

Операторът документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Информацията, чието документиране се изисква се съхранява на площадката.

Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Ежегодно се осъществява мониторинг на състоянието на тялото на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново“ – „Регионална система за управление на отпадъците за регион Малко Търново“, гр. Малко Търново, (топография на депото), представян с ГДОС.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 12. Шум**

Дейностите, извършвани на площадката, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над границните стойности на еквивалентно ниво на шум, определени в това условие. Резултатите от извършените собствени периодични измервания /СПИ/ на дневни, вечерни и нощи нива на шум извършени през м. декември 2019 г. показват спазване на границните стойности на еквивалентните нива на шум в 10 бр. точки по границата на площадката и в мястото на въздействие (гр. Малко Търново).

Операторът извършва СПИ един път в рамките на две последователни години. При извършените СПИ през м.декември 2019 г. са определени:

- обща звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в 10 бр. точки по границата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие (гр. Малко Търново).

Операторът прилага „Инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1“. Определени са източниците на шум:

- машини за упътняване на отпадъци;
- сметосъбиращи машини.

За 2019 г. и до настоящия момент няма регистрирани жалби и сигнали за шум от дейността на дружеството.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Изгответи са и се прилагат всички инструкции, изисквани с условието, като резултатите се документират и се представят при проверка.

На площадката не се извършват дейности, свързани с пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетно опасни вещества в подземните води.

Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Течове не са установени.

Извършва се периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Към момента на проверката няма установени разливи.

Не се извършва пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в подземните води.

Наличен и подгответен на площадката е сорбиращ материал – пясък и дървени стърготини.

Провежда се собствен мониторинг на подземните води в съответствие с изискванията на КР по показателите, посочени в Таблица 13A.9.1. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13A.9.2, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Води се документация за резултатите от извършената оценка, установените причини в случай на установени несъответствия и предприетите коригиращи действия. Документацията се съхранява на площадката и се представя при прöвёрката.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

За депото има изготвен авариен план по чл.35 от закона за защита при бедствия, утвърден от кмета на Община Малко Търново – представен при проверката.

От началото на експлоатация на депото до настоящия момент няма установени случаи на аварии и аварийни ситуации.

Операторът има изготвена Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, за причинени екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети – представена при проверката.

За проверявания период не са установени случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или случаи на причинени екологични щети от дейността на инсталацията по смисъла на ЗОПОЕЦ.

- **Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

За периода на проверката не са регистрирани случаи на работа на инсталацията в аномален режим.

- **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към датата на проверката операторът не предвижда прекратяване дейността на инсталациите или на части от тях.

## **VI. Заключение:**

От извършената проверка по изпълнение условия на № 401-H0/2010 г., актуализирано с Решение № 401-H0-И0-A1/2012 г., поправено с Решение № 401-H0-И0-A1-ТГ1/ 2017 г. се установи, че операторът **Община Малко Търново** експлоатира инсталациите, разрешени с Условие № 2 на горецитираното разрешително, изпълнявайки посатвението в него условия.

За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 018301/К-18-14 от 10.09.2020 г. със 7 бр. приложения, неразделна част от него.