



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА

и.д. Директор на РИОСВ – Бургас

(Заповед № 840/23.06.2021 г. на Министъра на ОСВ)

01. 07. 2021

ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) № 337-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 337-Н0-И0-А2/2015 г., последно актуализирано с Решение № 337-Н0-И0-А3/2018 г. с оператор „Свинокомплекс Зимен“ АД

I. Основание за проверката: Заповед № РД-49/18.05.2021 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2021 г.


II. Цел на проверката: Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта по изпълнение на условията от комплексно разрешително № 337-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 337-Н0-И0-А2/2015 г. последно актуализирано с Решение № 337-Н0-И0-А3/2018 г.

III. Проверката е проведена в периода: 19.05 2021 г. – 20.05.2021 г.

IV. Обхват на проверката:

Осъществен е планов текущ контрол, във връзка с изпълнението на следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие № 7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа;
- Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Поради наложените предпазни мерки, във връзка с влошената епизоотична обстановка, вследствие разпространението на заболяването африканска чума по свинете, достъпът до помещенията, в които се отглеждат животните е ограничен. Представена е документация, удостоверяваща изпълнението на условията на КР.

V. Констатации от проверката:

• **Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното**

Към момента на проверката в експлоатация са следните инсталации:

- Инсталация за интензивно отглеждане на свине, включваща 10 бр. халета с №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30
- Инсталация за отглеждане на подрастващи прасета (8-30 кг.), включваща 6 бр. халета с №№ 32a, 32b, 32c, 33a, 33b и 33c;

• **Условие № 3. Обхват**

Няма промяна в границите на площадката, на която са разположени инсталациите, предмет на КР № 337-Н0/ 2008 г., актуализирано с Решение № 337-Н0-И0-А2/2015 г., последно актуализирано с Решение № 337-Н0-И0-А3/2018 г. Изготвени са всички планове и програми, които се изискват с КР и са представени при проверката.

• **Условие № 4. Капацитет на инсталациите**

Изготвят се периодични справки, отразяващи информация за *реализация по месеци и партиди на наличните свине*. Данните за наличните в инсталацията животни се обобщава ежемесечно и се документират в дневник, представен при проверката.

Видно от направените записи, за проверявания период инсталацията за интензивно отглеждане на свине е експлоатирана без да се превишава регламентирания с КР капацитет от 15 000 места за свине за угодяване.

Данните за годишното производство на инсталациите се документират и докладват ежегодно, като част от ГДОС. Докладвано е с ГДОС за 2020 г.

• **Условие № 5. Управление на околната среда**

Изготвени са и се прилагат всички инструкции и планове, изискани с КР. Резултатите от прилагането им се документират.

Осъществява се мониторинг на техническите и емисионни показатели, заложи с разрешителното. Прави се периодично оценка на съответствието им спрямо регламентираните изисквания - за проверявания период няма регистрирани несъответствия на техническите и емисионни показатели спрямо определените с условията на КР.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 7. Уведомяване**

Операторът уведомява компетентните органи за всяка планирана промяна в работата на инсталациите, предмет на КР. За текущия период няма планирани и/или осъществени промени в работата на инсталациите, налагащи уведомяване по смисъла на условието.

За проверявания период няма установени случаи на причинени екологични щети от дейността на оператора по смисъла на ЗОПОЕЩ вследствие работата на инсталациите. Не са провеждани приемни изпитания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима нормативна уредба за въвеждане в експлоатация на инсталации/ пречиствателни съоръжения.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 8. Използване на ресурси**

Изготвени са и се прилагат всички инструкции, изисквани с условието. Резултатите се документират и докладват в съответствие с изискванията на КР.

Водоснабдяването на площадката (питейно-битово и за животновъдство) се осъществява на основание Разрешително за водовземане от подземни води № 3152 0006/2007 г., издадено от Директора на БДИБР, със срок на действие: 18.06.2023 г., съгласно Решение за продължаване № 3304/ 21.05.2018 г.

Изразходваните количества вода и електроенергия общо за площадката се отчитат по измервателните устройства, отбелязани в Заявлението за издаване на КР.

Осъществява се измерване, изчисляване и документиране на ползваните количества вода и електроенергия в съответствие с изискванията на разрешителното. Данните се докладват в годишен аспект, като част от ГДОС.

Видно от представената документация постигнатите годишни норми за ефективност при употребата на вода и електроенергия за 2020 г. не превишават регламентираните с КР стойности.

Биоцидните продукти, които операторът използва са придружени със информационни листове за безопасност, които отговарят на изискванията на Приложение II на *Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)*.

За дизеловото гориво се представя ИЛБ, който отговаря на изискванията на Приложение II на *Регламент REACH*. Съхранението на опасните химични вещества, използвани спомагателни материали и горива се осъществява в складовете за съхранение, посочени в заявлението.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Изготвени са и се прилагат всички инструкции, изисквани с условието. Резултатите се документират и докладват в съответствие с изискванията на КР.

Вентилационните газове се изпускат в атмосферния въздух през организирани източници – определен брой таванни вентилатори, с дебит, който не превишава максималния определен с КР

Операторът е представил План за собствен мониторинг *общ екскретиран азот и общ екскретиран фосфор, почви*, одобрен от ИАОС без забележки (писмо с вх. № КПКЗ – 9(4)/14.05.2021 г.) Методът на изчисление/оценката на емисиите е съгласуван с плана за мониторинг.

При извършената проверка на място се установи, че с цел намаляване на общия екскретиран азот и общия екскретиран фосфор във въздуха от сградите за отглеждане на свине за угодяване се прилагат техники свързани с хранене на животните. Представят се рецепти на всяка фуражна смес съпроводени с лабораторен анализ.

За проверявания период няма въведени в експлоатация нови сгради за отглеждане на свине за угодяване, които да се явяват нови източници на емисии в атмосферния въздух.

С цел намаляване на праховите емисии от всяка сграда за отглеждане на свине за угодяване на площадката, попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС, операторът използва автоматизирана вентилационна система.

Дейностите на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. За проверявания период няма постъпили жалби и сигнали за разпространение на миризми извън границите на производствената площадка.

Притежателят на настоящото разрешително определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Операторът докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха за единица продукт.

- **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

Формираните отпадъчни води от площадката се отвеждат посредством локална канализационна мрежа в задържателна лагуна и се предават на база сключен писмен договор за предаване на странични животински продукти.

Не е констатирано преливане и/или изтичане на отпадъчни води, замърсяване на прилежащи терени или нерегламентирано заустване на отпадъчни води във водни обекти.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 11. Управление на отпадъците**

Изготвени са и се прилагат всички инструкции, изисквани с условието. Резултатите се документират и докладват в съответствие с изискванията на КР.

Генерираните отпадъци при работа на инсталацията не се различават по вид/код и наименование/ и не надвишават разрешените количества. Не се приемат отпадъци от други лица за третиране на площадката.

Предварително съхраняване на отпадъците се извършва само на отпадъци, генерирани на площадката. Генерираните от дружеството отпадъци и съхранявани на площадката са в малки количества. Няма отпадъци, които се съхраняват на площадката за периоди, по-големи от една и три години. Няма промяна на мястото за съхранение на образуваните на площадката отпадъци.

Операторът предава за транспортиране отпадъци извън територията на площадката, на лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО, при изготвени идентификационни документи за всяка партида транспортиран отпадък.

През отчетния период са депонирани само смесени битови отпадъци, за които не се изисква извършване на основно охарактеризиране.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 12. Шум**

Дейностите по интензивно отглеждане на свине за угодяване и отглеждане на подрастващи прасета се осъществяват без да се допуска шум в околната среда над граничните стойности. Последно извършените през 2019 г. собствени периодични измервания на дневни, вечерни и нощни нива на шум показват спазване на граничните стойности. Предстои извършване на СПИ през 2021 г.

За проверявания период няма регистрирани жалби и сигнали за разпространение на шум от дейността на дружеството.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и се представят в съответствие с изискванията на КР.

Операторът извършва периодични проверки по трасета за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито и за състоянието на канализационната система за отпадъчни води на производствената площадката. За проверявания период няма установени разливи и/или течове и не е възниквала необходимост от предприемане на допълнителни мерки за опазване на почвата.

На производствената площадка се съхраняват достатъчни количества сорбиращи материали за почистване в случай на разливи.

Съгласно условията в КР мониторинг на почви се извършва веднъж на 10 години. Последният мониторинг на почвите е осъществен през 2019 г. като пробовземането и

анализа са извършени от акредитирана лаборатория, по показатели и с честота, съгласно изискванията на КР и в съответствие със съгласувания план за мониторинг за обекта .

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

За проверявания период няма настъпили аварии с последствия за околната среда. Не са измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложи в разрешителното.

- **Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

За проверявания период няма регистрирани случаи на работа на инсталациите в аномален режим, водещи до извънредни емисии и не се е налагало прилагането на изготвения план за работа при аномален режим.

- **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към момента на проверката, операторът не възнамерява прекратяване дейността на инсталациите, предмет на КР или на части от тях.

VI. Заключение:

При осъществения контрол по изпълнение условия на комплексно разрешително №337-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 337-Н0-И0-А2/2015 г. последно актуализирано с Решение № 337-Н0-И0-А3/ 2018 г., издадено на „Свинокомплекс Зимен“ АД се констатира, че към момента на проверката операторът експлоатира инсталациите, разрешени му с Условие № 2 на горесцитираното разрешително, изпълнявайки поставените в него условия.

За извършената проверката е съставен Констативен протокол № 018307/К-18-4 от 20.05.2021 г. със 7 бр. приложения, неразделна част от него.