



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА  
Директор на РИОСВ - Бургас  
12. 10. 2020



## ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) №61/2005 г., последно актуализирано с Решение № 61-Н0-И1-А3-ТГ-1/2019 г. на ИАОС, издадено на „Керамика Бургас“ АД

**I. Основание за проверката:** Заповед №РД- 172/ 23.09.2020 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2020 г.

**II. Цел на проверката:** Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта във връзка с изпълнение на условията от комплексно разрешително №61/2005 г., последно актуализирано с Решение № 61-Н0-И1-А3-ТГ-1/2019 г. на ИАОС


**III. Проверката е проведена в периода:** 24.09.2020 г. – 25.09.2020 г.

**IV. Обхват на проверката:**

Извършен е оглед на площадката на инсталацията за изработване на керамични изделия чрез изпичане и проверка по документи, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие №7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие №15. Преходни и аномални режими на работа;
- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

**V. Констатации от проверката:**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



- **Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното**

Към настоящия момент инсталацията по Условие 2 на КР не е в експлоатация – осъществява се планов ремонт за подготовка реализацията на ИП – „Изграждане на нова инсталация за производство на тухли 500 т/ден, в имот № 07079.1.1425, кв.Сарафово, гр.Бургас“, за което е издадено Решение по ОВОС № БС-1-2/2017 г., потвърждаващо прилагане на НДНТ и становище на Директора на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-52 от 24.04.2019 г.

Инсталацията не е работила от 14.11.2019 г. до настоящия момент. (Писмо с вх. №АВ-898/11.11.2019 г., с което оператора уведомява, че инсталацията временно няма да работи, поради планиран ремонт).

Инсталацията за експандиране на полистирен, (не включена в обхвата на КР) включваща два парни котела (по 1.12 MW всеки) в момента на проверката е в експлоатация.

- **Условие № 3. Обхват**

Към датата на проверката на площадката има обособена една сушилня с три броя тунели за сушене по изпълнение на промените, разрешени с Условие 3.6.

Всички планове и програми, изисквани с разрешителното са изготвени и актуализирани в съответствие с Решение за актуализация № 61-Н0-И1-А3-ТГ-1/2019 г. През проверявания период инсталацията не е в експлоатация.

Операторът е изготвил *План за временно прекратяване на част от дейностите на площадката*, във връзка с планов ремонт за подготовка за реализация на ново ИП - „Изграждане на нова инсталация за производство на тухли 500 т/ден, в имот № 07079.1.1425, кв.Сарафово, гр.Бургас“, който е представен при проверката. Дейностите са в процес на реализация

- **Условие № 4. Капацитет на инсталациите**

За проверявания период инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС не е в експлоатация.

- **Условие № 5. Управление на околната среда**

Всички инструкции, планове и програми, изисквани с КР са изготвени, като резултатите се документират.

Осъществява се мониторинг на техническите и емисионни показатели. Прави се периодична оценка на съответствието им с изискванията на разрешителното. За проверявания период няма регистрирани несъответствия на техническите и емисионни показатели спрямо определените с условията на КР.

Регулярно се представя в РИОСВ – Бургас и в БДЧР информация, относно резултатите от извършвания мониторинг, в съответствие с условията на КР- **мониторинг на дъждовни води**.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 7. Уведомяване**

Представят се регулярно на компетентните органи резултатите от извършвания мониторинг, определен с условията на разрешителното- мониторинг на дъждовни води..

За текущия период няма установени случаи на аварийни или други замърсявания, причинени от дейността на оператора, поради планов ремонт, както и установени случаи на превишения над регламентираните индивидуални емисионни ограничения, както и случаи на непосредствена заплаха или на причинени екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЩ, във връзка с което не се е налагало уведомяване на компетентните органи по смисъла на Условие № 7 от КР.

За планираната промяна, свързана с повишаване на капацитета на инсталацията на 500 т/ 24 часа, операторът е представил в МОСВ информация по Приложение №5 към Наредбата

за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (*Наредбата за КР*). С писмо с изх. № 26-00-422/04.07.2019 г. е определена приложимата процедура – издаване на ново КР. Определената процедура предхожда Решение 61-Н0-И1- АЗ-ТГ1/2019 г. за актуализиране на КР, влязло в сила на 26.09.2019 г. За ИП има издадено Решение по оценка на въздействието по околна среда №БС-1-2/14.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Бургас.

- **Условие № 8. Използване на ресурси**

Всички инструкции, изисквани с условието на КР са изготвени и се прилагат.

След 14.11.2019 г. операторът не е експлоатирал инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, поради подготовка реализацията на ИП „Изграждане на нова инсталация за производство на тухли 500 т/ден

Използването на вода за производствени нужди, съгласно условието се осъществява при наличие на издадени Разрешителни за водовземане, съгласно изискванията на Закона за водите.

За 2019 г. операторът е експлоатирал инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, без да превишава регламентираната годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия.

Няма промяна във вида и количеството на използваните суровини за изработване на керамичните изделия.

Веществото класифицирано в съответна категория на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетването и опаковането на вещества и смеси е дизелово гориво. При проверката се представя информационен лист за безопасност, който отговаря на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

Съхранението на дизеловото гориво отговаря на условията на съхранение, посочени в ИЛБ и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

- **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

От месец ноември 2019 г. инсталацията за изработване на керамични изделия чрез изпичане не работи и няма констатирани неорганизиранни емисии.

Към момента на проверката инсталацията за експандиране на полистирен работи в нормален технологичен режим. Експлоатира се единия от двата парни котли, като другия е в резерв.

Спазват се мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Съхранението на пясъка и въглицата е в затворени с ветрозащитни стени складове. Площадката е бетонизирана, не са констатирани следи от запрашаване.

Не се извършват дейности, при които да се разпространяват миризми извън границите на производствената площадка. За отчетния период няма постъпили жалби и сигнали.

В срока, указан в КР в РИОСВ- Бургас е представен за съгласуване коригиран План за собствен мониторинг на околна среда по компоненти „Атмосферен въздух“, който е съгласуван и от ИАОС- София.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени в съответствие с изискванията на КР.

Битово – фекалните отпадъчни води (БФОВ) от площадката се отвеждат във водоплътна изгребна яма, откъдето се предават за пречистване в ГПСОВ - Бургас. При проверката не се установи заустване на БФОВ в повърхностен или подземен воден обект.

Представени са актуални договори за изчерпване и предаване за пречистване на отпадъчните битово – фекални води от водоплътната яма.

Операторът зауства поток дъждовни води в отводнителен канал на Атанасовско езеро, спазвайки условията, посочени в КР.

За 2019 г. в РИОСВ – Бургас от оператора са представени резултати от извършен собствен мониторинг на дъждовни води, отразени в протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория. Резултатите от изпитване на отбраните проби през 2019 г. и първо шестмесечие на 2020 г. не показват превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Таблица 10.1.1.1 на Условие 10.1.1.1 на издаденото за обекта Комплексно разрешително.

Изготвен и представен в РИОСВ – Бургас план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката съгласуван с РИОСВ-Бургас и ИАОС – София .

Не са констатирани несъответствия по условието.

#### • Условие № 11. Управление на отпадъците

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени в съответствие с изискванията на КР.

Отпадъците образувани се при работата на инсталацията по Условие № 2 не се различават по вид (код и наименование по Приложение № 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците от 23.07.14г.) на посочените в Таблица 11.1. от КР. Считано от 14.11.2019г. до настоящия момент /25.09.2020г./, обекта не работи поради извършване на планов ремонт. Годишното количество образувани отпадъци за 2019г. е докладвано с ГДОС, който е представен през 2020 г. в нормативно определения срок, а годишното количество образувани отпадъци за 2020 г. ще се докладва с ГДОС през 2021г.

Образуваните на площадката отпадъци са събрани на определените за целта места, при спазване на изискванията разписани в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Не е извършвана обработка на отпадъци за намаляване степента на тяхната опасност, обем или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид.

На площадката не се извършва смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими с неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Не се превишават условията и разрешените срокове за предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката.

За периода на проверката, т.е. от 25.11.2019г. до 25.09.2020г., са генерирани, респ. са предадени за последващо третиране въз основа на договор, приемо-предавателен протокол и идентификационен документ на „Рисайклинг България“ ЕООД и „БалБок Инженеринг“ АД отпадъци с код 20 01 21\*. На „Рисайклинг България“ ЕООД на 18.12.2019 г. са предадени 0,003 т. На „БалБок Инженеринг“ АД на 17.09.2020г. са предадени 0,003 т.

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. При проверката са проверени и заверени отчетните книги по отпадъците, съгласно чл. 7 от цитираната наредба.

Не са констатирани несъответствия по условието.

#### • Условие № 12. Шум

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени в съответствие с изискванията на КР.

В момента на проверката инсталацията за изработка на керамични изделия чрез изпичане не работи.

През м. октомври 2019 г. дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на дневни, вечерни и нощни нива на шум в 16 точки по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие, на разстояние 1750 м. от границата на обекта в кв. Сарафово.

Резултатите от проведени СПИ на нивата на шум показват спазване на съответните гранични стойности на еквивалентни нива на шум посочени в Условие 12.1.1. от Комплексното разрешително.

Операторът извършва не по-малко от един път в рамките две последователни календарни години наблюдение на: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. Резултатите се отразяват в протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория и се представят с доклад в РИОСВ-Бургас.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Всички инструкции, изисквани с условието са изготвени в съответствие с изискванията на КР.

Използването на вода за производствени нужди е съгласно 2 броя разрешителни за водовземане от подземни води, издадени от БДЧР: Разрешително № 21530111/22.04.2013 г. Разрешително № 21530029/13.12.2007г., продължено с решение № 1165/ 20.08.2013 г.

В БДЧР са представени протоколи от изпитване на дъждовни води, за първото шестмесечие на 2020 г.

Не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.

На площадката са осигурени достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи.

За проверявания период няма установени течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, няма констатирани течове от канализационната система за отпадни води.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

За проверявания период няма настъпили аварийни ситуации, няма констатирани случаи на измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложи в разрешителното, непланирана емисия, инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха или почвата, поради осъществяване на планов ремонт за подготовка реализацията на ИП- „Изграждане на нова инсталация за производство на тухли 500 т/ден“

- **Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

За проверявания период няма установени случаи на извънредни емисии, в следствие работа на инсталацията при аномален режим, поради осъществяван планов ремонт.

- **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към настоящия момент, операторът не предвижда прекратяване дейността на инсталациите, посочени в Условие №2 на КР.

Към датата на проверката не се предвижда закриване на всички инсталации и дейности по Приложение № 4 от ЗООС.

Операторът е изготвил *План за временно прекратяване на част от дейностите на площадката*, във връзка с планов ремонт за подготовка за реализация на ново ИП -

„Изграждане на нова инсталация за производство на тухли 500 т/ден, в имот № 07079.1.1425, кв.Сарафово, гр.Бургас“, който е представен при проверката.

През месец ноември операторът е уведомил РИОСВ- Бургас, че инсталацията за производство на глинени блокове чрез изпичане на тухли, няма да работи, поради планиран ремонт.

#### **VI. Заключение:**

При осъществения контрол по изпълнение условия на КР № №61/2005 г., последно актуализирано с Решение № 61-Н0-И1-А3-ТГ-1/2019 г. на ИАОС издадено на “Керамика Бургас” ЕАД се констатира, че към момента на проверката операторът експлоатира разрешените му инсталации с Условие № 2 на горесцитираното КР, изпълнявайки поствените в него условия.

За извършената проверката е съставен Констативен протокол № 018302/К-18-15 от 25.09.2020 г. със 7 бр. приложения, неразделна част от него.