

ПРИЕТИ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ В РИОСВ-БУРГАС

ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 г.

№	ДАТА	ПОСТЪПИЛ СИГНАЛ	СИГНАЛ	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1.	01.11.2023	зелен телефон	Всяка сутрин се усеща тежка миризма на химикали, ж.к. "Изгрев", бл. 195	РИОСВ-Бургас	В автоматичната измервателна станция (АИС) в кв. Долно Езерово, гр. Бургас, както и ДОАС – РИОСВ за 1.11.2023 г. не отчитат превишения на контролираните замърсители. Инсталациите в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД са с оптимално натоварване, няма събития и инциденти с риск от екологични последствия. Дейности по ПЛСЕЩ не се извършват.
2.	01.11.2023	зелен телефон	От строителен обект - жилищна кооперация, намиращ се под бл. 513 в ж.к. "Меден Рудник" се разпространява задушлива миризма, дразнеща носа, очите и гърлото.	РИОСВ-Бургас	Извършена е проверка на показанията на Автоматичната измервателна станция (АИС) в к-с „Меден Рудник“ , която не отчита превишения на пределно-допустимите концентрации на контролираните замърсители - серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, сероводород, въглеводороди – стирен, толуен, ксилен. Автоматичните измервателни станции работят непрекъснато 24 часа в денонощието.
3.	02.11.2023	зелен телефон	Силна миризма на Мазут, обгазяване	РИОСВ-Бургас	В РИОСВ-Бургас са постъпили 11 броя сигнали за миризми от нефтопродукти, газ пропан-бутан от различни части на града в периода между 10.40-11:10 часа. Миризмата е усетена за кратък период, което потвърждават и последващите разговори със сигналподавателите. Моментните данни от АИС „Долно Езерово“ и диференциалната оптична система в комплекс „Лазур“ от тази сутрин не

					<p>показват отклонения от нормите на следените атмосферни замърсители, в т.ч. бензен, тулоен и ксилен. Към момента на получаване на сигналите метеорологичните условия са - дъжд, вятър със скорост 1 м/сек и преобладаваща посока на вятъра изток - югоизток. Незабавно е изискана информация от оператора „БМФ Порт Бургас“ АД, в което се съобщава, за кораб под обработка на пристанищен терминал „Изток -2“ с товар газьол от дата 02.11.2023 г. в 03:50 ч. Обработката се извършва в съответствие с утвърдена технологична карта на обработка на конкретния вид товар и технология, отговаряща на изискванията за екологосъобразно извършване на пристанищната дейност. По време на получаване на сигналите, технологичните инсталации в рафинерията са в нормален технологичен режим. Няма подаване на сероводород и въгледороди за изгаряне на факелните системи. Системите за непрекъснати измервания не показват превишения. Засилен е контрола върху работните параметри на инсталациите. Предприети са действия от екипи на Единната противоаварийна служба като е осъществено замерване в гр. Бургас по контролните точки на подаване на сигналите – ж-к „Лазур“, Професионална гимназия по механотехника, бензиностанция „Дега“, ул.Васил Априлов, „Славейково пазарче“ ул. “Цар Симеон”, хотел „Приморец“, к-с „Зорница“ - няма регистрирани емисии на сероводород и въгледороди. В района на предприятията не са установени миризми или аномален режим на работа на инсталациите.</p>
4.	02.11.2023	зелен телефон	Остра задушлива миризма , причиняваща парене в гърлото	РИОСВ-Бургас	<p>Извършена е проверка на показанията на Автоматичните измервателни станции (АИС) в к-с „Меден Рудник“, кв. Долно Езерово и ДОАС-системата, разположена на сградата на РИОСВ – Бургас на ул. „Перущица“ в ж.к. "Лазур", които не отчитат превишения на пределно-допустимите концентрации на контролираните замърсители -</p>

					серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, сероводород, въглеродороди – стирен, толуен, ксилен. Атоматичните измервателни станции и ДОАС работят непрекъснато 24 часа в денонощието. Всички инсталации на основна площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД работят с оптимално натоварване, няма събития и инциденти с риск от екологични последствия.
5.	02.11.2023	ел. поща	Строителство и дострояване в местност Аркутино, ПИ 67800.47.72 по КК на гр. Созопол - ЗМ "Бегликташ-Ропотамо"	РИОСВ-Бургас	Извършена е проверка на терен. В момента на проверката не се извършваше внасяне/изнасяне на строителни и други материали, вкл пръст и скална маса, липсваше движение на строителна техника. Извършваните реконструкции са единствено в обема на съществуващи сгради, без усвояване на нови площи за строителство, липсват направени изкопи за изграждане на басейн. Не е установена извършена сеч на дървесни видове.
6.	03.11.2023	едно гише	Замърсяване водите на язовир от вливащи се отпадни води от канализационната мрежа на с. Поляново	РИОСВ-Бургас Община Бургас	Съгласно направена справка с Община Айтос, описаният в жалбата язовир отстои на около 900 метра по права линия от населеното място. Извършен е обход в присъствието на жалбоподателката и на представител на Община Айтос, с начална точка: къщата на жалбоподателката и с крайна точка: описаната в жалбата селска река. По обходения участък на тротоара на южната крайна улица са констатирани три броя пласмасови тръби, затворени с капаци с болтове, чиято и законност и предназначение не са установени. Със съставения при проверката констативен протокол е дадено предписание на кмета на Община Айтос за установяване на законността и предназначението на тръбите, за което РИОСВ-Бургас писмено да бъде уведомена. Извършен е обход на селската река, с цел установяване на незаконни включвания на отпадъчни води в реката и изведени тръби към нея. При обхода не са констатирани нерегламентирани зауствания на отпадъчни води в реката, нито надземно изведени тръби към нея. Водите в реката

					са с естествен цвят и мирис, без следи от замърсяване. В района не се усеща мирис на битово-фекални отпадъчни води. По данни на представителя на Община Айтос, към датата на проверката няма изготвен и реализиран проект за изграждане на канализационна мрежа на село Поляново.
7.	06.11.2023	зелен телефон	Миризма на нефтопродукти: до билкова аптека, ул. "Крайезерна", к/с "Славейков" до бл. 131, кв. "Победа"	РИОСВ-Бургас	Извършен на 04.11.2023 г. в часа на подаване на сигнала обход в района на Билкова аптека, ул. "Сан Стефано" до кръстовище с ул. "Гладстон". Миризми не се установяват органолептично.
8.	06.11.2023	зелен телефон	Труп на делфин Белия бар на Южен плаж, гр. Несебър	РИОСВ-Бургас Община Несебър	Проверката е извършена от Община Несебър по Разрешително. Труп не е открит.
9.	06.11.2023	телефон 112	Запалени отпадъци до с. Лъка, от страната на краварниците. Силно задимено.	РИОСВ-Бургас	Сигналът е потъпил и в общ. Поморие. Извършена е проверка на място. Не е установен пожар до с. Лъка, от страната на краварниците.
10.	08.11.2023	зелен телефон	Силна миризма на асфалт от кариерата в кв. Банево.	РИОСВ-Бургас	С писмо вх. № С-512 (1) от „ЕИВ“ ЕООД РИОСВ - Бургас е еведеномена, че асфалтосмесител СИМ към асфалтова база „Банево“ в кв. Банево гр. Бургас на 08.11.2023 г. е ралботила от 8:30 до 11:30 и от 13:30 до 14:45. Асфалтосмесителят е работил с нормално натоварване. Няма настъпили аварии и инциденти.
11.	09.11.2023	зелен телефон	Силна миризма на сероводород, около Лукойл Нефтохим	РИОСВ-Бургас	Автоматичната измервателна станция (АИС) в кв. Долно Езерово гр. Бургас, както и ДОАС – РИОСВ за 09.11.2023 г. не отчитат превишения на контролираните замърсители. Инсталациите в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД са с оптимално натоварване, няма събития и инциденти с риск от екологични последици. Дейности по ПЛСЕЩ не се извършват. Екипи на ЕПАС са извършили замери на качеството на атмосферния въздух покрай ЛНБ и на контролни точки в завода - не са отчетени превишения, органолептично не е установена миризма.

12.	10.11.2023	ел. поща	Почти всеки ден, преди обед, в кв. "Победа", ул. "Ген. Вл. Вазов" № 5 ,се извършва горене на неизвестни материали, които произвеждат задушлив и миризлив дим. Димоотводите са точно под прозорците на сградата на "ВиК"	РИОСВ-Бургас	Извършена е съвместна проверка с инспектори на община Бургас на посочения в сигнала адрес, при която се установи, че сигналът не отговаря на истината.
13.	10.11.2023	Платформа за сигнали на РИОСВ-Бургас	Замърсен въздух от горене на гуми и отпадъци в района ремонтна база АКЗ	РИОСВ-Бургас	Извършена е проверка на място в ремонтна база АКЗ, стопанисвана от „АКЗ-Бургас“ ЕООД, намираща се в Северна промишлена зона, ул. „Одрин“ (преди разклона за кв. Долно Езерово), при която не се констатира изгаряне на гуми и отпадъци. Не е усетена задушлива миризма в района.
14.	17.11.2023.	зелен телефон	Немощна сова, гр. Бургас, к-с Изгрев, бл.197	РИОСВ-Бургас	Птицата е от вида Забулена сова (<i>Tyto alba</i>), защитен вид, вкл. в Приложение 3 към чл.37 от ЗБР. Намерена е с травма от удар на кола. Едното око е изпъкнало. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се настанява във Ветеринарен кабинет Сити Вет за оказване на медицинска помощ. По-късно, съобщават, че птицата е починала
15.	17.11.2023.	зелен телефон	Замърсяване на р. Мочурица, под гр. Сунгурларе, синьо-лилава вода, има вече и умряла риба.	РИОСВ-Бургас БДИР-Пловдив РЛ-Бургас	Извършена е проверка на място и обход по течението на р. Мочурица в посочените в сигнала локация и нагоре по течението за установяване източника на замърсяване. Проверката е извършена след обилни валежи от дъжд през нощта..При направените обходи в достъпните участъци по течението на р. Мочурица не може да се установи наличие на изведени колектори и други нерегламентирани съоръжения поради високата водна растителност както по бреговете, така и по речното легло. Не се наблюдава измряла риба в обходените и достъпни участъци. Проверен е цех за производство на вино и алкохолни напитки в гр. Сунгурларе, която има изградена пречиствателна

					станция за смесен поток битово-фекални и производствени отпадъчни води и Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води При проверката в периода 11.00-14.30 ч. не е установено заустване на отпадъчни води на изход от ПСОВ на обекта, преди заустване във водния обект – отводнителен канал, представляващ имот № 000256 с начин на трайно ползване - „отводнителни канали“, общинска публична собственост, поради което водна проба за физикохимичен анализ на изход от ПСОВ не е отбрана. Аварийната байпасна връзка на вход на ПСОВ е пломбирана в положение непозволяващо изтичане на непречистени води, пломбите са с ненарушена цялост. Няма регистрирани аварийни ситуации на ПСОВ. На 21.11.2023 г. е извършено контролно пробовземане на водна проба от пречистени отпадъчни води на изход ПСОВ.
16.	19.11.2023.	112/зелен телефон	Бедстващ защитен вид саблеклюн	РИОСВ-Бургас	Птицата е от вида саблеклюн, защитен вид, вкл. в Приложение 3 към чл.37 от ЗБР. Травма на тялото с кръвотечение, вероятно от сблъсък с фасадата на сградата, вследствие на силната буря и ураганен вятър. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се настанява във Ветеринарен кабинет Сити Вет за оказване на медицинска помощ. По-късно, съобщават, че птицата е починала
17.	21.11.2023.	зелен телефон	Бедстващ защитен вид бекас, гр. Бургас, двора на Гимназия по автотранспорт	РИОСВ-Бургас	Птицата е от вида бекас, защитен вид, вкл. в Приложение 3 към чл.37 от ЗБР. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се настанява във Ветеринарен кабинет Сити Вет за преглед и оказване на медицинска помощ.
18.	23.11.2023.	зелен телефон	Бедстващ защитен вид лебед, гр. Бургас, пътен възел Юг в посока ж.к. Меден Рудник	РИОСВ-Бургас	Птицата е от вида ням лебед, защитен вид, вкл. в Приложение 3 към чл.37 от ЗБР. Няма видими травми, но стои неподвижно. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се транспортира до Ветеринарен кабинет Сити Вет за преглед, след което се изпраща за лечение в Спасителен център за диви животни, гр. Стара Загора.

19.	24.11.2023	ел. поща	Замърсен с ИУГ терен попадащ в границите на община Созопол, с. Равадиново, терен представляващ „отбивка от дясно на пътя на с. Равадиново за излизане към гр. Приморско“	РИОСВ-Бургас	<p>При извършената проверка на „място“ на терен представляващ „гората на с. Равадиново по пътя за с. Веселие“ не се констатира наличие на ИУГ и/ или други отпадъци. Кмета на с. Равадиново заявява, че събраните от този терен ИУГ са извозени до терен „находящ се до РДНО – Созопол“, а не на терен „представляващ отбивка от дясно на пътя на с. Равадиново за излизане към гр. Приморско“. При извършената проверка на „място“ на терен „находящ се до РДНО – Созопол“, а именно терен „от ляво на входа на РДНО – Созопол“ е констатирано наличие на около 4т. ИУГ и около 2т. строителни отпадъци. Кмета на с. Равадиново заявява, че ИУГ са събрани на терен „от ляво на входа на РДНО – Созопол“ с цел предаването им на лице притежаващо разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО. При извършената проверка на „място“ на терен „представляващ отбивка от дясно на пътя на с. Равадиново за излизане към гр. Приморско“ е констатирано наличие на около 1т ИУГ, около 0,5т смесени битови отпадъци и около 1т строителни отпадъци. В момента на проверката Кмета на с. Равадиново заявява че терените, в които са налични отпадъци, а именно терен „от ляво на входа на РДНО – Созопол“ и терен „представляващ отбивка от дясно на пътя на с. Равадиново за излизане към гр. Приморско“ са частна собственост. Терените, в които са налични отпадъци са неоградени.</p> <p>На Кмета на община Созопол е дадено задължително предписание, относно незабавно предприемане на действия по организиране на дейностите по почистването на замърсените с отпадъци терени, а именно терен „от ляво на входа на РДНО – Созопол“ и терен „представляващ отбивка от дясно на пътя на с. Равадиново за излизане към гр. Приморско“, като като в същия срок уведоми писмено директора на РИОСВ-Бургас за извършените от него действия и предостави заверени копия на документите удостоверяващи</p>
-----	------------	----------	--	--------------	---

					транспортирането и предаването на отпадъците.
20.	24.11.2023	зелен телефон	Служители на ж. п. в кв. "Долно Езерово" горят омазнени траверси. Има пушек и черни сажди. Сигналът е подаден и в Община Бургас.	РИОСВ-Бургас	Проведен разговор-телефонен с Община Бургас. Инспектори от Общината са били на указаното в сигнала място. Не е установено горене в момента на проверката, не са установени следи от горене. Ж.п. служителите са предупредени да не извършват горене на отпадъци за отопление.
21.	27.11.2023	едно гише	Бедстващ защитен вид, Поен дрозд, гр. Бургас	РИОСВ-Бургас	Птицата е от вида поен дрозд. Намерена е с изкривена глава и невъзможност да лети. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР се настанява във Ветеринарен кабинет Сити Вет за оказване на медицинска помощ. На 28.11.2023 г. от кабинета съобщават, че птицата е починала.