



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-100-ЕО/ 07.07.2025г.

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с вх. № ПД-332 (2)/07.04.2025 г., допълнителна информация от 09.06.2025 г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. №10-104-3/29.04.2025г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-1875/А4/30.06.2025 г.

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план „Изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен кабел 20 kV за присъединяване на ЕПМ на ЕВН“;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „КЙЧ БИ МИНЕРАЛС“ООД
ГР. БУРГАС, УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ № 43, ПОЩ. СТАНЦИЯ - 1


Характеристика на плана:

С ПУП-ПП се предвижда обособяване на трасе на кабел 20kV за присъединяване на електроразпределителната мрежа (ЕПМ) на ЕВН. Трасето на кабела ще започне от съществуващ ЖР стълб №263, извод „Росеново“, паходящ се в ПИ №10166.10.517, м. „Юрта“, с. Варовник, община Средец и достигащо до ПИ №04621.135.2, м. „Полук баир“, с. Богданово, община Средец, като по целесъобразност се разполага приоритетно в поземлени имоти на държавен път III-908, от 16+990 до км 22+094. Целта е без промяна предназначението на засегнатите имоти да се учредят сервитути за трасе за подземен електропровод за нуждите на трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ) – инфраструктурна част към кариера „Богданово-запад“, в рамките на които да се ограничи и правото на ползване на земеделските и горски земи, засегнати от него.

Трасето ще премине през:

- I. ПИ с идентификатори 10166.9.10 (частна собственост, ТПТ „селско стопанство“, НТП „Изоставени орни земи“); 10166.9.33 (частна собственост, ТПТ „селско стопанство“, НТП „Изоставени орни земи“); 10166.9.109 (частна общинска собственост, ТПТ „Горско стопанство“, НТП „Дървопроизводителни горски площи“); 10166.9.561 (публична общинска собственост, ТПТ „Селско стопанство“, НТП „Пасища, мери“); 10166.9.567(частна общинска собственост, ТПТ „Селско стопанство“, НТП „Пасища, мери“);10166.10.517 (публична общинска собственост, ТПТ, „Селско стопанство“, НТП „Пасища, мери“); 10166.10.524 (частна общинска собственост, ТПТ „Повърхностни води“, НТП „Водни течения“); 10166.57.169 (публична държавна собственост,ТПТ Транспорт (ЖП, Държавна Пътна мрежа), НТП „Пътища I клас“) по КKKP на с.Варовник, община Средец

- II. В граиците на държавния път III-908 и неговите ПИ с идентификатори 04412.11.17 (публична държавна собственост, ТПТ „Транспорт - ЖП, Държавна Пътна мрежа“, НТП „Пътища I клас“);



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



04412.12.12 (публична държавна собственост, ТПТ „Транспорт - ЖП, Държавна Пътна мрежа“, НТП „Пътища I клас“); 04412.13.20 (публична държавна собственост, ТПТ „Транспорт - ЖП, Държавна Пътна мрежа“, НТП „Пътища I клас“); 04412.14.19 (публична държавна собственост, ТПТ „Транспорт - ЖП, Държавна Пътна мрежа“, НТП „Пътища I клас“) по КККР на с. Близнак, община Малко Търново, и

- III. ПИ с идентификатори 04621.163.898 (публична държавна собственост, ТПТ „Транспорт (ЖП, Държавна Пътна мрежа)“, НТП „Пътища I клас“); 04621.163.899 (публична държавна собственост, ТПТ „Транспорт (ЖП, Държавна Пътна мрежа)“, НТП „Пътища I клас“); 04621.163.999 (публична държавна собственост, ТПТ „Транспорт (ЖП, Държавна Пътна мрежа)“, НТП „Пътища I клас“); и 04621.163.1008 (частна държавна собственост, ТПТ „Горско стопанство“, НТП „Дървопроизводителни горски площи“) по КККР на с. Богданово, община Средец по КККР нас. Богданово, община Средец

- IV. Трасето ще продължи, и неговия сервитут ще е вътре в границите на одобрения с Решение 84/29.02.2024 на Общ.Съвет-Средец и Решение 5-1-2/26.10.2022 на ИАГ, Местен път за достъп, състоящ се от : ПИ с идентификатори 04621.163.1002 и 1003 (части от бивш 04621.163.67 - частна общинска собственост, НТП „друг вид дървопроизводителна територия“); ПИ с идентификатор 04621.163.1013 (част от бивш 04621.163.243 - частна общинска собственост, НТП „пасище“); ПИ с идентификатор 04621.163.1011 (част от бивш 04621.163.244 - частна общинска собственост, НТП „пасище“); ПИ с идентификатор 04621.136.252 (част от бивш 04621.136.250 - частна общинска собственост, НТП „селскостоп. път“); ПИ с идентификатор 04621.136.255 (част от бивш 04621.136.241 - частна общинска собственост, НТП „пасище“); ПИ с идентификатор 04621.163.1009 (част от бивш 04621.163.897 - частна държавна собственост, НТП „горски път“); ПИ с идентификатор 04621.135.897 (част от бивш 04621.135.896 - частна общинска собственост, НТП „селскостоп. път“); ПИ с идентификатор 04621.162.8 (част от бивш 04621.162.6 - частна общинска собственост, НТП „друг вид дървопроизводителна територия“); ПИ с идентификатор 04621.162.11 (част от бивш 04621.162.5 - частна общинска собственост, НТП „друг вид дървопроизводителна територия“) и ПИ с идентификатор 04621.163.1007 (част от бивш 04621.163.13 - частна държавна собственост, НТП „друг вид дървопроизводителна територия“).

Със Заповед РД-09-8/07.03.2025г. на Областен управител - Бургас е допуснато изработване и пропедиране на ПУП-ПП на трасе за „Подземен кабел 20 kV за присъединяване към ЕПМ на ЕВИ“. В становище на зам. кмета на Община Средец е цитиран протокол №2/20.05.2024г. от ОЕСУТ към Община Средец, с който е изразено положително становище относно предложението ПУП-ПП и съгласно което Община Средец приема предвижданията на ПУП-ПП и изразява положително становище, което, заедно с Решения на ИАГ от 26.10.2022 г. и на Общ.Съвет-Средец от 29.02.2024 г., да послужат пред Областния управител за разрешаване и одобряване на предложението ПУП-ПП за обект „Подземен кабел за присъединяване към ЕПМ на ЕВИ, от съществуващ ЖР стълб №263, извод „Росеново“, подстанция „Грудово“ до ПИ 04621.135.2 - с. Богданово, община Средец, в обхвата на обслужваща зона на път III-908 (Маринка-Звездец).

Настоящия план е в пряка връзка с инвестиционно предложение „Изграждане изграждане на трошачно сортировъчна инсталация в имоти с идентификатори 04621.135.1 и 04621.135.2 по КК на с. Богданово, община Средец“, с възложител: „Ейч Би Минералс“ ООД“, за което Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-114-ПР/21.08.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“.

Планът попада в обхвата на т. 9.1. – Подробни устройствени планове – планове за застрояване, вкл. парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riovsbs@unacs.bg
www.riovsbs.com



Поземлеп имот с идентификатор 10166.57.169 по КККР на с. Варовник, община Средец попада в границите защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000219 „Дервентски възвишения 2“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-344/2021 г. (ДВ, бр.55/2021г.) на министъра на околната среда и водите и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000230, „Факийска река“, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-343/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.55/2021 г.) защитена зона за опазване на дивите птици BG0002066 „Западна Странджа“ определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-533/2010г. (обн., ДВ бр.52/2010 г.) изменена със Заповед № РД-83/2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че планът е допустим спрямо режима дейностите в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000219 „Дервентски възвишения 2“ и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000230, „Факийска река“, защитена зона за опазване на дивите птици BG0002066 „Западна Странджа“ определени със заповедта по чл.12, ал. 6 от ЗБР;

- е допустим спрямо режима дейностите в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002040 „Странджа“ определена по смисъла на чл. 6, ал.1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. (обн., ДВ, бр. 106/2008 г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013 г.) и двете на министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001007 „Странджа“ определена по смисъла на чл. 6, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-50/17.01.2024 г. (ДВ, бр.44/09.02.2024 г.) на министъра на околната среда и водите, определени със заповедта по чл.12, ал. 6 от ЗБР..

Планът попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която съгласно чл.37, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. Реализирането на плана не включва промяна предназначението на земята. Изкопните дейности, свързани с прокарването на кабела, налагат отнемане на земни маси. Земните маси ще бъдат използвани след това за обратен насип.

2. Характерът на дейността – изграждане на подземен линеен обект не предполага възникване на значително негативно въздействие върху консервационно значими местообитания и видове.

3. При реализирането на ПУП-ПП въздействието ще е краткотрайно, ограничено в обхвата на плана и обратимо, като не се очаква замърсяване на околната среда с опасни и вредни за флората и фауната вещества и отпадъци.

4. Територията, предмет на плана, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположената ЗТ – ПП „Странджа“ граничи с част от имотите, които представляват територии на транспорта с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“. Не се очаква значително негативно въздействие върху нея.

5. След прегледа на представената документация и на основания чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, и въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



отрицателно въздействие на плана върху защитена зона за опазване на дивите птици BG0002066 „Западна Странджа“, защитена зона за опазване на дивите птици BG0002040 „Странджа“, защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001007 „Странджа“, защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000219 „Дервентски възвишения 2“, защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000230 „Факийска река“, защитена зона за опазване на дивите птици BG0002066 „Западна Странджа“ е, че предвидените с плана дейности **няма вероятност** да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване и целите на зоните, поради следните мотиви:

- Само част от трасето на ПУП-ПП, която засяга имот с идентификатор 10166.57.169 по КККР на с. Варовник, община Средец попада в границите на Натура 2000 места и представлява 0.018 % от площта на защитена зона BG0000219 „Дервентски възвишения 2“, 0.24 % от площта на защитена зона BG0000230 „Факийска река“ и 0.018% от площта на защитена зона BG0002066 „Западна Странджа“. Поземлени имоти с идентификатори 04412.11.17; 04412.12.12; 04412.13.20; 04412.14.19 по КККР на с. Близнак, община Малко Търново **не попадат** в периферията на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002040 „Странджа“ и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001007 „Странджа“. Въздействието от прилагането на плана се очаква да е локално, предвид което реализацията на предвидените дейности не са предпоставка за отнемане на площи и фрагментация на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в горесцитираните защитени зони.

- Предвиденият характер на плана не е предпоставка за създаване на бариера, включително разкъсване на биокоридорни връзки. ПУП-ПП сам по себе си не е свързан с генериране на шум в околната среда, но той е част от ИП /изграждане на трасе на кабел 20kV/, реализирането на което като въздействие се очаква да е с локален характер, временно и обратимо, предимно през строителния период, и не предполага безпокойство или прогонване на видове, сблъсък и смърт на индивиди, предмет на опазване в горесцитираните защитени зони, а по време на експлоатацията, не се предполага генериране на шум в околната среда.

- Предвиденият характер на плана, а именно: без промяна предназначението на засегнатите имоти да се учредят сервитути за трасе за подземен електропровод за нуждите на Трошачно-сортировъчна инсталация– инфраструктурна част към кариера „Богданово-запад“, не е предпоставка за създаване на бариера, включително разкъсване на биокоридорни връзки.

- Практическото изпълнение на плана няма да доведе до формиране на кумулативно въздействие върху горесцитираните защитени зони. Територията, предмет на плана, частично попада в границите на Натура 2000 места, като след реализацията на плана тя няма да бъде отнесена към друг клас земно покритие.

6. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-1875/A4/ от 30.06.2025 г., реализацията на предвидените дейности, свързани с изработване на ПУП-ПП са допустими съгласно действащите планове за управление на водите - ПУРБ 2022-2027г. и ПУРН 2022-2027 г. и нямат вероятност да окажат значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, свързани с действащата нормативна уредба, както и описаните мерки от настоящото становище.

7. Предвидените дейности, предмет на ПУП-ППЗ попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „р. Факийска-от вливане на р. Сарпасан до вливане на р. Малката река“ с код BG2MA400R1008, определено в добро екологично и добро химично състояние. Тялото не е в риск от постигане целите на РДВ. За са поставени следните цели: поддържане на добро екологично състояние; поддържане на добро химично състояние.



гр. Бургас, к-с Лаур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riovsbs@unecs.bg
www.riovsbs.com



• Подземно водно тяло „Карстови води в юра-триас карстово-пукнатинна зона“ с код BG2G00000JT042, , определено в добро количествено и добро химично състояние. За тялото са поставени следните цели: запазване на добро количествено състояние; запазване на добро химично състояние.

• Предвидените дейности не попадат в обхвата на пояси на санитарно - охранителни зони и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

• Планираното трасе на кабела се предвижда да премине през ПИ №10166.9.561 с. Варовник, община Средец, област Бургас, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТИ Пасище, площ 20443 m². Възложителят е поясил че „поради сезонно появяващ се повърхностен воден обект, действително съществува, в границите на посочения ПИ, пътно съоръжение водосток, изграден от каменна зидария. Предвижда се във фазата на техническото проектиране, в границите на съоръжението и на кота над горната на неговия светъл отвор, да се заложи въздушно пресичане, чрез безопасен за околната среда технически способ“.

8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-104-3/29.04.2025 г., в разглежданата документация се съдържат анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да се спазват условията, заложи в становище на БДЧР с изх. № 05-10-1875/A4/ от 30.06.2025 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение № БС-100-ЕО/2025 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изработване на ПУИ-ПП за трасе на подземен кабел 20 kV за присъединяване на ЕИМ на ЕВН“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана или на няком от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
Заповед № РД-89/16.06.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

