



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-105-ЕО/ 17-06. 2024г.

#### За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с Вх. № ПД-3005(2) от 05.12.2023г. и доп. инф. от 19.02.2024г., от 01.04.2024г. и от 07.05.2024г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-420-9/22.05.2024 г.

#### РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план: „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части: ПУП-ПП за трасе за изграждане на КСрН от в/ст 20/6, гр. Бургас до нов БКТП 7 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 7, изграждане на КСрН от нов БКТП 7 гр. Бургас до БКТП „Интерлио“, гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 7 гр. Бургас до ТП „Помпа 4“ гр. Бургас, изграждане на КСрН от ТП „Помпа 5“ гр. Бургас до нов БКТП 8 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост БКТП - БКТП 8 гр. Бургас, изграждане на КСрН от в/ст „Кюшето“ гр. Бургас до нов ТП „Помпа 5“ гр. Бургас, и технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас Лот 1 – съставен от 5 бр. кабелни линии 20kV и 2 бр. БКТП“, във връзка с реализацията на проект Life 20 NAT/BG/001234 „LIFE Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз“


с възложители: „Електроразпределение Юг“ ЕАД  
град Пловдив, бул. „Христо Г. Данов“ № 37

#### Характеристика на плана:

С представената информация се предвижда изработване на ПУП-ПП за трасе на 5 броя кабелни линии средно напрежение (КСрН 20 kV) и 2 броя БКТП, които са елемент от реализацията на проект Life 20 NAT/BG/001234 „Life Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Инвестиционното предложение, произлизащо от плана обхваща обектите от ЛОТ 1 КЕЦ Бургас, които включват:

- 1/ Изграждане на КСрН от в/ст „20/6“ гр. Бургас до нов БКТП 7 гр. Бургас;
- 2/ Изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 7;
- 3/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 7 гр. Бургас до БКТП „Интерлио“ гр. Бургас;
- 4/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 7 гр. Бургас до ТП „Помпа 4“ гр. Бургас;
- 5/ Изграждане на КСрН от ТП „Помпа 5“ гр. Бургас до нов БКТП 8 гр. Бургас;
- 6/ Изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 8;
- 7/ Изграждане на КСрН от в/ст Кюшето гр. Бургас до ТП „Помпа 5“ гр. Бургас – NY400;

Трасето на новата кабелна линия е с начало в/ст „20/6“ гр. Бургас в Пи с ид. 07079.622.42, който се намира в строителните граници на гр. Бургас, минава под тротоарна настилка в „Приморски парк-Бургас“ и продължава на север успоредно на бреговата ивица в последващо пресичане на съществуващата ж.п. линия. Пресичане на охранителния канал преди ТП „Помпа 4“ ще стане с нов



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: riosvbs@unacs.bg  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



ЖР стълб преди канала до същ. ЖР стълб преди ТП. Пресичането на охранителния канал преди ТП Помпа 5 ще стане с 2 нови ЖР стълба, които ще подменят старите бетонни.

Другият участък предмет на Лот 1 е от нов БКТП 8 в ПИ с ид.07079.1.1464 до съществуващ ТП Помпа 5 в ПИ с ид. 07079.622.170 и от ТП Помпа 5 до ВС Кюшего в ПИ с ид. 07079.20.143.

Общата дължина на кабелните трасета е 1037м. Кабелите ще са подземни, положени в изкопи, като в два участъка, кабелите ще бъдат въздушни при пресичането на охранителния канал, непосредствено преди: ТП Помпа 4 (с дължина на въздушната линия 119,36 м) и ТП Помпа 5 (с дължина на въздушната линия 36,15 м).

Идейните трасета на кабелните линии преминават през поземлени имоти с идентификатори: 07079.1.1342, 07079.1.1380, 07079.1.1381, 07079.1.1464, 07079.1.1502, 07079.1.1503, 07079.20.41, 07079.20.131, 07079.20.132, 07079.20.133 (тези 3 имота са нови) 07079.20.143, 07079.20.161, 07079.20.248, 07079.20.258, 07079.20.326, 07079.20.328, 07079.20.410, 07079.20.411, 07079.20.469, 07079.622.7, 07079.622.36, 07079.622.37, 07079.622.39, 07079.622.41, 07079.622.135, 07079.622.152, 07079.622.153, 07079.622.154, 07079.622.162, 07079.622.165, 07079.622.170, 07079.622.198, 07079.622.202 и 07079.622.204.

Настоящият план попада в обхвата на т. 9.1. - Подробни устройствени планове - планове за застрояване на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба. определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място).

Част от трасета на ЛОТ 1, предмет на плана, преминаващи през поземлени имоти с идентификатори 07079.622.152, 07079.622.153, 07079.622.154, 07079.622.170 по КККР на гр. Бургас попада в границата на защитена територия, защитена местност (ЗМ) „Бургаски солници“, обявена със Заповед № 930/08.10.1981г. на КОПС (ДВ, бр. 85/1981 г.), прекатегоризация със Заповед № РД-418/18.06.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 61/2007 г.), а част от трасето през поземлени имоти с идентификатори 07079.1.1380, 07079.622.36, 07079.622.37, . 07079.622.39 по КК на гр. Бургас граничат със защитената територия.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че по идейните трасета на ЛОТ 1 – КЕЦ Бургас няма пясъчни дюни.

Част от идейните кабелни трасета на ЛОТ 1 – КЕЦ Бургас граничат, а други попадат изцяло или частично в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (ДВ, бр.108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредбата за ОС се установи, че одобряването на плана и реализацията на инвестиционното предложение, произтичащо от него, е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Планът, като предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр.73 от 2007г., посл. изм. и доп.), наричана по-нататък „Наредбата за ОС“, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава трета от същата.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



След анализ на представената документация и на основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, считам че гореописаният план няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, видовете и популациите им, както и върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”, поради следните

#### МОТИВИ:

1. Планът в разглеждания обхват не е свързан с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти. Планът не е свързан със съществено пре моделиране на площ или създаване на трайна преграда. Предвид това, не се очакват преки и косвени негативни въздействия върху структурата и функциите на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”.

2. Подмяната на въздушните електропроводи 20 кV с подземни кабелни линии, което е и основната цел на проекта, ще ограничи и предпази дивите птици от контакт с електропреносната мрежа, честа причина за смъртност при видовете.

3. С полагането на подземна инженерна инфраструктура няма да бъдат унищожени или увредени местообитания на животински видове, в това число и важни гнездови местообитания на дивите птици. Няма да настъпи допълнителна фрагментация на защитената зона, както и да бъде отнета площ, която е от ключово значение за животинските видове, вкл. дивите птици.

4. Планът се отнася за подземно полагане на кабелни линии, като трасето започва от регулация на гр. Бургас и основно следва асфалтираният път в „Приморски парк-Бургас“ в посока Сарафово, преминавайки успоредно на бреговата ивица. След справка с електронната система за Натура 2000 се установи, че площта на трасето не е идентифицирана като природно местообитание, включено в предмета на опазване на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”. С изтеглянето на кабелните линии не се увреждат пряко или косвено естествени природни местообитания в рамките на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”, включени в предмета ѝ на опазване.

5. Инвестиционната инициатива не предполага непрекъснато извършване на интензивни дейности, поради което не се очаква продължително безпокойство на животинските видове, вкл. диви птици, в резултат на шум, сблъсък, прегазване и др. вероятни въздействия от човешката дейност, които да доведат до трайно и необратимо прогонване на видове, включително птици или до изменение на структурата и числеността на популациите им.

6. При одобряване на настоящия план не се очаква да се достигне до кумулативно въздействие с отрицателен ефект върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, в това число и на диви птици, включени в предмета на опазване в гореописаната защитена зона.

7. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие в района, извън видовете и местообитанията предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици и на природните местообитания на дивата флора и фауна

7. Съгласно Становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-420-9 от 22.05.2024г., представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, с които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана, при спазване на условията, заложиени в цитираното становище.

8. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. 05-10-1350/A3/11.01.2024 г., реализирането на плана е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2022-2027г., Закона за водите и подзаконовите нормативни актове, при спазване на условията, заложиени в становището.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



### ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват условията, заложи в становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. №10-420-9 от 22.05.2024г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.
2. Да се спазват условията, заложи в становище на БДЧР с изх. № 05-10-1350/А3/11.01.2024 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.
3. При извършване на изкопни дейности по полагане на подземните кабелни трасета и други, свързани с реализация на плана, да се опазват от замърсяване терените и да не се депонират земни маси и материали в имотите, попадащи в границите на защитените територии, с които граничи трасето. Да не се допуска насипване на почва, камъни или изхвърляне на строителни материали във водната площ на Атанасовско езеро.


*Настоящото решение № БС-135-ЕО/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части: ПУП-ПП за трасе за изграждане на КСрН от в/ст 20/6, гр. Бургас до нов БКТП 7 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 7, изграждане на КСрН от нов БКТП 7 гр. Бургас до БКТП „Интерлио“, гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 7 гр. Бургас до ТП „Помпа 4“ гр. Бургас, изграждане на КСрН от ТП „Помпа 5“ гр. Бургас до нов БКТП 8 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост БКТП - БКТП 8 гр. Бургас, изграждане на КСрН от в/ст „Кюшето“ гр. Бургас до нов ТП „Помпа 5“ гр. Бургас, и технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас Лот 1 – съставен от 5 бр. кабелни линии 20kV и 2 бр. БКТП“, във връзка с реализацията на проект Life 20 NAT/BG/001234 „LIFE Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.*

*Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.*

*При промяна на възложителя, на параметрите на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и пред съответния Административен съд по реда на чл.133 от Административно- процесуалния кодекс.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ



Бургас, К. С. Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
\* Тел:+359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

