



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-112-ЕО/ 07. 08. 2025

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с вх. № ПД-1342(12)/11.07.2025 г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-216-1/24.07.2025 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-1893/А5/09.07.2025 г.

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план „Изработване на ПУП-ПП за трасе на нова кабелна линия 110 kV и оптичен комуникационен кабел от подстанция „Каблешково“ в поземлен имот с идентификатор 35033.6.411 по КК на гр. Каблешково до нова повишаваща станция 33/110 kV в поземлен имот с идентификатор 35033.6.455 по КК на гр. Каблешково, община Поморие“,


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „МЛД БАТЕРИ ПАРК“ ООД
ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ОБОРИЩЕ, УЛ. „БЕРЕЗИНА“ 9

Характеристика на плана:

С ПУП-ПП се предвижда изграждане на трасе на кабелна линия 110kV за присъединяване на нова повишаваща подстанция, разположена в ПИ №35033.6.455 по КК на гр. Каблешково, община Поморие към преносната електрическа мрежа. Новата кабелна линия ВН 110kV започва от ново изводно поле 110kV, което ще се изгради в съществуваща подстанция п/ст „Каблешково“ в ПИ 35033.7.411 по КК. Предвижда се новата кабелна линия да се положи в свободен изкоп с минимална дълбочина 1.5 м извън урбанизираната територия, а в урбанизираната територия кабелът ще се положи в нов непроходим колектор. Кабелната линия да бъде изпълнена с кабел тип A2XS(FL)2Y със сечение 3x1x240 кв.мм и дължина на кабела 2,55 км, с проектна дължина на трасето от 2,407 км. Успоредно на трасето на кабелите 110 kV ще се изтегли оптичен кабел, който ще се положи в HDPE тръба ф40, която ще се монтира в непроходимият кабелен колектор.

Съгласно представения регистър на засегнатите имоти, трасето преминава през воден обект, ПИ №35033.6.540 гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, общинска публична собственост, вид територия земеделска, НТП дере, с площ 30045 кв.м. „Новият кабел ВН 110kV, ще се изтегли в 3 бр. нови PVC тръби Ф160/4,2 mm, монтирани през обсадната тръба.

С Решение № 510/05.06.2025г., Общински съвет - Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Присъединяване на обект за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 60MW и капацитет 120MWh, намиращ се в поземлени имоти с идентификатори 35033.6.455 и 35033.6.456, по кадастрална карта на гр.Каблешково, община Поморие към преносната електрическа мрежа ТСО/п/ст1 10/20KV



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



„Каблешково“ и подобект „Нова кабелна линия 110KV от подстанция в поземлени имоти с идентификатори 35033.6.455 и 35033.6.456, по кадастрална карта на гр.Каблешково до поле ПОВ В ОПУ 110 КУ на п/ст „Каблешково“ в обхвата и обслужващата зона на път III-6009 „Карнобат-Бургас-Каблешково-Ахелой-о.п.Сл.Бряг“.

От Директора на РИОСВ-Бургас е издадено Решение № БС-79-ЕО/2025 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е преценено да не се извършва ЕО за „Изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП– ПЗ) за имоти с идентификатори 35033.6.455 и 35033.6.456 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие“.

Планът попада в обхвата на т. 9.1. – Подробни устройствени планове – планове за застрояване, вкл. парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

Разглежданото кабелно трасе от ПИ с идентификатор 35033.7.411 до ПИ с идентификатор 35033.6.455 по КК на гр. Каблешково, община Поморие не попада в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии. **Попада** в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG 0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009 г.), изменена със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-721/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че разглеждания ПУП-ПП е допустим спрямо режима на защитена зона BG 0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ и измененията и допълненията ѝ.

Планът попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която съгласно чл.37, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. Реализирането на проекта не предвижда промяна предназначението на земята. Изкопните дейности, свързани с прокарването на кабела, налагат отнемане на земни маси. Земните маси ще бъдат използвани след това за обратен насип.

2. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици и местообитанията им, предмет на опазване в защитена зона BG 0002043 „Емине“, поради следните мотиви:

- Парцеларният план на трасе за подземно полагане на кабел в разглеждания обхват не е свързан с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти. Планът не е свързан със съществено премоделиране на площ или създаване на трайна преграда. Предвид това, не се очакват преки и косвени негативни въздействия върху структурата и функциите на защитена зона BG 0002043 „Емине“.

- Предвид характера на плана не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове птици. По-голямата част от птиците, които се опазват в защитена зона BG 0002043 „Емине“



са предимно преминаващи по време на миграция, без да се задържат в защитената зона. Разглежданата територия не е от значение за оцеляването им и статуса им на сигурност.

- Не се очаква безпокойство на индивиди, в степен, която би могла да доведе до трайното им прогонване и съществена промяна на числеността и ареала им на разпространение.

- Планът и произтичащата инвестиционна инициатива не предполагат непрекъснато извършване на интензивни дейности, поради което не се очаква продължително безпокойство на животинските видове, вкл. диви птици, в резултат на шум, сблъсък, прегазване и др. вероятни въздействия от човешката дейност.

- Не се очаква генериране на отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, водещо до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

- При одобряване на настоящия план не се очаква да се достигне до кумулативно въздействие с отрицателен ефект върху популации и местообитания на дивите видове птици, включени в предмета на опазване в гореописаната защитена зона.

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-1893/A5/ от 09.07.2025 г., реализацията на предвидените дейности, свързани с изработване на ПУП-ПП са допустими съгласно действащите планове за управление на водите - ПУРБ 2022-2027г. и ПУРН 2022-2027 г. и нямат вероятност да окажат значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, свързани с действащата нормативна уредба, както и описаните мерки от настоящото становище.

4. Предвидените дейности, предмет на ПУП-ПП попадат в обхвата на:


- Повърхностно водно тяло „р. Ахелой - от яз. Ахелой до преди с. Ахелой“ с код BG2SE800R019, определено в умерено екологично състояние (показатели, влошаващи екологичното състояние: макрофити (МФ) и общ азот) и добро химично състояние. За него са поставени цели: Предотвратяване влошаването на екологичното състояние; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние чрез постигане на добро екологично състояние по биологичен елемент – МФ; постигане на добро екологично състояние по физико-химични елементи - общ азот; Поддържане на добро състояние по БЕК/ФХЕК/СЗ, за които не са установени превишения. Поддържане на добро химично състояние.

- Повърхностно водно тяло „Поморийско езеро“ с код BG2SE900L028, определено лош екологичен потенциал (показатели, влошаващи екологичния потенциал: ФП, общ фосфор, кислородни условия) и добро химично състояние. За него са поставени цели: Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добър екологичен потенциал - постигане на умерено състояние по биологичен елемент ФП; - постигане на добро състояние по физико-химичен елемент: общ фосфор и кислородни условия. Поддържане на добро химично състояние;

- Подземно водно тяло „Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Бургас“ с код BG2G00000PG029, определено в добро количествено и добро химично състояние. За него са поставени цели: Запазване на добро количествено състояние; Запазване на добро химично състояние;

- Подземно водно тяло „Пукнатинни води в горна креда, Бургаска вулканична зона северно и западно от Бургас“ с код BG2G00000K2034, определено в добро количествено и добро химично състояние. Поставени цели: Запазване на добро количествено състояние;

5. Съгласно становище с изх. № 10-216-1/24.07.2025 г., Регионална здравна инспекция-Бургас, не възразява да се реализира плана.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



**ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:**

1. Да се спазват условията, заложен в становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-1893/A5/ от 09.07.2025 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение № БС-112-ЕО/2025 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изработване на ПУП-ПП за трасе на нова кабелна линия 110 kV и оптичен комуникационен кабел от подстанция „Каблешково“ в поземлен имот с идентификатор 35033.6.411 по КК на гр. Каблешково до нова повишаваща станция 33/110 kV в поземлен имот с идентификатор 35033.6.455 по КК на гр. Каблешково, община Поморие“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

