



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-117-ПР/18.09.2024г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.6а, т.2, чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата по ОС) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-845(5) от 16.05.2024 г., допълнителна информация от 14.08.2024 г. и от 14.08.2024 г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-156-3/27.08.2024 г. и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-505/1/ от 15.07.2024 г..

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 990 kWp в УПИ IV-80, V-80, VI-81 и VII-82, кв. 6 по плана на с. Грозден, община Сунгурларе“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

Възложител: „ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 990 kWp. Централата ще се състои от монокристални фотоволтаични панели HS-144MH1-MBB-NC, с максимална мощност 550 Wp всеки. Те ще се монтират върху предварително изградена наземна метална носеща конструкция с наклон спрямо хоризонта 30°. PV панелите ще са групирани на стрингове. Всеки от стринговете се присъединява с DC входа на инвертора. За централата се предвиждат общо 12 броя инвертори GROWATT MAX 100 KTL3-H LV. Фотоволтаичните модули (панели) ще се свържат последователно в серии (стрингове), чийто размер зависи от напрежението във всеки модул, така че крайното напрежение на стринга да съответства на оптималното работно напрежение на инвертора.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205. Факс:+359 56 813 200

e-mail: riosybs@unacs.bg

www.riosybs.com



Връзката между панелите и инверторите ще се осъществява посредством соларен кабел със сечение 10мм². Кабелите ще се положат директно в земята на дълбочина 70 см. Трасето за захранване на бъдещата ФЕЦ в УПИ IV-80,81,82, кв. 6 по плана на с. Грозден преминава през съществуваща улица в с. Грозден (представляваща край на регулацията) при о.т. 8 до о.т. 7, чрез кабелна линия средно напрежение от стълб 51/1 от ВЛ 20 кV „Грозден“ до РУ 20 кV на нов БКТП в УПИ IV-80,81,82. Дължината на кабелното трасе е 100.66 м и е изцяло в урбанизираната територия на с. Грозден, в реализирана улица с отреждане „за второстепенна улица“ – общинска публична собственост.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т **попада** в обхвата на т. 3 „Енергийно стопанство“, буква „а“ „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, поради което същото подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Бургас.

УПИ IV-80,81,82, кв. 6 по плана на с. Грозден, община Сунгурларе, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо (на повече от 2,3 км) е разположена защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-711/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природните местообитания, видовете и популациите им, предмет на опазване в защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

МОТИВИ:

1. Характеристика на инвестиционни предложения: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 990 kWp в УПИ IV-80, V-80, VI-81 и VII-82, кв. 6 по плана на с. Грозден, община Сунгурларе.

2. Транспортният достъп до имота ще се осъществява чрез съществуващ път, част от с.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Грозден, с който имотът граничи северно. Няма да се изгражда нова пътна инфраструктура за изграждане и обслужване на бъдещата ФЕЦ в УПИ IV-80,81,82, кв. 6 по ПУП на с. Грозден, община Сунгурларе.

3. Строителството и експлоатацията на фотоволтаичните съоръжения не е свързано с формирането на отпадъчни води. В процеса на експлоатация и поддръжка на съоръженията, която ще се извършва периодично.

4. Изграждането на съоръженията и инфраструктурата към тях няма да бъде свързано с негативни промени в хидрогеоложките условия в района.

5. Дейността на ФЕЦ в процеса на експлоатация не е свързана с отделяне на емисии на замърсители в околната среда, които да замърсяват и почвата.

6. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-156-/27.08.2024 г. представената информация съдържа анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на инвестиционното предложение при спазване на условията, заложиени в становището, копие от което се прилага към решението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Със Заповед № 41/20.01.2023 г. на кмета на Община Сунгурларе е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-80, V-80, VI-81 и VII-82, кв. 6 по плана на с. Грозден, с което същите се обединяват в един самостоятелен УПИ IV-80,81,82 с отреждане „за жилищно строителство и ФЕЦ“, при свободно основно нискоетажно застрояване с височина до 10м. Площта на УПИ е 6361 кв.м. Мощността на централата ще бъде 990 kWp..

2. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близо разположената защитена територия ПЗ „Находище на урумово лале - местност Лалкото“, отстои на повече от 5 км. от имота.

3. Предвид местоположението на имота, който е част от населено място, с НТП „за жилищно строителство и фотоволтаични електроцентрали“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените територии и биологичното разнообразие в района, извън видовете предмет на опазване в най-близо разположената (на повече от 2,3 км) защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието, вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. Имотът е част от населено място и е разположен на повече от 2,3 км от границите на защитени зони от мрежата Natura 2000. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му, не се очакват преки и косвени негативни въздействия върху структурата, функциите и природозащитните цели на най-близко разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

2. Предвид местоположението на имота, с реализиране на инвестиционното предложение, няма вероятност от прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, включени в предмета на опазване на остоящата на повече от 2,3 км защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора.

3. Не се очаква генериране на отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, водещо до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000196 „Река Мочурица”.

4. Няма вероятност от увреждане на природни местообитания в рамките на защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включени в предмета ѝ на опазване.

5. С реализиране на предложението в имот, разположен в населено място и извън границите на защитени зони не се очакват нови въздействия, както и натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, при реализация на настоящото предложение спрямо одобрени до момента и предложени за одобрение инвестиционни предложения, планове, програми и проектии.

6. Съгласно становище на БДИБР с изх. № ПУ-01-505/1/ от 15.07.2024 г., реализирането на инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР. ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на условията, заложи в становището.

7. Направено е заключение, че реализацията на така представеното инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние на водите и при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят и компетентният орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.

2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Сунгурларе, чиято територия е засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото население.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
- от Община Сунгурларе, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното предложение.

4. С писмо с изх. № 32-00-120 от 12.06.2024 г. Кметът на Община Сунгурларе уведомява РИОСВ-Бургас, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на интернет страницата на Община Сунгурларе за най-малко 14 дни с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили жалби, възражения и становища.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма постъпили, жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазват условията, заложи в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-156-3/27.08.2024 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложи в становище на БДИБР с изх. № ПУ-01-505/1/ от 15.07.2024 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Бургас своевременно.

Съгласно чл. 93, л. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на чл. 133 от Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ Бургас пред Министъра на ОСВ и съответния Административен съд.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Е



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

