



Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-129-ЕО/

08.10.2025

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с вх. № ПД-952(4)/05.12.2024 г., допълнително представена информация от 02.09.2025 г., както и получени стаповища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-338-1/20.12.2024 г. и Бассейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-1745/А3/11.09.2025 г. в съответствие с изискванията на Орхуската конвенция за осигуряване на достъп до информация, участие на обществеността, неправителствените организации и гражданите в процеса на вземане на Решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план „Изработване на ПУП-ПП за трасе на външен водопровод за група еднофамилни жилищни сгради в масиви 280, 281, 282 и 283, местност „Хаджи Бекир“, землище на гр. Айтос, община Айтос“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АТАНАС СТАМОВ

ГР. АЙТОС, УЛ. „КАРАМФИЛ“ № 6

Характеристика на плана:

Изработването на ПУП-ПП за трасе на външен водопровод е с цел захранването на група еднофамилни жилищни сгради в масиви 280, 281, 282 и 283, местност „Хаджи Бекир“, землище на гр. Айтос, община Айтос. Новопроектираният водопровод ще бъде изграден от тръби ПЕВН Ø110 с водовземане от съществуващ уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 00151.281.10 по КК на град Айтос, въведен в експлоатация. Трасето на новопроектирания водопровод ще включва ГЛКЛП и три водопроводни клона-кл. 1, кл. 2 и кл. 3 и ще бъде с обща дължина $L = 819.80$ м. Трасето на водопровода ще преминава през поземлени имоти с идентификатори 00151.280.16 (НТП За селскостопански, горски, ведомствен път), 00151.280.20 (НТП За селскостопански, горски, ведомствен път), 00151.280.21, 00151.281.14, 00151.282.13, 00151.283.9, 00151.283.8 (НТП За селскостопански, горски, ведомствен път), 00151.282.12 (НТП За селскостопански, горски, ведомствен път) и 00151.281.13 (НТП За селскостопански, горски, ведомствен път) по КК на гр. Айтос.

Трасето на водопровода засяга водни обекти-поземлени имоти с идентификатори 00151.280.21, 00151.281.14, 00151.282.13 и 00151.283.9, с дължина 281,50м. Така ситуираното трасе на водопровода ще е на 1 м, успоредно на имотите и ще е в горната равна част на водните обекти.

Представен е Договор за изграждане и присъединяване на водоснабдителни и/или канализационни системи № 103/15.10.2021 г., сключен между Община Айтос като собственик на имота и водопровода, възложителя като инвеститор и „ВиК“ ЕАД гр. Бургас като оператор на водопровода.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riovsbs@unacs.bg
www.riovsbs.com



Планът попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

Трасетата на новопроектираните водопроводи не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020г. (обн. ДВ, бр. 50/ 02.06.2020г.), изм. и доп. със Заповед № РД-725/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Планът, като предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр.73 от 2007г., посл. изм. и доп.), наричана по-нататък „Наредбата за ОС“, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание **чл.37, ал.3** от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, считам че горесписаният план **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в **най-близо разположената защитена зона BG0000119 „Трите братя“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните

МОТИВИ:

1. Трасето на новопроектирания водопровод не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, като най-близо разположената такава, отстояща на около 10 м, е защитена местност „Естествено находище на бодливо сграбиче“ обявена със Заповед № 1799/30.06.1972 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда (обн. ДВ, бр. 59/1972 г.), намалена по площ със Заповед № РД-545/01.06.1983 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 49/1983 г.) и прекатегоризирана и промяна на ржима със Заповед № РД-742/04.10.2023 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 93/2023 г.).

2. Трасето на водопровода и защитената територия са разделени от местен асфалтов път Айтово-Мъглен. Не се очаква отрицателно въздействие върху защитената територия.

3. Видовете извън предмета на защита в защитена зона BG0000119 „Трите братя“ са повсеместно разпространени, синантропни и върху тях не се очаква значително отрицателно въздействие.

4. При одобряването на плана и реализиране на свързаното с него инвестиционно предложение, предвид местоположението на имотите, считам че няма вероятност от нарушаване на целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на най-близо разположената защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

5. Не се очаква пряко увреждане на популации и/или на местообитания на видове, идентифицирани в рамките на най-близо разположената защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включени в предмета ѝ на опазване.

6. Предвид характера на инвестиционното предложение, произтичащо от плана (подземен, линеен обект) и местоположението на трасето на водопровода, при реализацията му няма вероятност



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



от нарушаване на целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на най-близо разположената защитена зона.

7. С одобряването на плана и бъдещата реализация на свързаното с него инвестиционно предложение, не се очаква значително по степен безпокойство, различно от досега съществуващото, което да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им.

8. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение, произтичащо от плана, да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природни местообитания, местообитания и популации на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

9. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-1745/А3/11.09.2025 г. реализацията на предвидените дейности, свързани с изработване на ПУП-ПП за трасе на външен водопровод за група еднофамилни, жилищни сгради в масиви 280, 281, 282 и 283, местност „Хаджи Бекир“, землище на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител Община Айтос, инвеститор Атанас Стамов, са допустими съгласно действащите за Черноморски район ПУРБ и ПУРН за периода 2022-2027 г. и няма вероятност да оказват значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, свързани с действащата нормативна уредба, както и описаните мерки от становището, капис от което се прилага към решението.

10. ПУП-III попада в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „I участък: р. Айтоска - от вливане на р. Славеева до вливане на р. Съдиевска; II участък: р. Славеева - от извора до вливане в р. Айтоска“ с код: BG2SE900R1030, определено в много лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. За тялото са поставени следните цели: предотвратяване влошаването на екологичното състояние; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерено екологично състояние (постигане на възможно най-добро състояние по биологични елементи - МЗБ и МФ и по физикохимични елементи - БПК, N-NH₄, N-NO₂, N-total, P-PO₄, P-total); постигане и запазване на добро химично състояние.

- Подземно водно тяло „Порови води в кватернера на р. Айтоска“ с код BG2G000000Q008, определено в добро количествено и лошо химично състояние. За него са поставени следните цели: Постигане на добро количествено състояние; постигане на добро химично състояние.

- Подземно водно тяло „Карстови води в BK2t en-st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас“ с код BG2G000000K2034, определено в добро количествено и добро химично състояние. За него са поставени следните цели: Постигане на добро количествено състояние; постигане на добро химично състояние.

- Попада в зона, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна и уязвима зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

11. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-338-1/20.12.2024 г., след разглеждане на представената документация на основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, същата съдържа информация по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана, копие от което се прилага към решението.



гр. Бургас, в-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: rijosvos@unacs.bg
www.rijosybs.com




Настоящото решение № БС-129-ЕО/2025г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изработване на ПУП-ПП за трасе на външен водопровод за група еднофамилни жилищни сгради в масиви 280, 281, 282 и 283, местност „Хаджи Бекир“, землище на гр. Айтос, община Айтос“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

