



РЕШЕНИЕ № БС-25-ПР/ 06.02.2018г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС и представената писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС с вх. № ПД-2677 от 03.01.2018 г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 25-01-08/16.01.2018 г. и на Басейнова Дирекция „Черноморски район“- Варна (БДЧР) с изх. № 05-10-115/01.12.2017г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на зеленчуци в ПИ № 490025 и ПИ № 490026, местност „Кара Пелит“, землище на град Айтос, общ. Айтос“ с възложител: „Георги Киришев“ ЕООД, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

Възложител: „Георги Киришев“ ЕООД
гр. Айтос, ул. „Христо Ботев“ №53

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване на земеделски култури-зеленчуци, на площ 22,411 дка в ПИ № 490025 и ПИ № 490026, местност „Кара Пелит“, землище на град Айтос, общ. Айтос. Имотите са с начин на трайно ползване: ниви.

Нужните количества вода за новопредвидената поливна система се предвижда да бъдат осигурени от регистриран кладенец РКС № 11258/01.02.2017г. с титуляр Драгомир Драгнев, в регистъра на кладенци за собствени потребности.

Изграждането на системата за капково напояване включва:

- Изкоп на канали, по които ще се положат тръбопроводи.
- Полагане на ПВЦ тръбопроводи с Ф 60 мм.
- Поставяне на ПВЦ капкови маркучи с капкообразуватели по дължина на редовете на насажденията.

Системата ще се състои от три функционални групи: помпено-филтърна група, тръбна разводка и капково напояване.

Снабдяването на системата с поливна вода ще се осъществява с мобилен помпено-филтърен агрегат, който ще се придвижва последователно до поливните участъци.

За реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова и промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-115/01.12.2017г. предвидените с инвестиционното предложение дейности са допустими спрямо ПУРБ и ПУРН 2016-2021г., при спазване на условията, заложиени в настоящото решение.

Инвестиционното предложение „Изграждане на система за капково напояване на зеленчуци в ПИ № 490025 и ПИ № 490026, местност „Кара Пелит“, землище на град Айтос, общ. Айтос“ с възложител: „Георги Киришев“ ЕООД **попада в обхвата на т.1, буква „в“** от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от ЗООС и **подлежи** на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.

Терените, предвидени за реализиране на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Не попадат и в границите на защитна зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.).

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която инвестиционното предложение, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, предложението предвижда изграждане на система за капково напояване на земеделски култури-зеленчуци, култури на площ 22,411 дка в ПИ № 490025 и ПИ № 490026, местност „Кара Пелит“, землище на град Айтос, общ. Айтос.

2. При реализацията и експлоатацията не се предвижда изграждане на нови водоземни съоръжения.

3. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

4. Не се предвиждат дейности, свързани с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Предложението се предвижда да се осъществи в имоти ПИ № 490025 и ПИ № 490026, местност „Кара Пелит“, землище на град Айтос, общ. Айтос. Имотите са с начин на трайно ползване: ниви.

2. За предвидените дейности, включени в инвестиционното предложение няма да бъдат необходими допълнителни територии за разполагане на временни дейности в периода на реализация на инвестиционното предложение.

3. По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021 г.:

- Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло с код BG2SE900R1130 – „р. Айтоска- от извора до вливане на р. Славеева“, определено в умерено общо екологично състояние и поставени цели: предотвратяване влошаването на екологичното състояние, опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние, запазване на добро състояние по биологични елементи, постигане и запазване на добро състояние по физикохимични елементи-N-NO₃, N-total и постигане и запазване на добро химично състояние.

- Подземно водно тяло с код BG2G000000Q008 – „Порови води в кватернера на р. Айтоска“, определено в добро количествено и лошо химично състояние и поставени цели за запазване и постигане на добро състояние

- Подземно водно тяло с код BG2G000000K2034- „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас“, определено в добро количествено и лошо химично състояние по съдържание на нитрати и желязо с предвидени цели запазване на добро количествено състояние и постигане на добро химично състояние

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, касаещи ИП:

- Подземните водни тяла са определени като зона за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване с кодове: BG2DGW000000Q008 и BG2DGW000000K2034, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1

- ПИ попадат в нитратно уязвима зона(Южна зона), съгласно Заповед №РД-146 от 25.02.2015г. на Министъра на ОСВ и чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

4. По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021 г., инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки, касаещи инвестиционното предложение.

5. По отношение изискванията на Закона за водите:

- Предвидените дейности попадат в пояс II на СОЗ на сондажи Б-20 и Б-88 от минерално находище „Съдиево“, учредено със Заповед на МОСВ №РД-877/25.08.2004г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП.

- ПИ не граничат с водни обекти-публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения

- За напояването на 20 дка възложителят предвижда водоползване на подземна вода от регистриран кладенец РКС № 11258/01.02.2017г. с титуляр Драгомир Драгнев, в регистъра на кладенци за собствени потребности.

- ИП няма да генерира отпадъчни води.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвижда се изграждане на система за капково напояване в имоти с начин на трайно ползване «нива», с цел напояване на земеделски култури през летния сезон, т.е. запазва се земеделското ползване на земята.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до фрагментация, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания, предмет на опазване

в най-близко разположената защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

3. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство, различно от досега съществуващото, което да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на опазване в гореописаната най-близко разположена защитена зона, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие с отрицателен ефект върху местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в гореописаната защитена зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.

2. Съгласно становище на РЗИ – Бургас с изх. № 25-01-08/16.01.2018г., от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск, в следствие на реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на определено условие, заложено в настоящото решение.

3. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на условията, заложиени в настоящото решение.

4. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда и върху човешкото здраве.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо от Община Айтос с изх. № 32-00-176 от 19.01.2018г., е осигурен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС. В 14-дневния нормативно определен срок не са постъпили мнения, възражения или становища относно реализацията на инвестиционното предложение от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Водата, използвана за напояване да отговаря по микробиологични показатели на изискванията на Приложение № 1, т. Г, във връзка с чл. 14 от Наредба №18 от 27 Май 2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (Обн. ДВ бр. 43 от 9 юни 2009 г.), съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 25-01-08/16.01.2018г.

2. Необходимо е да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000г. за СОЗ, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-115/01.12.2017.

3. Водовземането от съществуващо водовземно съоръжение, да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от Закона за водите, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-115/01.12.2017.

4. Съгласно чл. 26 от Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води при експлоатация на водоизточника, помпеното оборудване да бъде избрано с подходящи дебити и понижения, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение посоката на потока, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-115/01.12.2017.

5. Да се спазват изискванията на Наредба 2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба и спазване на Наредба №18/2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-115/01.12.2017.

6. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-115/01.12.2017.

7. Съгласно чл. 118а от Закона за водите, с цел опазване на подземните води от замърсяване, се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-115/01.12.2017 г.

8. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностни и подземни води, съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-115/01.12.2017 г.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно – процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд - Бургас в 14- дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

