



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**

**Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас**

**Решение № БС-46-ЕО/ 17.03.2025г**

**За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка**

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с вх. № ПД-3342(2)/23.01.2025 г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-22-1/19.01.2025г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-1791/А1/10.02.2025 г.

**РЕШИХ:**

**да не се извършва екологична оценка** на план „Изменение на ПУП-ПП, промяна на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ на утвърдено трасе и сервитут на канализационен тласкател от ПСОВ Лозенец в поземлен имот с идентификатор 44094.12.6 до ПСОВ Китен в поземлен имот с идентификатор 37023.15.20 по КК на с. Лозенец”

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД**  
**ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“, УЛ. „ГЕН. ВЛАДИМИР ВАЗОВ“ №3**

**Характеристика на плана:**

За Подобект: „Изграждане на втора камера на напорен резервоар на с. Лозенец, община Царево, област Бургас“ и Подобект: „Изграждане на канализационен тласкател от КПС 1- Лозенец до ПСОВ "Лозенец"“ е издадено Разрешително за строеж № 70 от 27.03.2023г., съобразно решение на РИОСВ-Бургас № БС-108-ПР/2018г. За преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия обслужвана от „ВиК-Бургас“ ЕАД, град Бургас, с характер да не се извършва ОВОС.

За Подобект: „Изграждане на нов канализационен тласкател до ПСОВ Китен и реконструкция на КПС в ПСОВ Лозенец“ е издадено Разрешение за строеж от Областен управител на Област Бургас - № 5/27.03.2023г. , съобразно с писмо на РИОСВ-Бургас № ПД-2473(1)/07.10.2019г, потвърдено с писмо № ПД-2473(8)/30.10.2013г

В следствие на настъпила необходимост от изменение на проекта за Подобект: Подобект: „Изграждане на нов канализационен тласкател до ПСОВ Китен и реконструкция на КПС в ПСОВ Лозенец“ е изготвен проект за промяна по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с ал.2, т.8 от същия закон, свързана с промяна на част от трасето на канализационен Тласкател №2 и изменение на утвърдено



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



трасе и сервитут на канализационен тласкател от ПСОВ Лозенец в ПИ 44094.12.6 до ПСОВ Китен в ПИ 37023.15.20.

Изменението на ПУП-ПП обхваща следните поземлени имоти с идентификатори 44094.34.29(зеделска територия, с НТП:Пасище), 44094.34.21 (зеделска територия, с НТП:Пасище), 44094.12.409 (зеделска територия, с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път), 44094.12.841(територия н атранспорта, с НТП: за местен път),44094.34.27 (зеделска територия, с НТП: за местен път), 44094.12.102 (зеделска територия, с НТП:за селскостопански, горски, ведомствен път), 44094.12.853 (зеделска територия, с НТП:Пасище) по КККР на с. Лозенец, община.

Планът попада в обхвата на т. 9.1. – Подробни устройствени планове – планове за застрояване, вкл. парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

Територията, предмет на плана, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в обхвата на защитена зона от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко е разположена защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 „Ропотамо”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота няма пясъчни дюни.

Планът попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която съгласно чл.37, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

## МОТИВИ:

1. Предложението се изпълнява по „Договор № ЗОП-55-20.09.2022 г. за „Инженеринг за обекти: Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Приморско; гр. Китен; гр. Царево; с. Лозенец; гр. Созопол и гр. Черноморец“, Обособена позиция 4 - Реконструкция на ВиК мрежата на с. Лозенец“, сключен с Обединение „ВОДЕН ПРОЕКТ ЮГОИЗТОК“ ДЗЗД в рамките на „Интегриран воден проект за област Бургас- фаза 2“, финансиран от Програма „Околна среда 2021-2027 г.“, съфинансирана от Европейския съюз..

2. Територията, предмет на плана, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в обхвата на защитена зона от Екологичната мрежа Натура 2000.

3. Предвид характера на плана (трасе и сервитут на канализационен тласкател от ПСОВ Лозенец до ПСОВ Китен) и неговото местоположение (на голямо отстояние от защитени територии) не се очаква значително негативно въздействие върху консервационно значими местообитания и видове;

4. Най-близко разположената защитена територия – ПЗ „Попова скала“е на голямо разстояние, повече от 5 км от границите на имотите, предмет на плана.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200  
e-mail: riosvbs@unacs.bg  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



5. След прегледа на представената документация и на основания чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, и въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана върху защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 "Ропотамо" е, че предвидените с плана дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване и целите на зоната, поради следните мотиви:

- Общата дължина на трасето, предмет на плана е 345.29 м. Същото преминава през имоти с трайно предназначение: земеделска територия и територия на транспорта. Съобразно горното, както и факта, че планираният план ще бъде реализиран извън границите на Натура 2000 места, реализацията на предвидените дейности, не е предпоставка за отнемане на площи от дадено местообитание спрямо площта на местообитанието в защитената зона, в Черноморски биогеографски регион и Морски Черноморски биогеографски регион или в мрежата като цяло..

- Предвид описаните характеристики на плана няма вероятност от въздействие върху степента на съхранение на засегнати местообитания/видове животни, предмет на опазване в защитената зона, тъй като територията, предмет на плана, е отдалечена на 0,59 км от най-близката защитена зона: Ще бъде засегната незначителна част земеделска територия - 333.90 м, която след реализацията на обекта, ще се възстанови в първоначалния си вид, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или фрагментиране на местообитанията на видове животни, предмет на опазване в защитената зона, както и безпокойство или прогонване от местообитания на видове животни, увреждане, трансформация или намаляване на площта на местообитания на видове животни, предмет на опазване в зоната.

- Характерът на плана не предполага безпокойство по време на експлоатацията. Такова може да се очаква само по време на реализацията, но предвид, че териториалния обхват на плана е извън Натура 2000 места не се очаква безпокойството да е значително.

- Планът не е свързан с дейности, спрямо които защитената зона е уязвима. Имайки предвид, че територията на плана е извън Натура 2000 места и извън обхвата на типове природни местообитания и местообитания на целеви растителни видове, не се очаква въздействие върху природозащитните цели на защитената зона.

- Предвид характеристиката /трасе и сервитут на канализационен тласкател от ПСОВ Лозенец до ПСОВ Китен/, местоположението /извън границите на защитената зона/ и капацитета /дължината на трасето е 345.29м/ на разглеждания план, не се предполага кумулиране с ИП/ППП.


6. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-1791/A1/ от 10.02.2025 г., реализирането на плана е допустимо спрямо ПУРБ 2022-2027 г., ПУРН 2022-2027 г., Закона за водите и подзаконовите нормативни актове, при спазване на условията, заложиени в становището.

7. Предвидените дейности, предмет на ПУП-ПРЗ попадат в обхвата на:

• Участък, в който има само малки водни течения и няма обособени повърхностни водни тела по смисъла на Рамковата директива за водите;

• Крайбрежно морско тяло с код BG2BS000C1012 и наименование: „от н. Маслен нос – до устието на р. Резовска < 30 m“, определено в добро екологично и непостигащо добро химично състояние. За тялото са поставени следните цели: Поддържане на добро екологично състояние; Намаляване концентрацията на живак; Поддържане на добро състояние по ПВ, за които не са установени превишения;

• Подземно водно тяло „Порови води в неоген-сармат Приморско“ с код BG2G000000N024, определено в добро количествено и добро химично състояние. За тялото са поставени следните цели: Запазване на добро количествено състояние; Запазване на добро химично състояние;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



• Подземно водно тяло „Пукнатинни води в горна креда, Бургаска вулканична зона, южно от Бургас“ с код BG2G00000K2035, определено в добро количествено и добро химично състояние. За тялото е поставена следната цел: Запазване на добро състояние.

8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-22-1/19.02.2025 г., в разглежданата документация се съдържат анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана.

### ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:


1. Да се спазват условията, заложи в становище на БДЧР с изх. № 05-10-1791/A1/ от 10.02.2025 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

*Настоящото решение № БС-46-ЕО/2025г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на ПУП-ПП, промяна на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ на утвърдено трасе и сервитут на канализационен тласкател от ПСОВ Лозенец в поземлен имот с идентификатор 44094.12.6 до ПСОВ Китен в поземлен имот с идентификатор 37023.15.20 по КК на с. Лозенец”, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.*

*При промяна на възложителя, на параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.*

*Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

