



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**

**Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас**

**Решение № БС- 98.-ЕО/ 03.06.2024г.**

**За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка**

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с Вх. № ПД-3007(4) от 28.12.2023г. и доп. инф. от 29.02.2024г., 09.04.2024г. и от 22.04.2024г. както и получено становище от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-3-6/25.04.2024 г. и от Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-1378/А5/26.04.2024г.


**РЕШИХ:**

**да не се извършва екологична оценка на:** „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части: ПУП-ПП за трасе за изграждане на Изграждане на КСрН от в/ст Кюшето гр. Бургас до нов БКТП 1 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 1, изграждане на КСрН от нов БКТП 1 гр. Бургас до ТП Помпа 6 гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 1 гр. Бургас до нов БКТП 2 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 2, изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до ТП Керамична гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до ТП Помпа 7 гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до нов БКТП 3 гр. Бургас, изграждане на КСрН от в/ст Кюшето гр. Бургас до нов БКТП 3 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 3, изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до нов БКТП 4 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 4, изграждане на КСрН от нов БКТП 3 гр. Бургас до ТП Металснаб гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 4 гр. Бургас до ТП Металснаб гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 4 гр. Бургас до нов БКТП 5 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 5, изграждане на КСрН от нов БКТП 5 гр. Бургас до ТП ССА гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 5 гр. Бургас до ТП Трудово поделение гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 5 , гр. Бургас до ТП Бетонов възел гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 5 гр. Бургас до нов БКТП 6 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 6, изграждане на КСрН от нов БКТП 6 гр. Бургас до ТП Кантона гр. Бургас и технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас Лот 3 - съставен от 16 бр. кабелни линии 20kV и 7 бр. БКТП“, във връзка с реализацията на проект Life 20 NAT/BG/001234 „LIFE Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз“

**с възложители: „Електроразпределение Юг“ ЕАД**

**Характеристика на плана:**

Настоящият Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект КЕЦ Бургас – Лот 3, се предвижда изграждане на 16 броя 20 kV кабелни линии (тип NA2XS(F)2Y 3x185RM/25) и 7 броя трансформаторни постове тип БКТП. КПИИ ще се реализира по проект Life 20



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



NAT/BG/001234 „LIFE Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Изготвянето на настоящия КПИИ е обосновано с необходимостта от изграждането на нова и сигурна електроразпределителна мрежа за област Бургас, както и опазване на птиците чрез намаляване на тяхната смъртност вследствие на контакт с електроразпределителната мрежа. Общата дължина на кабелните трасета е 7371.65 m. Кабелите ще бъдат подземни, положени в изкопи, като в един участък, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.2.2688, вид територия: територия, заета от води и водни обекти, НТП: отводнителен канал, трасето ще бъде въздушно.

Трасето на новата кабелна линия е с начало ВС Кюшето в ПИ 07079.20.143, минава през уличната регулация на местност „Кюшето“ и преминава под мостовото съоръжение. Продължава на север по полски пътища, в обслужващата зона на републиканския път до съществуващ ЖРС до отклонение за кв. Рудник – Черно море, гр. Бургас.

За захранване на нови и съществуващи съоръжения са предвидени следните отклонения:

- При отклонението за ТП „Помпа 6“ в ПИ 07079.2.2684 трасето пресича последователно републикански път III-906 и ж.п. линия. В УПИ I-1019, ПИ 07079.1.1019 е предвиден за изграждане нов БКТП 1. От новия БКТП трасето продължава успоредно на 0.6m от границите на УПИ и достига до охранителен канал. Преминаването през същия ще стане надземно, посредством анкериране към съществуващото мостово съоръжение. След пресичане на канала новият кабел достига до ТП „Помпа 6“ в сграда с идентификатор 07079.2.2684.1

- При отклонението за ТП „Помпа 7“ трасето пресича Републикански път III-906 и стига до ПИ с идентификатор 07079.1.1425, УПИ I-31.45, където на имотна граница ще се изгради нов БКТП 2 и ще се захрани ТП „Керамична“ в сграда с идентификатор 07079.1.1425.1. Проектният кабел продължава на юг, покрай поземлен имот с идентификатор 07079.1.1425 по КК на гр. Бургас, пресича ж.п. линията и достига до охранителния канал, където се включва в съществуващ ЖР стълб непосредствено преди ТП Помпа 7.

- При отклонение за захранване на нов БКТП 3 в УПИ I-31,45, поземлен имот с идентификатор 07079.1.1425 по КК на гр. Бургас, пресича Републикански път III-906 чрез хоризонтален сондаж.

- Отклонение за захранване на ТП „База Черноморец“ в ПИ 07079.1.1399;

- Отклонение за захранване на съществуващ ТП „Металснап“ в поземлен имот с идентификатор 07079.1.718 по КК на гр. Бургас (Урбанизирана територия).

- Пресича Републикански път III-906 чрез хоризонтален сондаж за захранване на нов БКТП и съществуващ ТП „Бетонов възел“ в поземлен имот с идентификатор 07079.1.290 и ТП „Трудово поделение“ в поземлени имоти с идентификатори 07079.1.277 и 07079.1.276 по КК на гр. Вургас

Част от трасета на ЛОТ 3, предмет на плана, преминаващи през поземлени имоти с идентификатори 07079.2.2684, 07079.2.2688, 07079.1.5, 07079.1.276, 07079.1.277, 07079.1.288, 07079.1.1011, 07079.1.1018 по ККР на гр. Бургас попада в границата на защитена територия, защитена местност (ЗМ) „Бургаски солници“, обявена със Заповед № 930/08.10.1981г. на КОПС (ДВ, бр. 85/1981 г.), прекатегоризация със Заповед № РД-418/18.06.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 61/2007 г.).

Част от трасето през поземлени имоти с идентификатори 07079.1.7, 07079.1.1016, 07079.1.1019, 07079.1.1021, 07079.1.1465 граничи с поддържан резерват „Атанасовско езеро“ и защитена местност „Бургаски солници“ в участъка, преминаващ по пътя, разделящ езерото на две части – южна в границата на защитената местност и северна - в границата на поддържания резерват.

Инвестиционното предложение, произтичащо от плана обхваща обектите от ЛОТ 3 КЕЦ Бургас, които включват:

1/ Изграждане на КСрН от в/ст Кюшето гр. Бургас до нов БКТП 1 гр. Бургас;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



- 2/ Изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 1;
- 3/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 1 гр. Бургас до ТП Помпа 6 гр. Бургас;
- 4/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 1 гр. Бургас до нов БКТП 2 гр. Бургас;
- 5/ Изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 2;
- 6/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до ТП Керамична гр. Бургас;
- 7/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до ТП Помпа 7 гр. Бургас;
- 8/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до нов БКТП 3 гр. Бургас;
- 9/ Изграждане на КСрН от в/ст Кюшето гр. Бургас до нов БКТП 3 гр. Бургас;
- 10/ Изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 3;
- 11/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до нов БКТП 4 гр. Бургас;
- 12/ Изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 4;
- 13/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 3 гр. Бургас до ТП Металснаб гр. Бургас;
- 14/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 4 гр. Бургас до ТП Металснаб гр. Бургас;
- 15/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 4 гр. Бургас до нов БКТП 5 гр. Бургас;
- 16/ Изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 5;
- 17/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 5 гр. Бургас до ТП ССА гр. Бургас;
- 18/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 5 гр. Бургас до ТП Трудово поделение гр. Бургас;
- 19/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 5 гр. Бургас до ТП Бетонен възел гр. Бургас;
- 20/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 5 гр. Бургас до нов БКТП 6 гр. Бургас;
- 21/ Изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 6;
- 22/ Изграждане на КСрН от нов БКТП 6 гр. Бургас до ТП Кантона гр. Бургас;
- 23/ Изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 7.

Възложителят предвижда дейностите по КПИИ за обект КЕЦ Бургас – Лот 3 до засегнат поземлени имоти с идентификатори: 07079.1.5; 07079.1.7; 07079.1.8; 07079.1.47; 07079.1.276; 07079.1.277; 07079.1.288; 07079.1.290; 07079.1.291; 07079.1.292; 07079.1.311; 07079.1.317; 07079.1.318; 07079.1.718; 07079.1.746; 07079.1.751; 07079.1.882; 07079.1.933; 07079.1.1011; 07079.1.1016; 07079.1.1018; 07079.1.1019; 07079.1.1021; 07079.1.1035; 07079.1.1039; 07079.1.1425; 07079.1.1433; 07079.1.1465; 07079.1.1554; 07079.1.1555; 07079.2.2684; 07079.2.2688; 07079.20.1; 07079.20.2; 07079.20.7; 07079.20.8; 07079.20.41 по КК на гр. Бургас, община Бургас.

Предвижда се кабелите да бъдат положени в изкопи, като в един участък, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.2.2688, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: Отводнителен канал, трасето ще бъде въздушно.

ПИ с идентификатори 07079.1.5 местност „Под шосето“, кв. „Сарафово“, гр. Бургас, област Бургас, община Бургас с вид собственост – Общинска частна, вид територия – Земеделска, НТП Мочурище, площ 149079 кв. м, граничи със следните водни обекти: ПИ с идентификатори: 07079.17.200 вид собственост: Общинска частна, вид територия: Територия: заета от води и водни обекти, НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 216548 кв. м; 07079.1.1 вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 3, НТП: Мочурище, с площ 96382 кв. м; 07079.1.1459, вид собственост: Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Мочурище, площ 2589 кв. м, по КК на гр. Бургас, община Бургас.

ПИ 07079.2.2684, местност „Атанасовско езеро“, гр. Бургас, община Бургас, вид собственост: Държавна публична; вид територия: Защитена, НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение с площ 187071 кв. м граничи с воден обект ПИ с идентификатор 07079.2.2688, местност „Атанасовско езеро“, гр. Бургас, община Бургас, вид собственост: Държавна публична, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: Отводнителен канал с площ 75119 кв. м.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
 Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
 e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Предвидено е кабелното трасе да премине надземно през воден обект, ПИ с идентификатор 07079.2.2688, местност „Атанасовско езеро“, гр. Бургас, община Бургас, вид собственост: Държавна публична, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: Отводнителен канал с площ 75119 кв. м. Този ПИ граничи със следните ПИ с идентификатори: 07079.1.1020, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: Солница, площ 58242 кв. м.; 07079.1.1023, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: Солница, площ 10860 кв. м

Настоящият план попада в обхвата на т. 9.1. - Подробни устройствени планове - планове за застрояване на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба. определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място).


Част от идейните трасета на ЛОТ 3, предмет на плана, преминаващи през поземлени имоти с идентификатори 07079.2.2684, 07079.2.2685, 07079.2.2688, 07079.1.5, 07079.1.288, 07079.1.271 по КККР на гр. Бургас попадат в границата на защитена територия, защитена местност (ЗМ) „Бургаски солници“, обявена със Заповед № 930/08.10.1981г. на КОПС (ДВ, бр. 85/1981 г.), прекатегоризация със Заповед № РД-418/18.06.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 61/2007 г.) Изработването на ПУП-ПП (Парцеларен план) за обект „ЛОТ 3 КЕЦ Бургас“ е допустимо спрямо Закона за защитените територии (ЗЗТ), режима съгласно Заповед за обявяване № 930/08.10.1981г. на КОПС (ДВ, бр. 85/1981 г.)

Част от идейните кабелни трасета на ЛОТ 3 – КЕЦ Бургас граничат, а други попадат изцяло или частично в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (ДВ, бр.108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредбата за ОС се установи, че одобряването на плана и реализацията на инвестиционното предложение, произтичащо от него, е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

С промените в идейните трасета се констатира, че всички трасета попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие –BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (ДВ, бр.108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредбата за ОС се установи, че одобряването на плана и реализацията на ИП, произтичащо от него, е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че по идейните трасета на ЛОТ 3 – КЕЦ Бургас няма пясъчни дюни.

Планът, като предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр.73 от 2007г., посл. изм. и доп.), наричана по-нататък



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



„Наредбата за ОС”, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, считам че гореописаният план няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаун, поради следните

### МОТИВИ:

1. Подмяната на въздушните електропроводи 20кV с подземни кабелни линии, което е и основната цел на проект, ще ограничи и предпази дивите птици от контакт с електропреносната мрежа, честа причина за смъртност при видовете.

2. Предвид характера на инвестиционното предложение, произтичащо от плана (изграждане на подземни, линейни трасета) не се очаква отнемане или увреждане на природни местообитания в рамките на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” и включени в предмета ѝ на опазване.

3. Не се отнемат площи, които са от ключово значение за дивите птици, включени в предмета на опазване на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици.

4. Осигурява се безпрепятственото протичане на сезонната миграция на мигриращите видове птици, които се опазват в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” или са преминаващи по време на миграция, без да се задържат в защитената зона.

5. Не се очаква ново въздействие или дълготрайно и значително по степен безпокойство, което да доведе трайно и необратимо прогонване на видове, включително птици, от предмета на опазване на защитената зона, както и до изменение на структурата и числеността на популациите им.

6. При одобряване на настоящия план не се очаква да се достигне до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, видовете и местообитанията им, както и върху популациите на диви птици, включени в предмета на опазване в гореописаната защитена зона.

7. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие в района, извън видовете и местообитанията предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици и на природните местообитания на дивата флора и фауна

8. Съгласно Становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-3-6 от 25.04.2024г., представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, с които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана, при спазване на условията, заложиени в цитираното становище.

9. Съгласно становище на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-1378/A5/26.04.2021г. КПИИ е допустим от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР /2016-2021г./, Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на предвидените мерки и законови изисквания посочени в настоящото становище.

Предвидените дейности, предмет на КПИИ попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло с код BG2SE900L027 и наименование „Атанасовско езеро” е определено в умерен екологичен потенциал и неопределено химично състояние. Оценка на риска – вероятно в риск; Поставените цели са: предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добър екологичен потенциал;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



- постигане и запазване на добър екологичен потенциал; постигане и запазване на добро химично състояние”;

- Повърхностно водно тяло с код BG2SE900R026 и наименование I участък: „р. Азмак - от извора до вливане в Атанасовско езеро II участък: р. Дермендере - от извора до вливане в р. Азмак“, определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Тялото е в риск от непостигане на целите на РДВ. За него е неприложимо прилагане на изключения от постигане на добро състояние. Поставени са следните цели: предотвратяване влошаването на екологичното състояние, опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние; запазване на добро химично състояние.

- Подземно водно тяло с код: BG2G00000PG029 и наименование: „Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Бургас“, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели NO3 и Fe. Тялото е определено в риск по химично състояние, с приложено изключение от постигане на добро състояние на основание чл.156, буква „в“ от ЗВ /чл.4.4 от РДВ/ За него е поставена следната цел: постигане на добро състояние.

- Дейностите, свързани с КПИИ, не се очаква да доведат до нови негативни промени в екологичното и химичното състояние на водните тела, както и до изменение на хидроморфологичните им характеристики и до нови негативни промени в състоянието им

### ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват условията, заложи в становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-3-6 от 25.04.2024г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложи в становище с изх. № 05-10-1378/A5/26.04.2024г. на Басейнова Дирекция «Черноморски район», копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

3. Реализацията на инвестиционното предложение да се извърши при спазване на ЗЗТ и режима, определени със заповедите за обявяване и при следното условие: при извършените изкопни дейности по полагане на подземните кабелни трасета и др. свързани с реализацията на плана, да се опазват от замърсяване терените и да не се депонират земни маси, и материали в поземлените имоти, попадащи в границите на защитена местност „Бургаски солници“ и в имотите, които граничат със защитените територии.

**Настоящото решение № БС-98-ЕО/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части: ПУП-ПП за трасе за изграждане на Изграждане на КСрН от в/ст Кюшето гр. Бургас до нов БКТП 1 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 1, изграждане на КСрН от нов БКТП 1 гр. Бургас до ТП Помпа 6 гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 1 гр. Бургас до нов БКТП 2 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 2, изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до ТП Керамична гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до ТП Помпа 7 гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до нов БКТП 3 гр. Бургас, изграждане на КСрН от в/ст Кюшето гр. Бургас до нов БКТП 3 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 3, изграждане на КСрН от нов БКТП 2 гр. Бургас до нов БКТП 4 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 4, изграждане на КСрН от нов**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуцица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



БКТП 3 гр. Бургас до ТП Металснаб гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 4 гр. Бургас до ТП Металснаб гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 4 гр. Бургас до нов БКТП 5 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 5, изграждане на КСрН от нов БКТП 5 гр. Бургас до ТП ССА гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 5 гр. Бургас до ТП Трудово поделение гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 5 , гр. Бургас до ТП Бетонов възел гр. Бургас, изграждане на КСрН от нов БКТП 5 гр. Бургас до нов БКТП 6 гр. Бургас, изграждане на нов трафопост тип БКТП – БКТП 6, изграждане на КСрН от нов БКТП 6 гр. Бургас до ТП Кантона гр. Бургас и технически инвестиционен проект за обект: КЕЦ Бургас Лот 3 - съставен от 16 бр. кабелни линии 20kV и 7 бр. БКТП“, във връзка с реализацията на проект Life 20 NAT/BG/001234 „LIFE Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и пред съответния Административен съд по реда на чл.133 от Административно- процесуалния кодекс.

ПАВЕЛ МАРИНОВ  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

