



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ :

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас

4. 10. 2025

ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в Комплексно разрешително (КР) № 4/2004 г., актуализирано с Решение №401-Н0-И1-А1/2018 г. на ИАОС, издадено на „Прометстиил“ ЕАД за „Завод за производство на кръгли, периодични, ъглови, плоски, квадратни, I и U образни горещовалцувани профили”

I. Основание за проверката: Заповед № РД-76/18.08.2025 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2025 г.

II. Цел на проверката: Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта във връзка с изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 4/2004 г., актуализирано с Решение №401-Н0-И1-А1/2018 г. на ИАОС.

III. Проверката е проведена в периода: 19.08.2024 г. – 20.08.2025 г.

IV. Обхват на проверката:

Извършен е оглед на производствената площадка и проверка по документи, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие №7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие №15. Преходни и аномални режими на работа;
- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

V. Констатации от проверката:



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



- **Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното**

Към настоящия момент в Участък ПКП (пещи с крачещ под) в експлоатация е ПКП-2, която работи на 80%. ПКП-1 е в резерв - не е работила през проверявания период.

Инсталациите, непопадащи в Приложение 4 не работят.

- **Условие № 3. Обхват**

Изготвени са всички планове и програми, изисквани с КР и са представени по време на проверката.

Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се контролират и поддържат в съответствие с КР.

Промяна в границите на площадката спрямо Приложение 2 от Заявлението за издаване на КР и от настоящото КР не е извършвана.

- **Условие № 4. Капацитет на инсталациите**

За проверявания период не е допускано превишение на капацитета на инсталацията.

Средноденонощния капацитет на инсталацията е 92,47 т/ч, при разрешени 140 т/ч., като през отделните месеци се движи в границите от 71 до 107 тона/час. Информация за годишното производство е докладвана с ГДОС за 2024 г.

До настоящия момент на 2025 г. произведената продукция е 314 832 тона.

- **Условие № 5. Управление на околната среда**

Инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани с комплексното разрешително са представени по време на проверката. Операторът осъществява системно управление на околната среда, съобразно изискванията на КР.

Представени са констативни протоколи, в които се документират периодично извършваните вътрешни проверки. Към настоящия момент няма регистрирани несъответствия на техническите и емисионни показатели спрямо определените с условията на КР.

Прилага се процедура П 07 за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията, произтичащи от нови нормативни актове. Операторът документира и съхранява резултатите във формуляр ФМ-07.03, който периодично се актуализира и допълва.

- **Условие № 7. Уведомяване**

За проверявания период не са провеждани приемни изпитвания по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения. Не се е налагало уведомяване на компетентните органи.

Към настоящия момент не са регистрирани аварийни или други замърсявания, вследствие дейността на инсталацията. Води се формуляр ФМ 05.03.02 - регистър на инциденти, в който до момента няма регистрирани и описани такива.

Операторът не предвижда промени в работата на инсталацията, поради което не се е налагало уведомяване на МОСВ и ИАОС

- **Условие № 8. Използване на ресурси**

Използване на вода:

Използваната вода за производствени нужди е от р. Факийска съгласно Разрешително за водовземане от повърхностни води с краен срок на действие 01.09.2032 г.

Количествата свежа вода за производствени нужди (включително охлаждане) за 2024 г. възлизат на 1,03 м³/т, което е в съответствие с нормата от 2,5 м³/т.- докладвано в ГДОС.

При проверката се представя Дневник за отчет на количеството използвана вода за производствени нужди от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, измервано чрез два броя ултразвукови разходомери.

Използване на електроенергия:

Консумираната електроенергия от инсталацията, регламентирана с условието не превишава годишната норма за ефективност.

Представен е Констативен протокол (ФМ 24.02.01) от 14.01.2025 г., от който е видно, че годишната норма за използваното количество електроенергия за 2024г. е 109,64 kWh/единица продукт (тон произведена продукция). Количеството е в съответствие с определената норма в Условие 8.2.1.- 140 kWh/единица продукт.

Използване на суровини и горива:

Употребяваните при работата на инсталацията суровини (квадратна заготовка) и горива (природен газ) не се различават по вид и не превишават количествата, разрешени с КР. Представят се справки за постигнати разходни коефициенти по месеци за 2024 г. и от началото на 2025 до момента на проверката. Няма установени несъответствия.

Операторът изготвя месечни справки за документиране на консумация на суровини и горива в съответствие с изготвена инструкция по условието. Документират се във ФКР 4.2.1. В края на отчетния период се изчислява годишна норма за ефективност и се съставя протокол за документиране на резултатите. Изчисляването на количествата е извършено в съответствие с условие 6.6.1

Природен газ не се съхранява, доставя се по магистрален тръбопровод и чрез газоразпределителната станция достига до територията на площадката. Маслата не се съхраняват, а се доставят с цистерна директно в маслоподвала. Налични са информационни листи за безопасност (ИЛБ) за природен газ от „Булгаргаз“ ЕАД и за използваното в момента масло Prista 2T Extra на Приста Ойл, които са в съответствие с изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Не се експлоатират и не са налични на производствената площадка други организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух, освен описаните в Условия 9.1.2. и 9.1.3.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от организирани източници по Условия 9.1.2. и 9.1.3. не превишава определените в съответните таблици стойности. Последните СПИ за ПКП 1 са извършени през 2023 г., а за ПКП 2 през 2024 г. Пробна пещ (ПП) комин № 2 е с номинална и топлинна мощност под 0,5 MW и не подлежи на мониторинг. Последните СПИ са извършени от акредитирана лаборатория към „Екоексперт 6“ ЕООД, гр. Варна. Резултатите от измерените концентрации на серен диоксид, азотни оксиди и прах показват спазване на съответните норми за допустими емисии (НДЕ) съгласно Таблица 9.1.2. – продължение.

През 2025 г. до настоящия момент работи само „Пещ с крачещ под № 2“, „Пещ с крачещ под № 1“ не е в експлоатация от началото на 2024 г. Представя се Заповед за изготвяне на График за гасене на ПКП №1 от 21.12.2023 г.

Водогреен котел „De Dietrich“ (ИУ №3) не е в експлоатация от 2020 г. Двамата водогрейни котли с мощност под 0,5 MW в момента на проверката не са в експлоатация.

Всички емисии на вредни вещества от дейността на производство за горещо валцувани профили „Стан 300“ и горивните инсталации се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.1.

Изготвена е и се прилага ИКР 9.1.4. „Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия“. Резултатите от оценката на съответствието се документират в „Журнал за извършен мониторинг“. Не са установени несъответствия.

На производствената площадка се експлоатират общо 19 броя климатични системи, заредени с R 410A в количество над 5 t CO₂ еквивалент. За всички климатични инсталации са изготвени досиета на системата във формат, съгласно Приложение № 3 към чл. 29 от Наредба № 1/17.02.2017 г. За всички климатични инсталации са извършени проверки за наличие на течове, с периодичност, съгласно изискванията на параграф 3 към чл. 4 от Регламент (ЕО) № 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 г. Проверките са извършени от служители на „Сити клима“ ЕООД, притежаващи валидни сертификати за правоспособност.

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на обекта. За проверявания период няма постъпили оплаквания за разпространение на миризми от дейността на дружеството.

Изготвена е и се прилага ИКР 9.3.3. „Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия“. При установяване наличието на неприятни миризми се предприемат незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/отстраняване. При регистрирано несъответствие, то се документира в протокол ФМ 0501. За проверявания период не е регистрирано несъответствие.

Операторът е изчислил за 2024 г. годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). Емисиите са определени чрез измерване. Информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) са документирани в ГДОС.

Операторът докладва ежегодно като част от ГДОС информацията по Условия 9.6.1., 9.6.2., 9.6.3., 9.6.4. и 9.6.5. и в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999 г.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

За пречистване на смесен поток (битово-фекални, охлаждащи и дъждовни) отпадъчни води в момента на проверката работят следните пречиствателни съоръжения:

- аериран маслосаждател - 1бр.
- флотатори – 3 бр.
- пясъчни филтри за охлаждащи води - 6 бр.,
- филтри с активен въглен - 3 бр.,
- разделочни резервоари за масла – 3бр.,
- изравнител маслосаждател – 1 бр.
- резервоари за дъждовни води – 2 бр.,
- лагуни за битово-фекални отпадъчни води (от две изградени лагуни в момента водите постъпват в една, втората е изчистена и готова за експлоатация при възникване на необходимост);
- пясъчни филтри за дъждовни води – 3 бр.,
- лагуни за допречистване на смесен поток отпадъчни води.

Пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води на площадката не работи.

Изготвена е и се прилага „Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален режим на пречиствателните

съоръжения“, „Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на съоръжения в ПСОВ“; „Инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на всяко пречиствателно съоръжение“. Резултатите от изпълнението на инструкциите се водят в дневници, предоставени по време на проверката.

Операторът зауства смесен поток пречистени (охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води в р. Средецка при условията, посочени в Таблица 10.1.2.1. За проверяваният период няма възникнали аварийни ситуации, довели до залпови изпускания на замърсяващи вещества в р. Средецка.

В РИОСВ – Бургас са представени резултати от извършен собствен мониторинг на отпадъчните води, съгласно Таблица 10.1.4.1. за второ и трето тримесечие на 2024 г., както и за първо и второ тримесечие на 2025 г. Дружеството уведомява РИОСВ - Бургас, че няма регистрирано преливане на пречистени отпадъчни води в р. Средецка за четвърто тримесечие на 2024 г. При анализ на представените резултати не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Таблица 10.1.2.1. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Всички резултати се документират и се съхраняват на място на площадката, а данните се докладват с ГДОС.

• **Условие № 11. Управление на отпадъците**

Образуваните отпадъци не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.1.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Ежемесечно се извършват проверки, при които се съставят констативни протоколи. Не са констатирани несъответствия. Резултатите се записват в таблица и се сравняват с определените норми. При нужда се предприемат коригиращи действия.

Операторът не е извършвал приемане на отпадъци за третиране на територията на площадката на „Промет стиил“ ЕАД по Условие 3.3. на КР.

Дружеството се явява само генератор на отпадъци и на територията му не са приемани отпадъци от други „юридически лица. Отпадъците, образувани при производствената дейност, се съхраняват съгласно нормативно определените срокове.

Операторът извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани от дейността на инсталацията само на площадките, обозначени на схема в Приложение №4, представено при проверката. Не е извършвана промяна на място за съхраняване на образуваните на площадката отпадъци, поради което не е представяна актуализация на схемата в РИОСВ Бургас.

През 2024 г. са образувани отпадъци с кодове 10 0210; 12 01 01; 13 01 10*; 19 08 13*; 16 06 01*; 13 08 99*; 15 02 02*; 17 04 05; 20 01 35*; 16 03 05* и 16 03 06, като количествата им са описани в ГДОС за 2024 г. Представени са договори с „Кемстийл“ ЕООД / 02.04.2024г./, „Метал комерс“ ООД/26.04.2024г./, ОП „Чистота еко“/03.01.2024г./, „Екомакс“ООД/15.11.2024г./.

Предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, се извършва съгласно изискванията на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Не се допуска смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци по време на предварителното им съхранение.

Транспортирането на отпадъците извън територията на площадката се възлага на лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО.

Отпадъците се предават за последващо третиране на фирми, регистрирани по чл.35 от ЗУО, на база представени договори и други финансово- счетоводни документи.

Операторът не е извършвал трансграничен превоз на отпадъци. За предаването на останалите отпадъци за обезвреждане, се изпълняват изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни разпоредби.

Извършено е основно охарактеризиране на твърдите битови отпадъци. Същите се транспортират от фирма „Христос – 79“ ЕООД, съгласно сключен договор и притежание на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 02-РД-484-00/03.06.2019 год.с договор от 26.01.2024г. и се предават на ОП „Чистота Еко“, съгласно сключен договор.

Операторът документира и докладва ежегодно дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри с ГДОС и годишните отчети в ИАОС чрез НИСО.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 12. Шум**

Дейностите, извършвани на производствената площадка - производство на кръгли, периодични, ъглови, плоски, квадратни, I и U образни горещовалцувани профили „Стан 300“ се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума определени по това условие.

През м. май 2024 г. са извършени собствени периодични измервания (СПИ) на дневни, вечерни и нощни нива на шум. Еквивалентните нива на шум, измерени в 57 бр. измерителни точки (ИТ) по три контура по границите на обекта и една ИТ – изчислено ниво на шум в място на въздействие – югоизточен край на с. Дебелт не превишават граничните стойности, определени в условието.

Резултатите от проведените СПИ са отразени в протоколи от изпитване, които приложени към Доклад за резултати от СПИ са представени в РИОСВ-Бургас. Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория „Екоексперт 6“ ЕООД, гр. Варна.

През проверявания период не са постъпвали оплаквания от шум от дейността на обекта.

Операторът докладва в ГДОС за 2024 г. информацията по Условие 12.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

Операторът извършва периодично проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, както и за наличието на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Резултатите се документират във формуляр за регистриране наинцидентри по околната среда- ФМ 05.03.02. За отчетната 2024 г. не са регистрирани и документирани течове на канализационната мрежа.

Осигурено е и се съхранява достатъчно количество сорбиращ материал (перлит) за почистване в случай на разливи и на определени за целта места.

По време на проверката е представен Доклад за базовото състояние на подземните води на площадката.

Не е отчетено замърсяване на почвите и подземните води, поради което не се е налагало предприемане на допълнителни мерки за опазването им.

Обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13 са докладвани като част от ГДОС за 2024 г.

Не са констатирани несъответствия по условието

• **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

Операторът е извършил класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС със заключение, че предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. С писмо с вх. № АВ-870(10)/ 22.10.2020 г. е представен в РИОСВ – Бургас доклад от извършената класификация. Към настоящия момент е налице съответствие с количествата на веществата, описани в доклада от класификация и количествата и вида на съхраняваните в момента на проверката.

Операторът е изготвил Процедура – П26 „Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране”. В Процедурата е определена рамката за подготовка и действията на оператора при извънредни ситуации по отношение на потенциални аварии, аспектите по безопасността при работа и околната среда. Съгласно процедурата се извършва обучение на персонала. При проверката се представят протоколи от извършено обучение на 27.02.2025 г. за проведена тренировка по тема „Ред и съхранение на замърсени с ОХВ отпадъци”, протокол от 18.06.2025 г. в участък „Хидравлика и пневматика”.

Операторът има изготвен аварийен план по чл.35 от Закона за защита при бедствия. Към настоящия момент няма възникнали аварии или извънредни ситуации.

За проверявания период няма измерени емисии на вредни вещества над емисионните норми, заложи в разрешителното и не са констатирани инциденти, причиняващи замърсяване.

• **Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

Операторът е изготвил и прилага Регламент Р-00-30-06/12.06.2017 г. за пускане (влизване в работен режим) и спиране на инсталацията, съдържащ необходимите мерки и действия, осигуряващи оптимално протичане на производствените провеси. Дейностите по пускане и спиране на инсталацията, включително отчет на продължителността на процесите, разхода на ресурси и суровина се документират в Диспечерско сведение - формуляр ФМ 13.02. Представени са диспечерски сведения от 13.08.2025 г. и от 14.08.2025 г. Представени по време на проверката са всички Заповеди за спиране и пускане в експлоатация на ПКП-2 за проверявания период.

Изготвен е и се прилага План за мониторинг при аномални режими на инсталациите по **Условие № 2.** Към момента на проверката не са установени случаи на аномален режим и/или извънредни емисии от инсталациите по същото условие.

• **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към настоящия момент, операторът не предвижда прекратяване на дейността на инсталацията или част от нея, съответно не се налага изготвяне на план за закриване на дейностите на площадката.

VI. Заключение:

От извършената проверка по изпълнение условия на КР № 4/2004 г., актуализирано с Решение №401-Н0-И1-А1/2018 г. на ИАОС, издадено на „Промет стиил“ ЕАД за „Завод за производство на кръгли, периодични, ъглови, плоски, квадратни, I и U образни горещовалцувани профили” се установи, че операторът експлоатира инсталацията, разрешена с Условие № 2 на горещитираното разрешително, изпълнявайки поставените в него условия.

За извършената проверката е съставен Констативен протокол № 027761/К-18-10 от 19.-20.08.2025 г. със 7 бр. приложения, неразделна част от него.