



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

## МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ

№ РД – 164 от 19.12.2018г.

от инж. Тонка Динкова Атанасова  
Директор на РИОСВ - Бургас

по чл.25, ал.7 и ал.8 от Наредба №7 от 19 декември 2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци


От община Бургас е подадено заявление по чл.25, ал.1 от Наредба №7 от 19 декември 2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци; изм. и доп. от 20.01.2017г. за освобождаване на 554 952,19 лв. от натрупаните средства от отчисления по чл.64 от ЗУО. Исканите средства са за финансиране на извършени разходи за възстановяване на нанесени щети на обект „Регионално депо Братово-запад“ вследствие на природно бедствие - наводнение от 25.10.2017г.

Към заявлението са приложени следните документи:

- договор № 93- ОП 17-66(1) от 17.01.2018г. между община Бургас и „Пътстрой Бургас“ ЕООД за възлагане на СМР;
- протоколи за завършените и подлежащи на заплащане СМР от №1 до №11;
- копие от фактура № 4000000773 от 25.07.2018г. за изплатени СМР;
- доклад по щета № 0110-800-0046 от 2017г.
- споразумение между община Бургас и ЗАД „ОКЗ-Застраховане“ АД;
- протокол от 12.12.2018г. от заседание на общото събрание на Регионално сдружение – регион Бургас;
- информация по чл.25, ал.2, т.8 от Наредба №7 от 19 декември 2013г.

След преглед на внесеното заявление, приложените към него документи и с оглед на следното:

- съгласно чл.24, ал.1, т.3 от Наредба №7 от 19 декември 2013г.; изм. и доп. от 20.01.2017г. натрупаните средства от отчисления могат да се разходват за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения;
- извършена е проверка от РИОСВ-Бургас на 25.10.2017г. за състоянието на обект „Регионално депо Братово-запад“ - протокол № 012853;



Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: +359(2) 56 813205, Факс: +359(2) 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg) [www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



- обявено „Бедствено положение“ на територията на област Бургас - заповед № РД-10-186 от 25.10.2017г. на областен управител на област Бургас;  
- издадено Решение №660 от 31.10.2017г. на Министерски съвет за определяне на необходимите мерки за премахване на опасността за човешкото здраве и за околната среда на територията на Регион за управление на отпадъците - Бургас,  
поради което, на основание чл.25, ал. 7 и 8 от *Наредба №7 от 19 декември 2013г.*; *изм. и доп. от 20.01.2017г.*

### РЕШИХ

давам съгласие за предоставяне на сума в размер на **554 952,19 лв.**  
/ петстотин петдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и два лева и 19ст. /


от резервираните средства по чл.64 от ЗУО в сметката на РИОСВ-Бургас от партидата на община Бургас, собственик на регионално депо Братово-запад.

Средствата да се преведат по посочената в заявлението банкова бюджетна сметка на община Бургас, област Бургас, Булстат 000056814; 8000 гр.Бургас, ул. „Александровска“ №26:

Общинска банка Бургас  
BG28SOMB91303123996500  
BIC SOMBBGSF

*Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.*

С уважение,  
  
ИНЖ. **РОЗИКА АЖАНАСОВА**  
Директор РИОСВ - Бургас



Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: +359(2) 56 813205, Факс: +359(2) 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg) [www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





# ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул. "Александровска" № 26  
тел. централа: 056/ 84 09 15 - 19; факс: 056/ 84 13 14  
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg



Регионална инспекция по  
Околната среда и водите  
гр. Бургас  
Вх. № 110-1549 20 г.  
11.12.2018

*инж. Таня Каулина  
по компетентност  
19.12.18*

**НА ВНИМАНИЕТО**  
на: *Т. Малева*

за сведение и изпълнение

дата: 11.12.2018      подпис: *[Signature]*

*32-80 343 / 11.12.18*

ДО  
**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР РИОСВ - БУРГАС**

**Относно:** Заявление за предоставяне на средства по реда на чл.25 ал.1 от НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г за „Извършване на възстановителни дейности по опорна дига на клетка 1 , съоръжения и инсталации на обект: „Регионално депо „Братово запад“ в резултат на настъпили неблагоприятни климатични условия“.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,**

На 25.10.2017г. в резултат на падналите обилни валежи на територията на общините Бургас и Камено с интензивност над 150 l/m2, възниква бедствена ситуация, като се образува приливна вълна , която преминава през Регионално депо „Братово-запад“ и нанася следните щети довели до аварийно спиране работата на инсталациите и депонирането на отпадъците:

- В Клетка №1 е отнесена част от петата на дигата 6-10 м., като преливаният инфилтрат продължава да обрушва и свлича земпонасипната дига . Отнесен е целия дренажен слой в горната част на клетката, временният път от железобетонни панели е напълно разрушен;
- Свлечени земни маси са запълнили част от обходните отводнителни канавки, а тези в долната част са разрушени напълно и разместени;
- Разрушен и подкопан банкет на довеждащ път до Клетка№1;
- Разрушени са част от дигите на ретензионния басейн и инфилтратът прелива извън него, в басейна е навлязло огромно количество наноси;
- Разрушено е част от трасето на противопожарната система;
- Нанесени щети по отвеждащия инфилтрат тръбопровод от клетката до ретензионния басейн;
- Запълнен с наноси е резервоарът за технически и дъждовни води;
- Наводнена е сухата камера на помпеното отделение и са повредени помпи, ел.табла и изолации;
- Разрушени са подпорните стени на площадката за компостиране;

- Свличане са наноси и земни маси по дерето под Клетка 1;
- Наводнени и запълнени с наноси от кал са, Сепарираща инсталация, Техническа работилница; Гараж за автомобили, Балираща инсталация и др.;

Във връзка с огромните щети нанесени от обилните валежи на инфраструктурата като цяло, със Заповед № 2983 от 25.10.2017г. на Кмета на Община Бургас и Заповед №РД-09-670 от 25.10.2017г. на Кмета на Община Камено е обявено бедствено положение на територията на селата: Черни връх, Полски извор, Ливада, Тръстиково, Константиново, Русокастро, Желязово, Кръстина, Трояново, Равнец, Братово, Извор и Маринка.

С Решение № 660 от 31.10.2017г. на Министерски съвет и предписания на РИОСВ Бургас се определят необходимите мерки за премахване на опасността за човешкото здраве и за околната среда, в резултат на бедственото положение на територията на Регионално депо за управление на отпадъците –Бургас и във връзка с възстановяване работата на регионалната система за управление на отпадъците.

На основание цитираното Решение, в периода 26 октомври – 30 ноември 2017г. Община Бургас предприема неотложни аварийно – възстановителни работи с цел възстановяване работата на депото и осигуряване приемането на твърди битови отпадъци от деветте общини в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците.

Съгласно поставените срокове Регионално депо „Братово - Запад“ възстановява приемането на отпадъци на 01.12.2017г. Състоянието на основната инфраструктура и инсталации обаче е компрометирано и не гарантира безпроблемен и ефективен режим на работа. Възстановяването на дигата на клетка 1 е неотложно предвид непрекъснатия процес на приемане и депониране на отпадъци, както и с оглед функционирането на дренажната система и отвеждането на инфилтратата, образуван от депонирания отпадък. Разрушената част от опорна дига на ретензионния басейн и повреденото оборудване на Локална пречиствателна станция създават риск от неефективно пречистване и отвеждане на инфилтратата и замърсяване както на територията на депото, така и на околните терени, ниви и водни тела. Силно компрометираната дъждовна отводнителна система е условие за рискови ситуации особено през зимния сезон. Капацитетът на инсталациите за третиране и обезвреждане на отпадъци е силно занижен и създава предпоставки за риск от замърсяване на околната среда.

Видно от гореизложеното възниква необходимост от неотложно възлагане на изпълнението на възстановителни дейности по инфраструктура и съоръжения на депо „Братово - Запад“, за да се гарантира безпроблемното и безопасно функциониране на инсталациите за обезвреждане на отпадъци. Възникналата ситуация се дължи на извънредни обстоятелства, свързани с обилни валежи и наводнения на територията на общините Камено и Бургас. Неизпълнението или забавянето на извършването на възстановителните работи по инфраструктурата би довела до невъзможност за управление на отпадъците от девет общини на територията на област Бургас, замърсяване на околната среда и риск за човешкото здраве.



В тази връзка, съгласно чл.79, ал. 1, т.4 публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление в случаите, когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне, като обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя.

В §2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, т.17. "Изключителни обстоятелства" са дефинирани като обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя.

На основание цитираните норми, Община Бургас с Договор № 93-ОП17-66(1)/17.01.2018г. възлага на „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД „Извършване на възстановителни дейности по опорна дига на клетка 1 , съоръжения и инсталации на обект: „Регионално депо „Братово запад“ в резултат на настъпили неблагоприятни климатични условия“, включващо:

1. Възстановяване на опорна дига Клетка 1.

Възстановяването на опорната дига на клетка 1 е необходимо да протече в следната последователност:

- Облекчаване на натоварването върху дигата от към страната на депото в зоната на нарушаване целостта на дигата, включително следните дейности: изгребване на депонирани отпадъци в зоната непосредствено до короната на дигата

- Почистване на изровения участък на опорната дига, включително следните дейности: временно прекъсване на комуникациите по короната на опорната дига (противопожарен водопровод; тръбопровод от оросителната система; ел. провод за хранване на навеса за верижна техника), почистване от наноси и отпадъци до достигане на здрав терен.

- Възстановяване на опорната дига: Опорната дига се възстановява с материал и по технология, дадени в Работния проект, съгласно който е изпълнено депото, а именно: от несвързан материал с фракция 0-200 mm. Насипването на материала се осъществява на пластове 30 cm, като уплътняването се извършва с 10 t валеж.

- Възстановяване на подкопания фундамент на навеса за верижна техника, чрез вертикален кофраж.

- Довършителни работи по опорната дига, включващо възстановяване на комуникациите минаващи по дигата: противопожарен водопровод; тръбопровод от оросителната система; ел. провод за хранване на навеса за верижна техника. По въздушния откос се полага покриващ слой хумус – 30 cm и затревяване.

2. Възстановяване на ретензионен басейн.

Възстановяването на ретензионния басейн е необходимо да протече в следната последователност:

- Изпразване и почистване на ретензионния басейн, включващо дейности по: водочерпене и пресушаване на басейна, изгребване на наноси и земни маси, отпадъци, демонтаж и изнасяне на паркинг плочи, разположени по откосите на басейна, изгребване и депониране в клетка на тиня по дъното на басейна, демонтаж и извозване на предпазен слой геотекстил, измиване на изолация, проверка на тръбопроводите за връзка между ретензионния басейн и другите съоръжения.

- Почистване на изровения участък на опорната дига: Дигата на ретензионния басейн в зоната на разрушението трябва да се почисти от наноси и отпадъци, до достигане на не нарушен (здрав) насип или до терен, аналогично на дигата на депото.

- Възстановяване на ретензионния басейн: Дигата се възстановява с материал и по технология, съгласно Работния проект, по който е изпълнен басейна. Следва да се положи нов защитен слой от геотекстил с параметри отговарящи на проектите. Монтират се паркинг плочите и се доставя и насипва мита речна баластра съгласно проектите изисквания.

- Довършителни работи: След пълното възстановяване на ретензионния басейн е необходимо положи покриващ слой хумус – 30 см и затревяване по външните откоси на дигите му.

3. Възстановяване на дъждовен резервоар с помпено и противопожарна система.

Дейностите по възстановяване на дъждовния резервоар и противопожарната система включват: почистване на наноси около резервоара, водочерпене, изгребване на наноси и тиня от дъното на резервоара, почистване на наноси от стени и помпено, измиване, отстраняване на течове и възстановяване на хидроизолация по стени на резервоар и помпено, доставка, подмяна и въвеждане в експлоатация на помпи, ел. табла, комуникации, възстановяване на дренажна система помпено и др. ремонтни и възстановителни работи по противопожарната система.

4. Възстановяване на дъждовна отводнителна система.

Дейностите включват ремонт и възстановяване на следните канавки:

- Канавка от бетонови корита южно от Клетка 1
- Канавка от Клетка 1 до водосток южно от ГСМ
- Канавка от водосток до заустване
- Канавка открита южно и югоизточно от сепарираща инсталация, решетъчни отводнителни канали

5. Ремонтни дейности по провод за инфилтрат, включително ревизия кранове, ремонт и осушаване на шахти, възстановяване и ремонт на помпи.

6. Корекция отводнителна система пред Регионално депо и благоустрояване, включително почистване и възстановяване на отводнителни канали и тръбни водостоци.

7. Възстановяване ЛПСОВ и площадка.

Предвидените дейности по възстановяване на локална ПСОВ включват: почистване на площадка, почистване резервоар за инфилтрат, приемен резервоар



и шахти, възстановяване на дренаж за отвеждане на подпочвени води, ремонт и подмяна на помпи, възстановяване на система за пречистване.

8. Възстановяване пътища и площадки, включително почистване, възстановяване на вертикална планировка и настилки за следните площадки и пътища на територията на Регионалното депо:

- Площадка над подпорна стена - южно от Клетка 1
- Площадка едрогабаритни отпадъци
- Площадка строителни отпадъци
- Площадка компостиране
- Площадка водоенергийно стопанство
- Площадка източно от водосток ГСМ
- Път от Клетка 1 до водосток ГСМ
- Път от водосток ГСМ до портал

9. Почистване и корекция дере – изгребване на наноси от почви и отпадъци, възстановяване на корито и откоси.

10. Възстановяване ограда, откоси и отводнителен окоп - Южно и Югоизточно от Клетка 1 до портал и Северозападно от централния вход.

11. Външно кабелно захранване - почистване на кабелни шахти от наноси и тиня.

Съгласно сключеният договор възложените строително-монтажни работи са в размер до 1 528 178,03 лв без ДДС или 1 833 813,64 с вкл. ДДС, като срокът за изпълнението им е 60 календарни дни от датата на сключване на договора .

Предвид сключената Застрахователна полица между Община Бургас и ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД за обект „Регионално депо Братово-Запад №0110-800-2017-00018, Община Бургас е предявила претенции за възстановяване на средствата във връзка нанесената щета, заведена под №0110-800-0046/2017 .

След проведените огледи на място, за установяване на видове и количества увреждания, извършените проверки на заложените в КСС единични цени по видове работи, застрахователят признава имуществени вреди по щета №0110-800-0046/2017 в размер на 1 282 536 лв. без ДДС.

В тази връзка и в съответствие със сключената застрахователна полица страните се споразумяват, Застрахователят ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД да изплати на Община Бургас застрахователно обезщетение в размер на 601 996,00 лв от размера на претърпени имуществени вреди по щета №0110-800-0046/2017.

В съответствие с извършени от Изпълнителя „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, СМР по Договор № 93-ОП17-66(1)/17.01.2018г., същият е представил на Възложителя Протоколи за завършените и подлежащи на замляване СМР на обща стойност 1 156 948,19 лв с включен ДДС.

Част от цитираните горе задължения към Изпълнителя „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, Община Бургас е разплатила с постъпилите по застрахователното обезщетение средства в размер на 601 996,00 лв.

В тази връзка предвид възможността, която ни се предоставя, съгласно чл. 24 ал.1 т.1 и т.3 от НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, моля да ни бъдат предоставени (от натрупаните по

банкова сметка за чужди средства на РИОСВ Бургас отчисления по чл. 64 на ЗУО) средства за заплащане на разликата до 1 156 948,19 лв на извършените от „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, СМР.

Необходимите средства са в размер на **554952,19лв.**, същите ще бъдат използвани за разплащане на остатъкът от дължимите по фактура № 4000000773/ 25.07.2018г. средства.

Банковата сметка на Община Бургас, по която следва да се преведат финансовите средства е:

BG28SOMB91303123996500

BIC SOMBBGSF - при Общинска банка Бургас

Приложение:

1. Договор № 93-ОП17-66(1)/17.01.2018г. за възлага на СМР с „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД;
2. Окончателен Доклад по шета №№0110-800-0046/2017
3. Споразумение между Община Бургас и ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД
4. Протоколи за установяване на завършените и подлежащи на заплащане СМР от №1 до №11;
5. Фактура № № 4000000773/ 25.07.2018г. средства.

С уважение,

  
**РУСКА БОЯДЖИЕВА**  
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС



Изготвил:  
  
Павлин Михов-Директор на дирекция ОС