



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Изх.№ УО - 1155 (1) 05. 10. 2020
гр.Бургас

ДО
Г-Н ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ № 3
8500 ГР.АЙТОС


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕДРЕВ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД – 181 от 05.10 2020г. на Директора на РИОСВ Бургас за предоставяне на сума в размер на 228 357,48лв. от резервните средства по чл.60 от ЗУО в банковата сметката за чужди средства на РИОСВ Бургас.

Приложение: съгласно текста

С уважение

Детелина Иванова
Директор РИОСВ - Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3,
П.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ
№ РД –181 от 05.10.2020г.

от Детелина Иванова
Директор на РИОСВ Бургас

по чл.14, ал.1 и чл.15, чл.4 от *Наредба №7 от 19 декември 2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци*

Община Айтос е подала заявление по чл 14, ал.1 и чл.15, чл.4 от *Наредба №7 от 19 декември 2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци (Наредбата)*, с вх. № УО–1155 от 09.09.2020г. и допълнителна информация с вх.№ УО-1056(4)/21.09.2020г. за освобождаване на 228 357,48 лв. (двеста двадесет и осем хиляди триста петдесет и седем лева и 48ст.), с вкл. ДДС от натрупаните средства от обезпечения по чл.60 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Исканите средства са за дофинансиране на дейности по извършване на техническа рекултивация по проект „ Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и ПИ 000342 в землището на с.Лясково и ПИ 001003 в землището на гр.Айтос, община Айтос, област Бургас“.


След преглед на внесеното заявление, приложените към него документи и съгласно чл.14, ал.1, т.3 от *Наредбата*, според който натрупаните средства от отчисления по чл.3 от *Наредбата*, могат да се разходват за извършване на дейности по закриване на депото се установи, че

искането на общината е допустим разход.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.15, ал.3 от *Наредбата*,

РЕШИХ

давам съгласие за предоставяне на сума в размер на 228 357,48 лв.
/ двеста двадесет и осем хиляди триста петдесет и седем лева и 48 ст./



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com




от резервните средства по чл.60 от ЗУО в сметката на РИОСВ Бургас от партидата на община Айтос.

Средствата да се преведат по следната банкова бюджетна сметка на община Айтос:

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ОБЩИНА АЙТОС
IBAN: BG80BUTN95613100447511
BIC: BUNBGSF

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Бургас пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.

Директор на РИОСВ – Бургас,
ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



21.09.2020 г.

Или
проц
10.09



ОБЩИНА АЙТОС ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Изх. № 32-00-178
Дата 09.09.2020

Регионална инспекция по
Околната среда и водите
Бургас
Вх. № 1155 09.09.2020

ДО
Г-ЖА ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БУРГАС
8000 гр. Бургас
ос.к. „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет.3
тел.: 056 813 205, факс: 056 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg

Дата: _____
Подпис: _____
за съдействие и извършване
НА ВНИМАНИЕТО
09.09.2020

Относно: Ползване на средствата от отчисленията по чл. 60 от ЗУО.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

Във връзка с извършена рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, е необходимо ползването на част от събраните средства по чл. 60 от ЗУО за дейности, които са изпълнени по проекта, но не финансирани от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда чрез Договор № 13096/07.08.2019 г. Изпълнените дейности са включени в одобреният работен проект но част от тях не са остойностени в КСС към него и съответно в КСС към заявлението към ПУДООС.

Размерът необходим за покриването на извършените дейности е в размер на 228 357,48 лева с ДДС, както следва.

Дейности в размер на 162 154,24 лева с ДДС са включени в работния проект и се отнасят за:

| Позиция | Описание | Ед. мярка | Количество | | |
|---------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | Количество | Ед.цен а /лева/ | Стойност /лева/ |
| | част: Техническа рекултивация | | | | |
| | Горен изолиращ екран | | | | |
| 6 | Полагане на геокompatит с коефициента на филтрация $K = 1 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ | м2 | 92 439,000 | 1,29 | 119 246,31 |
| | Горен изолиращ екран | | | | 119 246,31 |
| | част: Техническа рекултивация | | | | |



| част: Управление на биогаз | | | | | |
|--|---|-----|---------|--------|-------------------|
| Газови кладенци по спецификация - 10 броя | | | | | |
| 34 | Доставка и монтаж на бетонова тръба ф1200, h=1,20 | бр. | 10,000 | 534,02 | 5340.20 |
| 35 | Доставка и монтаж на метални колове ф 60 | бр. | 40,000 | 26,07 | 1042.80 |
| Газови кладенци по спецификация - 10 броя | | | | | 6383.00 |
| Кондензоотделителна станция | | | | | |
| 15 | Изкоп с багер от К-2,85 до К±0,00, с h=2,85 | м3 | 32,780 | 3,86 | 126,53 |
| 16 | Подложен бетон С8/10, с h=10см | м3 | 1,150 | 130,61 | 150,20 |
| 17 | Направа кофраж за фундамент | м2 | 3,650 | 20,46 | 74,68 |
| 18 | Направа кофраж за стени от К-2,55 до К-,15 | м2 | 76,800 | 24,79 | 1 903,87 |
| 19 | Направа кофраж за плоча от К-0,15 до К±0,00, с h=15см | м2 | 7,370 | 24,79 | 182,70 |
| 20 | Изработка и монтаж армировка - В235 (АІ) и всички свързани с това разходи | кг | 10,700 | 1,81 | 19,37 |
| 21 | Изработка и монтаж армировка - В420 (АІІІ) и всички свързани с това разходи | кг | 739,000 | 1,81 | 1 337,59 |
| 22 | Доставка и полагане бетон С 20/25 (В25) фундамент | м3 | 2,880 | 192,63 | 554,77 |
| 23 | Доставка и полагане бетон С 20/25 (В25) стени от К-2,55 до К-0,15 | м3 | 7,680 | 192,63 | 1 479,40 |
| 24 | Доставка и полагане бетон С 20/25 (В25) плоча от К-0,15 до К±0,00 | м3 | 1,310 | 192,63 | 252,35 |
| 24 | Доставка и монтаж на метални капаци с р-ри 0,80/0,80 за стб шахта | бр. | 3,000 | 129,87 | 389,61 |
| | | | | | 6 471,07 |
| Направа на фундамент за съоръжението и площадка за инсталацията | | | | | |
| 1 | Механизиран изкоп на хумус, натоварване и извозване | м3 | 10,080 | 3,86 | 38,91 |
| 3 | Направа на кофраж за основи | м2 | 25,700 | 20,46 | 525,82 |
| 6 | Доставка и полагане на бетон С 20/25 (В25) | м3 | 5,040 | 192,63 | 970,86 |
| 6,1 | Направа кофраж за основи | м2 | 6,000 | 20,46 | 122,76 |
| 6,2 | Доставка и монтаж на метални колове ф 60 | бр. | 8,000 | 26,07 | 208,56 |
| 6,3 | Доставка и монтаж на метална врата с р-ри 105/203 см | бр. | 1,000 | 145,50 | 145,50 |
| 6,4 | Доставка и монтаж на поцинкована мрежа ф 3мм, h=2,03м, каре 50/50 | м | 19,000 | 53,46 | 1 015,74 |
| | | | | | 3 028,15 |
| ОБЩО | | | | | 135 128.53 |



| | | | | | |
|--|---------|--|--|--|------------|
| | ДДС 20% | | | | 27 025,71 |
| | ВСИЧКО | | | | 162 154,24 |

Средства в размер на 30 263,70 лева с ДДС са включени в Договор № 77 от 01.07.2019 г. и се отнасят за:

| част: Електро | | | | | |
|---------------|--|-----|--------|-----------|------------------|
| 1 | Доставка UPS - 1100VA | бр. | 1,000 | 4 065,60 | 4 065,60 |
| 2 | Доставка и полагане кабел СВТ 3X4мм2 | м | 10,000 | 5,25 | 52,50 |
| 3 | Д-ка и м-ж на заземителна поцинкована шина 40/4мм | м | 25,000 | 8,81 | 220,25 |
| 4 | Монтаж заземителни колове 63/63/6мм-1.5м – 2бр. | бр. | 2,000 | 105,53 | 211,06 |
| 5 | Монтаж и доставка Мълниезащита мачта | бр. | 1,000 | 227,57 | 227,57 |
| 6 | Доставка и монтаж мълниезащитен протектор | бр. | 1,000 | 1 929,77 | 1 929,77 |
| 7 | Дизел генератор, 3kW, вграден резервоар за 24 мото часа, с управление от съоръжението и помпа за конденз, комплект с релета, акумулатор, пуск и настройка. | бр. | 1,000 | 18 513,00 | 18 513,00 |
| | ОБЩО | | | | 25 219,75 |
| | ДДС 20% | | | | 5 043,95 |
| | ВСИЧКО | | | | 30 263,70 |

Средства в размер на 35 939, 54 лева с ДДС са включени в Договор № 88 от 31.07.2020 г. с „ДЪНАК“ ЕООД и се отнасят за:

| ОБЕКТ: "Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за битови отпадъци. Мониторинг. | | | | | |
|--|---|----------------|------------|----------------|-----------------|
| № | Вид работа | Ед. мярка | Количество | Ед.цена /лева/ | Стойност /лева/ |
| 1. ПИЕЗОМЕТЪР 1 – 30м | | | | | |
| 1 | Сондажен отвор Ф150 | м | 30 | 360,79 | 10 823,77 |
| 2 | Пробиване на дупки в PVC тръба | бр. | 180 | 0,70 | 126,46 |
| 3 | Доставка и монтаж на PVC тръба Ф50 | м | 30,3 | 13,23 | 397,07 |
| 4 | Запълване с гравий (едър пясък) на пространството м/у тръбата и сондажа | м ³ | 0,47 | 87,97 | 41,35 |
| 5 | Изкоп на ями ръчно в земни почви | м ³ | 0,15 | 169,80 | 25,47 |
| 6 | Кюфраж за бетонни блокове | м ² | 0,22 | 146,77 | 32,29 |
| 7 | Полагане на неармиран бетон кл.В20 | м ³ | 0,18 | 460,22 | 82,84 |
| 8 | Доставка и монтаж на обсадна тръба Ф 152 | м | 1 | 126,34 | 126,34 |
| 9 | Направа на метална капачка на пиезومتر | бр. | 1 | 49,01 | 49,01 |
| 2. ПИЕЗОМЕТЪР 2 – 30м | | | | | |



| | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------|--------|-----------|
| 1 | Сондажен отвор Ф150 | м | 30 | 360,79 | 10 823,77 |
| 2 | Пробиване на дупки в PVC тръба | бр. | 180 | 0,70 | 126,46 |
| 3 | Доставка и монтаж на PVC тръба Ф50 | м | 30,3 | 13,23 | 397,07 |
| 4 | Запълване с гравий (едър пясък) на пространството м/у тръбата и сондажа | м ³ | 0,47 | 87,97 | 41,35 |
| 5 | Изкоп на ями ръчно в земни почви | м ³ | 0,15 | 169,80 | 25,47 |
| 6 | Кофраж за бетонни блокове | м ² | 0,22 | 146,77 | 32,29 |
| 7 | Полагане на неармиран бетон кл.В20 | м ³ | 0,18 | 460,22 | 82,84 |
| 8 | Доставка и монтаж на обсадна тръба Ф 152 | м | 1 | 126,34 | 126,34 |
| 9 | Направа на метална капачка на пиезометър | бр. | 1 | 49,01 | 49,01 |
| 3. ПИЕЗОМЕТЪР 3 – 30м | | | | | |
| 1 | Сондажен отвор Ф150 | м | 30 | 360,79 | 10 823,77 |
| 2 | Пробиване на дупки в PVC тръба | бр. | 180 | 0,70 | 126,46 |
| 3 | Доставка и монтаж на PVC тръба Ф50 | м | 30,3 | 13,23 | 397,07 |
| 4 | Запълване с гравий (едър пясък) на пространството м/у тръбата и сондажа | м ³ | 0,47 | 87,97 | 41,35 |
| 5 | Изкоп на ями ръчно в земни почви | м ³ | 0,15 | 169,80 | 25,47 |
| 6 | Кофраж за бетонни блокове | м ² | 0,22 | 146,77 | 32,29 |
| 7 | Полагане на неармиран бетон кл.В20 | м ³ | 0,18 | 460,22 | 82,84 |
| 8 | Доставка и монтаж на обсадна тръба Ф 152 | м | 1 | 126,34 | 126,34 |
| 9 | Направа на метална капачка на пиезометър | бр. | 1 | 49,01 | 49,01 |
| 4. НАБЛЮДАЕМА ТОЧКА (репер) 1 | | | | | |
| 1 | Изкоп на ями 0.3-2 м2 и дълбочина до 2м ръчно в земни почви | м ³ | 0,36 | 131,16 | 47,22 |
| 2 | Кофраж за колони, чашки на колони и др. | м ² | 0,4 | 96,30 | 38,52 |
| 3 | Полагане на неармиран бетон кл.В12,5 за фундаменти и настилки | м ³ | 0,1 | 461,60 | 46,16 |
| 4 | Обратен насип | м ³ | 0,28 | 94,50 | 26,46 |
| 5 | Ръчно уплътняване с трамбовка на глина на пластове по 10-15см | м ³ | 0,28 | 118,67 | 33,23 |
| 5. НАБЛЮДАЕМА ТОЧКА (репер) 2 | | | | | |
| 1 | Изкоп на ями 0.3-2 м2 и дълбочина до 2м ръчно в земни почви | м ³ | 0,36 | 131,16 | 47,22 |
| 2 | Кофраж за колони, чашки на колони и др. | м ² | 0,4 | 96,30 | 38,52 |
| 3 | Полагане на неармиран бетон кл.В12,5 за фундаменти и настилки | м ³ | 0,1 | 461,60 | 46,16 |
| 4 | Обратен насип | м ³ | 0,28 | 94,50 | 26,46 |
| 5 | Ръчно уплътняване с трамбовка на глина на пластове по 10-15см | м ³ | 0,28 | 118,67 | 33,23 |
| 6. НАБЛЮДАЕМА ТОЧКА (репер) 3 | | | | | |



| | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------|--------|------------------|
| 1 | Изкоп на ями 0.3-2 м2 и дълбочина до 2м ръчно в земни почви | м ³ | 0,36 | 131,16 | 47,22 |
| 2 | Котраж за колони, чашки на колони и др. | м ² | 0,4 | 96,30 | 38,52 |
| 3 | Полагане на неармиран бетон кл.В12,5 за фундаменти и настилки | м ³ | 0,1 | 461,60 | 46,16 |
| 4 | Обратен насип | м ³ | 0,28 | 94,50 | 26,46 |
| 5 | Ръчно уплътняване с трамбовка на глина на пластове по 10-15см | м ³ | 0,28 | 118,67 | 33,23 |
| 7. НАБЛЮДАЕМА ТОЧКА (репер) 4 | | | | | |
| 1 | Изкоп на ями 0.3-2 м2 и дълбочина до 2м ръчно в земни почви | м3 | 0,36 | 131,16 | 47,22 |
| 2 | Котраж за колони, чашки на колони и др. | м2 | 0,4 | 96,30 | 38,52 |
| 3 | Полагане на неармиран бетон кл.В12,5 за фундаменти и настилки | м3 | 0,1 | 461,60 | 46,16 |
| 4 | Обратен насип | м3 | 0,28 | 94,50 | 26,46 |
| 5 | Ръчно уплътняване с трамбовка на глина на пластове по 10-15см | м3 | 0,28 | 118,67 | 33,23 |
| 8. НАБЛЮДАЕМА ТОЧКА (репер) 5 | | | | | |
| 1 | Изкоп на ями 0.3-2 м2 и дълбочина до 2м ръчно в земни почви | м3 | 0,36 | 131,16 | 47,22 |
| 2 | Котраж за колони, чашки на колони и др. | м2 | 0,4 | 96,30 | 38,52 |
| 3 | Полагане на неармиран бетон кл.В12,5 за фундаменти и настилки | м3 | 0,1 | 461,60 | 46,16 |
| 4 | Обратен насип | м3 | 0,28 | 94,50 | 26,46 |
| 5 | Ръчно уплътняване с трамбовка на глина на пластове по 10-15см | м3 | 0,28 | 118,67 | 33,23 |
| ОБЩО | | | | | 29 971,55 |
| ДДС 20% | | | | | 5 967,99 |
| ВСИЧКО | | | | | 35 939,54 |

Горе посочените дейности са проектно предвидени и са задължителни за достигане на функционална цялост и завършеност на строежа, съгласно ЗУТ и нормативните изисквания.

Приложения:

Доказателства за извършените разходи;

Договор №13096/07.08.2019 г.;

Работен проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в пи 000341 и 000342 в землището на с. Лясково и пи 001003 в землището на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас.

С уважение:

ВАСИЛ ДИДЖЕВ
Кмет Община Айтос

