



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ :

инж. Тая Манолова
за Директор на РИОСВ – Бургас
Заповед № РД-112/07.08.2018 г.



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД - №44/09.04.2019 год. на Директора на РИОСВ гр. Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2019 год. на **10.04.2019 год.** е извършена комплексна проверка на обект: „Корабостроителница Бургас“ ЕООД, гр. Бургас - корабостроене и кораборемонт, находящ се в гр. Бургас

Проверени компоненти и фактори:

- атмосферен въздух;
- води;
- отпадъци;
- шум;
- ЗОПОЕЩ.

Цел на проверката:

Планов текущ контрол на:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух;
2. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове;
3. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове;
4. Изпълнение изискванията на Закона за шума и подзаконовите нормативни актове;
5. Изпълнение изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.

Проверени инсталации и дейности:

- стапел 1;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



- стапел 2;
- дострочен кей;
- ремонтно механичен цех;
- локално пречиствателно съоръжение;
- компресорно отделение;
- площадки за съхранение на отпадъци

Констатации от проверката:

Корабостроителница Бургас“ ЕООД е с предмет на дейност корабостроене и кораборемонт и към настоящия момент е наемател на основните производствени мощности, собственост на „Бургаски корабостроителници“ АД. За 2018 г. и към момента на проверката корабостроене не е извършвано. Извършват ремонтни дейности на стапел № 1, стапел № 2 и на дострочен кей. Не се извършват дейности по бластиране на конструкции.

Атмосферен въздух

Извършен е оглед на площадката. Проверени са ремонтно механичен цех, стапел 1, стапел 2, дострочен кей. В момента на проверката се извършват ремонтни дейности на 4 кораба, като на единия от тях на дострочния кей се извършва нанасяне на покрития. В момента на проверката боядисването се извършва с помощта на валяк. На място на площадката не се съхраняват боя, грунд и разредител. Нанасянето на покрития се прави директно на площадката, като покритието, което ще се нанася се доставя от клиента на плавателното средство. Опаковките от използваните продукти се връщат обратно на кораба.

В РИОСВ – Бургас е представена информация за консумацията и количеството вложени органични разтворители за календарната 2018 г., във връзка с прилагане вна чл. 2, чл. 20 ал. 8 от *Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации*. Докладваното количество за 2018 г. е под съответната прагова стойност от 5 t/y за консумация на разтворител. Видно от представената информация са използвани грунд, боя и разредител на Wilckens, Jotun, Hempel. Средно за един кораб се изразходват около 2 тона боя и грунд. По данни на представителя на дружеството от началото на годината са били боядисани три броя плавателни средства.

Представен е списък на използваните продукти за нанасяне на покрития със съответните предупрежденията за опасност. Не се използват продукти обозначени с предупрежденията за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F и халогенирани ЛОС, обозначени с предупрежденията за опасност H341 или H351

Шлаквата използвана за бластиране се получава готова в оригинални опаковки, не се налага да се суши допълнително. Отработената шлака се събира в контейнери, транспортира се и се съхранява насипно на обозначено за целта място закрито от трите страни, при спазване на изискванията на чл. 70 от *Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии*.

Отоплението на персонала в ремонтно механичния цех се извършва с електрически печки.

Шум

В момента на проверката се извършват кораборемонтни дейности на двата стапела и на дострочен кей. Шлосерски и стругарски дейности се извършват в ремонтно механичния цех.

За извършване на дейностите при необходимост от съгъстен въздух се използва основен компресор, работещ периодично. Компресора се помещава в компресорно отделение, изградено от масивна конструкция. Други източници на шум от дейността са:

- обслужване с портални кранове (два броя) на открити стапел 1 и стапел 2.
- бластиране, което се извършва със заповед на прокуриста само след работно време;
- мобилни компресори, използвани в процеса на нанасяне на покрития;
- корпусообработващ цех, ремонтно механичен цех.

Най-близките жилищни сгради на кв. „Победа“, гр. Бургас отстоят на приблизително 1,8 км от границите на обекта.

През месец октомври 2018 г. дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на нивата на шум в 14 броя измерителни точки, разположени в два измервателни контура по границата на обекта и 1 бр. изчислено ниво на шума в мястото на въздействие (жилищна зона на кв. Победа, гр. Бургас).

Докладът с протоколите от проведени СПИ са представени в РИОСВ –Бургас и показват спазване на съответните гранични стойности определени в таблица №2 от Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 6/26.06.2016 г. Дружеството е уведомено с писмо изх. № АВ-815(1)07.12.2018 г. следващите СПИ на нивата на шум да се проведат до 31.12.2020 г.

„Корабостроителница Бургас“ ЕАД е включена в утвърдения график за контролни измервания на нивата на шум през 2019 г.

Води

За обект: Канализационна система на корабостроителен завод „Бургаски корабостроителници“, гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, Промислена зона, ж. к. „Победа“, с ползвател: „Корабостроителница Бургас“ ЕООД, от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, има издадено Разрешително № 23310005/11.09.2007 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни овди в повърхностни води, продължено с Решение № 1126/13.06.2013 г. и изменено с Решение № 1332/11.04.2014 г., с краен срок на действие: 01.10.2020 г.

При проверката по изпълнение на условията и изискванията в разрешителното за заустване се констатира:

На изход от локално пречиствателно съоръжение (ЛПС) за пречистване на битово – фекални отпадъчни води – емшеров кладенец няма изтичане и заустване във водния обект: Черно море на пречистени отпадъчни води, поради което водна проба за физикохимичен анализ не е отбрана.

Монтирано е измервателно устройство за количествата зауствани отпадъчни води на изход от ЛПС, което е в изправност. При проверката са отчетени показанията му: 000035893 м³. Води се експлоатационен дневник, в който се отразяват ежедневно заустваните количества отпадъчни води.

Пунктът за собствен мониторинг е обозначен, осигурен е постоянен и безопасен достъп до него. Осигурено е пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория за изпитване, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за заустване.

Резултатите от проведения собствен мониторинг за първо тримесечие на 2019 г. са представени в РИОСВ – Бургас. Няма превишение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване.

През 2018 г. е извършено обеззаразяване на пречистените отпадъчни води през месец юли и август. Планът за собствен мониторинг е съгласуван от Директора на БДЧР – Варна.

В РИОСВ – Бургас е представен Доклад за изпълнение на условията на разрешителното за заустване за 2018 г.

Отпадъци

„Корабостроителница Бургас“ ЕООД притежава издадено от Директора на РИОСВ – Бургас, Решение № 02 – ДО – 461 – 00 от 06.03.2014 г. за извършване на дейности по предварително третиране /разкомплектоване/ на бракувани плавателни съдове с код 16 01 04* и за дейности R13 и R12. В разрешителното е включена дейност R12 за отпадъци с кодове: 15 01 03, 16 02 14, 19 12 06*, 19 12 07 и 20 03 99, генерирани на площадката от разкомплектоването на кораби. Дейност R12 е разрешена и за ОЧЦМ с кодове: 16 01 17, 16 01 18, 17 04 11, 19 12 02 и 19 12 12 със същия произход. Разрешените категории електрическо и електронно оборудване са за отпадъци с код 16 02 14. По данни от отчетната книга по Приложение № 4, от датата на издаване на разрешението до настоящия момент, на площадката не са приемани бракувани плавателни съдове за разкомплектоване.

Дружеството извършва единствено ремонт на кораби, при което се образуват отпадъци с кодове: 12 01 17, 13 04 03*, 13 02 05*, 16 07 08 и 15 02 02*.

Сантинните води на корабите, след източването им, се съхраняват предварително във варели с обща емкост 50 м³, които се предават за последващо третиране на „ЕПП ОЙЛ“ ЕООД въз основа на сключен договор от 20.10.2015 г., удължен с анекс № 3 до 20.10.2019 год., представен по време на проверката. Транспортирането на отпадък с код 13 04 03* се извършва от фирма „Партнерс“ ООД, която е пристанищен оператор, до предаването и за оползотворяване на „ЕПП ОЙЛ“ ЕООД. Представят се идентификационни документи за предаването на опасните отпадъци. Ежегодно се подписват анекс и декларации в уверение на продължаване действието на сключен договор от 10.09.2014 год. между „Корабостроителница Бургас“ ЕООД и „Партнерс“ ООД. Прилага се копие от последния.

По данни от годишния отчет, за 2018 г. образуваните отпадъци за предходната година са следните:

- отпадък с код 12 01 17 – 89.0 т, който е наличен на площадката;
- отпадък с код 16 07 08* - в момента на проверката няма налични количества на площадката. Предадени са 37.20 т. на „ЕПП ОЙЛ“ ЕООД през 2018 год.

По данни от отчетната книга по Приложение № 1, през 2019 г. са предавани следните отпадъци:

- отпадъци с код 13 02 05* - 2.300 т., предаден на „Партнерс“ ООД за транспортиране и последващо предаване за оползотворяване на фирма „ЕПП ОЙЛ“ ЕООД;
- отпадъци с код 15 02 02* - 2.380 т., предаден на „Партнерс“ ООД за транспортиране и последващо предаване за оползотворяване на фирма „Инвест стил“ ЕООД. За този отпадък е сключен допълнителен анекс към договора от 10.09.2014 год. за включването му за оползотворяване от фирма „Инвест стил“ ЕООД.
- отпадъци с код 13 04 03* - 236.340т., предадени за транспортиране на „Партнерс“ ООД – представя се договор за транспортиране, който го доставят за последващо оползотворяване на „ЕПП ОЙЛ“ ЕООД.

Отпадъците от бластиране са налични на площадката и се съхраняват на обособени зони за съхраняване. С останалите отпадъци в решението, не е извършвана дейност.

Спазват се условията по разрешителното.

Води се отчетност, представени са отчетни книги за отпадъците, генерирани от дейността на обекта, които са проверени и заверени.

Представени са годишните отчети в ИАОС – София за 2018 г. с изх № 24-00-02 от 11.02.2019 г. Същите са изпратени на e-mail.

Във връзка с писмо на ВАП, регистрирано в МОСВ с вх. № 11-00-22/31.01.2019 год., при извършената проверка се установи, че се спазват приложимите за дейността на обекта изисквания на чл. 8, ал. 2 от *Закона за управление на отпадъците*. Не е нарушено изискването на чл. 29, ал. 2 от същия закон.

Местата за предварително временно съхраняване на генерираните от дейността на дружеството отпадъци не са обозначени с табели с наименованието и съответния код на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.

ЗОПОЕЩ

На площадката се извършват дейности, попадащи в обхвата на т.2 и т.3 от Приложение № 1 от *Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети* (ЗОПОЕЩ).

Операторът има изготвена собствена

оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха, за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, с обхват и съдържание съгласно Приложение №1 на *Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение*, представена при проверката

Към датата на проверката в „Корабостроителница Бургас“ ЕООД няма регистрирани случаи на причинени екологични щети и/или случаи на непосредствена заплаха за екологични щети от дейността на оператора по смисъла на ЗОПОЕЩ.

Предписания:

1. Местата за предварително временно съхраняване на генерираните от дейността на дружеството отпадъци, да се обозначат с табели с наименованието и съответния код на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО. РИОСВ – Бургас да бъде писмено уведомена за изпълнението на предписанието.

Срок: 30.04.2019 год.

Отг. Управител

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на обекта е направено предписание с посочен срок за изпълнение и отговорник. Към датата на изготвяне на настоящия доклад предписанието е изпълнено.