



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ :

07. 08. 2024

ПАВЕЛ МАРИНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БУРГАС



ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в Комплексно разрешително (КР) №475-Н2/2016 г., последно актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019 г. на ИАОС, издадено на „Кроношпан България“ ЕООД

**I. Основание за проверката:** Заповед №РД-107/26.06.2024 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас за 2024 г.

**II. Цел на проверката:** Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта във връзка с изпълнение на условията от Комплексно разрешително №475-Н2/2016 г., актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/ 2019 г. на Директора на ИАОС

**III. Проверката е проведена в периода** 27.06.2024 г. – 28.06.2024 г.

**IV. Обхват на проверката:**

Извършен е оглед на производствената площадка на инсталацията за производство на дървесни плоскости и проверка по документи, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие №7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие №15. Преходни и анормални режими на работа;
- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

**V. Констатации от проверката:**

- Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното  
От Инсталацията, попадаща в обхвата на т. 6.1 (в) от Приложение № 4 към ЗООС за производство на дървесни плоскости:



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Линия за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB) е в експлоатация.

Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ)- не е в експлоатация от 17.06.2019 г.

**От Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:**

- Цех за ламиниране на плочи от дървесни частици – ЛПДЧ

С писмо операторът е уведомил РИОСВ- Бургас, че цех за ламиниране на плочи от дървесни частици временно преустановява дейност;

-Котелна инсталация – конус-котел за подгряване на преса ПДЧ-3MW- не е в експлоатация;

-Котелна инсталация –конус- котел за подгряване на преса OSB-3MW- е в експлоатация

-Котел НРН1000 за подгряване на термомасло за преси в Цех Ламинат за ламиниране на ПДЧ – 1 MW - не е в експлоатация.

Към настоящия момент не е започнала реализацията на промените, разрешени с Условие 3.4. на КР.

#### • Условие № 3. Обхват

Няма промяна в границите на площадката, спрямо обозначеното на „Генплан на предприятието” - Приложение № 1.2 към заявлението

Работата на инсталациите и емисиите в околната среда са контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото разрешително. Всички планове и програми, изисквани с разрешителното са изготвени.

За проверявания период няма установени превишения на нормите за допустими емисии в околната среда, регламентирани с КР.

#### • Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Инсталацията се експлоатира, без да се превишава капацитета, разрешен с КР.

Операторът прилага инструкция за изчисляване на годишното производство за инсталациите, които попадат в Приложение № 4, съобразно единиците продукт, посочени в Условие 1 от разрешителното (формуляр ФКР-4.2.2-01).

Операторът документира и докладва като част от ГДОС годишното количество продукция за инсталацията. Информация за годишното производство е докладвано с ГДОС за 2023 г.

#### • Условие № 5. Управление на околната среда

Операторът е изготвил всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с комплексното разрешително и се представят при проверката.

Осъществява се системно управление на околната среда, съобразно условията в комплексното разрешително.

Прилага се писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия. При необходимост се предприемат коригиращи действия (ФКР-5.5-02-Проверка на несъответствието и назначаване на коригиращи действия).

За проверявания период е установено едно несъответствие - разлив на багрило, за което от оператора са предприети коригиращи действия. Спрямо оператора са предприети административнонаказателни мерки - наложена е имуществена санкция в размер на 10 000 лв.

Извършва се периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията, която се актуализира при нужда. Резултатите от прилагане на инструкцията се документират във формуляр ФКР 5.6.-01-Периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията.

#### • Условие № 7. Уведомяване

За периода на проверката не са провеждани приемни изпитвания по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана

нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/ пречиствателните съоръжения, поради което не се е налагало уведомяване.

Дружеството уведомява МОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталацията, предмет на КР и в съответствие с нормативно определения ред.

Операторът представя резултатите от проведения мониторинг в РИОСВ и БДЧР Варна.

Операторът уведомява РИОСВ за работата/престой на съоръженията.

За проверявания период не са регистрирани случаи на причинени екологични щети по смисъла на ЗОПОЕЦ от дейността на оператора.

- **Условие № 8. Използване на ресурси**

- Използване на вода:

Използването на вода за производствени нужди се осъществява при издадени Разрешителни за водовземане по реда на Закона за водите: от Директора на БДЧР са издадени на оператора три броя разрешителни за водовземане от подземни води.

Питейно-битовото водоснабдяване на обекта се осъществява от водопроводната мрежа на ВиК, съгласно Договор за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води с „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.

Операторът експлоатира инсталацията, без да превишава определените с КР стойности на годишните норми на ефективност при употребата на вода. С ГДОС за 2023 г. същите са докладвани.

- Използване на електро и топлоенергия:

Операторът експлоатира инсталацията, без да превишава определените с КР стойности на годишните норми на ефективност при употребата на електро и топлоенергия. Същите се докладват с ГДОС. До момента на проверката няма превишение на стойностите, разрешени с КР.

- Използване на суровини и спомагателни материали:

Употребяваните при работата на инсталацията за производство на OSB плочи суровини (дървесина, обла дървесина), спомагателни материали (лепила, втвърдител, бои) и горива не се различават по вид и не превишават количествата регламентирани в разрешителното.

С ГДОС за 2023 г. е докладвано, че няма установени несъответствия на изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2.

Съхранението отговаря на условията, посочени от производителя в информационните листове за безопасност и е в съответствие с изготвената оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Към настоящия момент операторът не планира промяна на местата на съхранение на химичните вещества и смеси.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

На площадката към деня на проверката се експлоатират пречиствателните съоръжения към изпускащите устройства (ИУ) на Линия за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB). Не са изградени изпускащи устройства 24,26,27, 28 и 37 и не са оборудвани с разрешените пречиствателни съоръжения, във връзка с временно прекратената дейност на линия ПДЧ ИУ № 4 и ИУ № 25.

Контролираните параметри, техните оптимални стойности, честота на мониторинг, вида на оборудването за мониторинг са определени в ИКР 9.1.6. „Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 9.1.1. и Условие 9.1.2.“. В т. 5 от инструкцията в табличен вид са определени за всяко пречиствателно съоръжение контролираните параметри, пределна стойност, вида на оборудването за мониторинг, честота на мониторинг и начин на документиране. Отчетените стойности на контролираните

параметри ежедневно се документират във формуляри ФКР\_9.1.3.1-01/02/03/04 „Контролирани параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 9.1.1. (OSB)“

На площадката се експлоатира оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), за което се предствят досиета за всяка система с отразени в тях резултати от проверки за наличие на течове. Документацията се води в съответствие с изискванията на чл. 7 на Регламент (ЕС) 2024/573.

На площадката не е налично и не се експлоатира оборудване съдържащо вещества, които нарушават озоновия слой, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой.

Биомасата, използвана като гориво в сушилните и в горивните инсталации се съхранява в затворено от три страни помещение с ефективна височина на стените, гарантиращо невъзможността за пренос на прахови частици извън границите на производствената площадка. Технологичните дървени стърготини се съхраняват в закрито помещение с плътни стени.

Води се регистър на оплаквания за миризми и прах ФКР\_9.6.2.4.-01, в който се отчитат мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, формуляр към ИКР 9.4.3. „Инструкция за периодична оценка на спазване на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества“. Представя се План за управление на миризми при производство на плочи от дървесни частици в производствена база на „Кроношпан България“ ЕООД. Операторът поддържа „Регистър на оплакванията за миризми и прах“ във формуляр ФКР\_9.6.2.4-01.

Операторът е докладвал с ГДОС за 2023 г. информация по Условия 9.6.2.1., 9.6.2.2., 9.6.2.3., 9.6.2.4. и 9.6.2.5. и в съответствие с изискванията на *Наредба № 6/26.03.1999 г. и изискванията Европейския регистър на изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ)*.

#### • Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

При проверката е констатирано, че в експлоатация са следните разрешени съгласно Условие 10.1.1.1. пречиствателни съоръжения: 1 бр. утайтелна шахта към склад за лепила - за приемане на замърсени с остатъци от лепило производствени отпадъчни води; 1 бр. каломаслоуловител към цех „Автотранспорт“ (за производствени и дъждовни води).

Операторът зауства смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в градска канализационна система съгласно сключен и актуален към момента на проверката договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас и при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.1.2.1 на КР.

Операторът извършва мониторинг на смесен поток отпадъчни води, съгласно условията на КР, резултатите се представят в РИОСВ-Бургас. За проверявания период не се установяват превишения на максимално допустимите концентрации на вещества за смесен поток (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни), определени в табл. 10.1.2.1 на КР.

Прилага се „Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води с определените в разрешителното максимално допустими концентрации, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия“.

Операторът извършва мониторинг на охлаждащи води, мониторинг на битово-фекални води, мониторинг на дъждовни води като част от смесен поток отпадъчни води.

При проверката е установено, че разрешените за експлоатация с Условие 10.4.1.1. пречиствателни съоръжения: каломаслоуловител и коалесцентен сепаратор (инсталиран след каломаслоуловителя) – за пречистване на дъждовните води от площадката на дизелово стопанство, са в техническа и експлоатационна изправност. Извършва се ежемесечен мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, съгласно Условие 10.4.1.1. в съответствие с определените контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг. За проверявания период не са констатирани несъответствия.

На площадката се съхраняват и документират резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното. За проверявания период не са констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

• **Условие № 11. Управление на отпадъците**

Образуваните отпадъци не се различават от посочените в **Таблица 11.1.**, **Таблица 11.2.** и **Таблица 11.3.** от КР. Данните за образуваните количества отпадъци са докладвани като част ГДОС за 2023 г. и не се превишават.

На територията на площадката, стопанисвана от дружеството, по данни от водените отчетни книги и придружаващи отпадъците документи, за периода от 06.06.2023 г. до 27.06.2024 г. и годишни отчети за 2023 г., не са приемани отпадъци с код и наименование, различни от посочените в таблицата по условие 11.2.1., с цел извършване на посочените операции по оползотворяване.

На територията на площадката, стопанисвана от дружеството, за проверявания период са приемани отпадъци с код и наименование, посочени в таблицата по условие 11.2.1. само при наличие на придружаваща отпадъците документация. Дейностите се извършват от отдел „Снабдяване с дървесина“. Докладвано е и като част ГДОС за 2023 г.

Извършвано е предварително съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, като периодично образуваните отпадъци са предавани за последващо третиране на лица притежаващи разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код по *Наредба № 2 за класификация на отпадъците*, като не е нарушаван срока по условието.

Предварително съхраняване на отпадъците, образувани от дейността на инсталацията, се извършва на площадките, обозначени на „Схема на разположението на площадките за съхранение на отпадъци – съществуващ режим“ в Приложение № 7.2. от заявлението за издаване на комплексно разрешително. Местата за предварителното съхраняване са обозначени с надпис според вида на отпадъка.

Образуваните отпадъци на площадката предварително се съхраняват разделно с цел недопускане на смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Операторът е предавал за оползотворяване, в т.ч. рециклиране отпадъците, образувани от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл.78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава при реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Дейност по оползотворяване, обозначена с код **R1** (използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия), е извършвана единствено с отпадъци, отговарящи на изискванията за биомаса съгласно Чл. 2., ал 2, т.1 а) от *Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци*.

Годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт и стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци се наблюдават и се докладват с ГДОС.

Дейностите по управление на отпадъците се документират съгласно изискванията на *Наредба № 1/4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри*. Отчетността се води в НИСО. Годишният отчет за отпадъците за 2023 г. е предоставен в ИАОС в срока определен в наредбата.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 12. Шум**

Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, който не допуска нива на шум над граничните стойности, определени в КР.

Операторът е извършил собствените периодични измервания (СПИ) на дневни, вечерни и нощни нива на шум през 2023 г. Резултатите показват, че не са превишени граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в местата на въздействие, определени в условие 12 на КР.

През 2023 г. не са постъпвали сигнали за наднормени нива на шум от дейността на инсталацията. Не са установени несъответствия с поставените в разрешителното гранични стойности на еквивалентните нива на шум.

Дружеството е докладвало информацията като част от ГДОС за 2023 г.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Операторът има съгласуван с ИАОС план за собствен мониторинг на почви във формат и честота определени с КР – веднъж на 10 години. За проверявания период мониторинг не е извършван.

Дружеството не извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

Извършват се проверки на тръбопроводите и съоръженията разположени на открито на всяко тримесечие. Няма установени несъответствия.

За проверявания период няма констатирани течове и/или разливи на вредни и опасни вещества в почвата и подземните води.

Операторът докладва като част от ГДОС обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по условията за подземни води и почви.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

Операторът е изготвил и представя при проверката аварийен план по чл.35 от ЗЗБ.

Във формуляр ФКР-5.8.2.-02 са представени възможните аварийни ситуации при работа на инсталациите. Ежегодно се извършва обучение на персонала по ППО и БТ. Налични са средства за оповестяване (сирена ЛСО и сирена на пожарен автомобил). Персоналът е снабден с лични предпазни средства.

Извършва се ежедневен визуален контрол на съоръженията за съхранение на опасни химични вещества, осигурени са технически средства за предотвратяване изпускането на ОХВ на площадката вследствие на разливи. Резервоарите са снабдени с обваловки, осигурени са подходящи адсорбенти за улавяне на евентуални разливи. Осигурени са средства за пожарогасене. Ограничен е достъпът на външни лица до производствената площадка. Разработени са и се прилагат инструкции за техническа безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана при работа с опасни химични вещества. Налична е оценката по чл.9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

- **Условие №15. Преходни и анормални режими на работа**

Инструкциите, изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Резултатите се документират и се представят в съответствие с изискванията на КР.

- **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към момента операторът не предвижда прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие 2 на настоящото разрешително или на части от тях.

През 2019 г. дружеството е уведомило РИОСВ – Бургас за взето решение за временно преустановена дейността на част от инсталацията – *линия за производство на ПДЧ*.

В изпълнение на изискванията на Условие 16.3 от КР операторът е представил в РИОСВ–Бургас с вх. № КПКЗ-32/09.05.2019 г. *План за временно прекратяване дейността на линия за производство на ПДЧ*. Към момента на проверката линия за производство на ПДЧ не е в експлоатация.

За всички временни спирания на дейностите на *Линия за производство на плочи от ориентирани дървесни частици (OSB)*, РИОСВ-Бургас е своевременно уведомявана.

#### **VI. Заключение:**

При осъществения контрол по изпълнение условия на комплексно разрешително №475-Н2/2016 г., актуализирано с Решение № 475-Н2-И0-А1/2019 г. на Директора на ИАОС, издадено на “Кроношпан България” ЕООД се констатира, че към момента на проверката операторът експлоатира инсталациите, разрешени с Условие №2 на горесцитираното разрешително, изпълнявайки поставените в него условия.

За извършената проверката е съставен Констативен протокол № 025601/К-18-6/ 28.06.2024 г. с 7 бр. приложения, неразделна част от него.