



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ :

10.07.2024

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ - Бургас



ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията в Комплексно разрешително (КР) № 4/2004 г., актуализирано с Решение №401-Н0-И1-А1/2018 г. на ИАОС, издадено на „Промет стил“ ЕАД за „Завод за производство на кръгли, периодични, ъглови, плоски, квадратни, I и U образни горещовалцувани профили ”

I. Основание за проверката: Заповед № РД-93/29.05.2024 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2024 г.

II. Цел на проверката: Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта във връзка с изпълнение на условията от комплексно разрешително № 4/2004 г., актуализирано с Решение №401-Н0-И1-А1/2018 г. на ИАОС.


III. Проверката е проведена в периода: 29.05.2024 г. – 30.05.2024 г.

IV. Обхват на проверката:

Извършен е оглед на производствената площадка и проверка по документи, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие №7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие №15. Преходни и анормални режими на работа;
- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

V. Констатации от проверката:



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



- **Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното**

Към момента на проверката всички участъци на завод за производство на кръгли, периодични, ъглови, плоски, квадратни и I с U образни горещо валцувани профили „Стан 300“ работят в нормален технологичен режим.

В Участък ПКП (печи с крачещ под) в експлоатация е ПКП-2.

Инсталациите, непопадащи в Приложение 4 не работят.

- **Условие № 3. Обхват**

Няма промяна в границите на площадката спрямо Приложение 2 от Заявлението за издаване на КР и от настоящото КР.

Всички планове и програми, изисквани с КР, са изготвени и се представят при проверката. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се контролира и поддържат в съответствие с КР.

- **Условие № 4. Капацитет на инсталациите**

Към настоящия момент няма превишение на капацитета на инсталацията. Видно от представените документи, за проверявания период капацитетът на Стан 300 е в рамките на разрешенния производствен капацитет от 140 т/час необработена стомана. Информация за годишното производство на инсталацията е представена с ГДОС за 2023 г.

- **Условие № 5. Управление на околната среда**

Операторът осъществява системно управление на околната среда съобразно изискванията на КР.

Представени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели съгласно условията в комплексното разрешително, както инструкциите за експлоатация и поддръжка.

Прилага се процедура П 07 за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията, произтичащи от нови нормативни актове. Операторът документира и съхранява резултатите във формуляр ФМ-07.03, който периодично се актуализира и допълва. Последната актуализация е направена на 19.03.2024 г.

- **Условие № 7. Уведомяване**

За проверявания период не са възникнали обстоятелства, изискващи уведомяване на компетентните органи.

Не са регистрирани аварийни или други замърсявания, непосредствена заплаха за екологични щети и екологични щети в резултат от дейността на инсталацията. На площадката се води формуляр ФМ 05.03.02 - регистър на инциденти, в който за проверявания период няма регистрирани такива.

Не са планирани промени в работата на инсталацията, поради което не се е налагало уведомяване на МОСВ и ИАОС

- **Условие № 8. Използване на ресурси**

Използване на вода:

Използваната вода за производствени нужди е от р. Факийска съгласно Разрешително за водовземане от повърхностни води.

Количествата свежа вода за производствени нужди (включително охлаждане) за 2023 г. са в съответствие с нормата от 2,5 м³/т.- докладвано в ГДОС.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията, която включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Не са констатирани несъответствия за проверявания период.

Използване на електроенергия:

Консумираната електроенергия от инсталацията, регламентирана с условието не превишава годишната норма за ефективност.

Използване на суровини и горива:

Количествата на суровините (квадратна заготовка) и горивата (природен газ) не се различават по вид от разрешените в КР. Представени са справки за постигнати разходни коефициенти по месеци за 2023 г. и от началото на 2024 г. до момента на проверката. Няма установени несъответствия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Не се експлоатират и не са налични на производствената площадка други организирани източници на емисии и изпускателни устройства в атмосферния въздух, освен описаните в Условия 9.1.2. и 9.1.3

В момента на проверката работи ПКП №2. Пробна пещ работи непрекъснато при работа на другите пещи.

Всички емисии на вредни вещества от дейността на производство за горещо валцувани профили „Стан 300“ и горивна инсталация се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускателните устройства, описани в Условие 9.1.

През 2023 г. са извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на прах, серен диоксид и азотни оксиди, изпускани в атмосферния въздух от дейността на „Пещ с крачеш под № 1.

Изготвена е и се прилага ИКР 9.1.4. „Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия“. Резултатите от оценката на съответствието се документират в „Журнал за извършен мониторинг“. Несъответствия към настоящия момент не са установени.

Дружеството експлоатира 19 броя колонни климатици, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове. На място се представят досиета за проверки на течове във формат, съгласно Приложение № 3 към чл. 29 от Наредба № 1/17.02.2017 г. Дружеството е подало отчет в Информационната система за флуорсъдържащи парникови газове.

До настоящия момент в РИОСВ –Бургас и на място в „Промет стиил“ ЕАД не са постъпвали сигнали/ жалби за разпространение на миризми от дейността на предприятието. Операторът е изчислил за 2023 г. годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

За пречистване на смесен поток (битово-фекални, охлаждащи, и дъждовни) отпадъчни води при проверката функционират пречиствателните съоръжения: двусекционен аериран маслозадържател ; флотатори - 2 броя; пясъчни филтри за охлаждащи води - 3 бр.; пясъчни филтри за дъждовни води – 3 бр.; филтри с активен въглен - 4 бр.; разделочни резервоари за масла - 3бр.; изравнител маслозадържател; резервоари за дъждовни води – 2 бр.; лагуна за битово-фекални отпадъчни води.

Изготвена е и се прилага „Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1“. От дежурни оператори на ПСОВ ежедневно се извършват огледи на разрешените за експлоатация пречиствателни съоръжения, като резултатите от огледите се отразяват в заведен за целта журнал.

Извършва се мониторинг на определените по **Условие 10.1.1.2** контролирани параметри. За проверявания период няма отразени констатирани несъответствия.

При извършен контролен мониторинг през м. март 2024 г. е установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в Таблица 10.1.2.1 на Условие 10.1.2.1 на издаденото за обекта КР. Предприети са административнонаказателни действия по реда на ЗООС.

При проверката е представен „Протокол за несъответствие“ от 15.04.2024 г.“, в който са отразени предприетите коригиращи действия: - съгласно ИКР 10.1.1.5.2 за привеждане на ПСОВ в съответствие на оптималния технологичен режим и извършеното почистване на лагуни.

При настоящата проверка е извършено контролно пробоотбиране на отпадъчни води, като резултатите от анализите показват спазването на определените ИЕО.

Резултатите от извършения собствен мониторинг на качеството на отпадъчните води, се представят в РИОСВ-Бургас.

Към настоящия момент няма констатирани и отразени възникнали аварийни ситуации, довели до залпови изпускания на замърсяващи вещества в река Средецка от площадката на дружеството.

Всички резултати се документират и се съхраняват на място в обекта, данните се докладват с ГДОС.

- **Условие № 11. Управление на отпадъците**

Образуваните отпадъци не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Не са констатирани несъответствия.

Операторът не е извършвал приемане на отпадъци за третиране на територията на площадката на „Промет стиил“ ЕАД по Условие 3.3. на КР.

Предварителното съхраняване на отпадъците, посочени в Условие 11.3.5, се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, се извършва съгласно изискванията на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Не се допуска смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци по време на предварителното им съхранение.

Отпадъци са предавани на фирми, притежаващи необходимите документи. Представените са съответните договори и документи за предаване.

Операторът документира и докладва ежегодно дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри с ГДОС и годишните отчети в ИАОС чрез НИСО.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 12. Шум**

Дейностите, извършвани на производствената площадка - производство на кръгли, периодични, ъглови, плоски, квадратни, I и U образни горещовалцувани профили „Стан 300“

се осъществяват по начин, недопускащ нива на шум над граничните стойности, определени по това условие по границите на производствената площадка и в място на въздействие.

Операторът извършва собствени периодични измервания на нивата на шум (дневни, вечерни и нощни) с обхват и честота съгласно КР. Резултатите от извършените наблюдения на еквивалентни нива на шум по границите на производствената площадка и в местата на въздействие, извършени от акредитирана лаборатория се предствят в РИОСВ-Бургас под формата на доклад и се съхраняват на площадката.

За проверявания период няма постъпили оплаквания за шум, генерирани от дейността на дружеството.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

Използваната вода за производствени нужди е от р. Факийска съгласно Разрешително за водоземане от повърхностни води.

Не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко отвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

На площадката се съхранява достатъчно количество сорбиращ материал (перлит) за почистване в случай на разливи и на определени за целта места.

През 2023 г. е извършен собствен мониторинг на подземни води от акредитирана лаборатория като резултатите са докладвани в ГДОС за 2023 г. Резултатите от собствения мониторинг на подземните води са документирани и се съхраняват на площадката.

Не е отчетено замърсяване на почвите и подземните води, поради което не се е налагало предприемане на допълнителни мерки за опазването им.

Обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1. са докладвани като част от ГДОС за 2023 г.

Не са констатирани несъответствия по условието

- **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

Извършена е класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС със заключение, че предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

Наличен на площадката е план по чл. 35 от Закона за защита при бедствия и аварии за предотвратяване и ликвидиране на аварии за всеки участък на инсталацията. През 2023 г. и до момента на проверката няма възникнали аварии и инциденти. До настоящият момент няма измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми и възникнал инцидент свързан със замърсяване на води, въздух, почви.

- **Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

Изготвен е и се прилага Регламент Р-00-30-06/12.06.2017 г. за пускане (влизане в работен режим) и спиране на инсталацията, съдържащ необходимите мерки и действия, осигуряващи оптимално протичане на производствените провеси. Дейностите по пускане и спиране на инсталацията, включително отчет на продължителността на процесите, разхода на ресурси и суровина се документират в Диспечерско сведение - формуляр ФМ 13.02. Представени са диспечерски сведения от 27.05.2024 г. и от 28.05.2024 г. Представени по време на проверката са всички Заповеди за спиране и пускане в експлоатация на ПКП-1 и ПКП-2 за проверявания период.

Изготвен е и се прилага План за мониторинг при аномални режими на инсталациите по **Условие № 2.** Към момента на проверката не са установени случаи на аномален режим и/или извънредни емисии от инсталациите по същото условие.

- **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Към настоящия момент, операторът не предвижда прекратяване на дейността на инсталацията или част от нея, съответно не се налага изготвяне на план за закриване на дейностите на площадката.

VI. Заключение:

От извършената проверка по изпълнение условия на КР № 4/2004 г., актуализирано с Решение №401-Н0-И1-А1/2018 г. на ИАОС, издадено на „Промет стиил“ ЕАД за „Завод за производство на кръгли, периодични, ъглови, плоски, квадратни, I и U образни горещовалцувани профили“ се установи, че операторът експлоатира инсталацията, разрешена с Условие № 2 на горесцитираното разрешително, изпълнявайки поставените в него условия.

За извършената проверката е съставен Констативен протокол № 024130/К-18-5 от 30.05.2024 г. със 7 бр. приложения, неразделна част от него.