



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас



УТВЪРДИЛ :

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас

ДОКЛАД

за извършена проверка по изпълнение на условията на Комплексно разрешително (КР) № 385-Н1/2018 г., актуализирано с Решение №385-Н2-ИО-А0/2020 г., последно актуализирано с Решение № 385-Н3-ИО-А0/2022 г., издадено на **Община Бургас** за „*Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе*”

I. Основание за проверката: Заповед №РД-32/28.05.2025 г. на Директора на РИОСВ – Бургас и утвърден от МОСВ план за контролната дейност на РИОСВ – Бургас през 2025 г.

II. Цел на проверката: Осъществяване на планов текущ контрол на дейността на обекта във връзка с изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 385-Н1/2018 г. актуализирано с Решение № 385-Н2-ИО-А0/2020 г., последно актуализирано с Решение № 385-Н3-ИО-А0/2022 г.


III. Проверката е извършена в периода: 29.05.2025 г. – 30.05.2025 г.

IV. Обхват на проверката:

Извършен е оглед на площадката на депото и проверка по документи, във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното;
- Условие № 3. Обхват;
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5. Управление на околната среда;
- Условие №7. Уведомяване;
- Условие № 8. Използване на ресурси;
- Условие № 9. Емисии в атмосферата;
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11. Управление на отпадъците;
- Условие № 12. Шум;
- Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие №15. Преходни и аномални режими на работа;
- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

V. Констатации от проверката:



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Условие № 2. Инсталациите, обхванати от комплексното разрешителното

Към настоящия момент в експлоатация е Клетка № 2, в която се запълва 28-ми работен хоризонт.

Към момента операторът е в нова процедура по избиране на изпълнител на рекултивацията на Клетка №1, която е запълнена.

В експлоатация в момента на проверката са и инсталациите, непопадащи в Приложение № 4 на ЗООС.

- Инсталацията за сепариране;
- Инсталацията за производство на дървесен мулч/чипс;
- Инсталацията за аеробно компостиране;
- Инсталацията за балиране;
- Площадка за временно съхранение на опасни отпадъци и рециклируеми отпадъци от населението „Екопарк“;
- Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци.

• Условие № 3. Обхват

Изготвени са и се прилагат всички планове и програми, изисквани с КР. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се поддържат в съответствие с условията на комплексното разрешително. Операторът представя всички документи (протоколи от изпитване, отчетни книги, журнали), от които е видно, че няма регистрирани несъответствия спрямо регламентираните с КР.

Не е осъществявана промяна в границите на площадката, на която е разположена площадката по Условие №2 спрямо обозначените в схемите към заявлението за издаване на КР№ 385-НЗ/2022 г.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Операторът експлоатира инсталацията по Условие 2, без да превишава капацитетите, посочени в Таблица 4.1. и Таблица 4.2. Депонираните отпадъци общо за 2024 г. са 128 376,54 тона.

Представени са ежедневни справки за депонираните количества отпадъци, според които максималното количество депониран отпадък за денонощие за проверявания период е 562,12 тона, при разрешените 900 тона/24 часа.

Към момента на проверката няма констатирано превишение на количеството опасни отпадъци, депонирани на територията на площадката за временно съхранение „Екопарк“, спрямо разрешеното в КР.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 5. Управление на околната среда

Операторът прилага всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с комплексното разрешително. Инструкциите са представени по време на проверката.

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР. Мониторингът се извършва в обхват и с честота, съгласно изискванията на разрешителното и утвърден план за мониторинг по компоненти и фактори на околната среда. Представени са Протоколи от метрологична проверка на платформена автомобилна везна.

Изготвена е и е утвърдена инструкция за периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по **Условие № 2**, произтичащи от нови нормативни актове. Прави се периодична оценка за наличието на нови нормативни

разпоредби към работата на инсталацията. Представен е списък с нормативните актове, необходими за работата на инсталацията, последно актуализиран на 31.03.2025 г.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 7. Уведомяване**

Операторът представя регулярно на компетентните органи резултатите от извършвания мониторинг, определен с условията на разрешителното и план за собствен мониторинг.

С писмо вх. № УО-82/22.01.2024 г. в РИОСВ- Бургас е представен План за закриване на Клетка 1. Издадено е Разрешение за строеж №2/11.04.2024 г. за рекултивация на Клетка 1. В момента оператора е в процедура по избор на изпълнител на рекултивацията.

Към момента се провежда процедура по увеличаване проектния капацитет на Клетка №2; приемане на допълнителни кодове отпадъци в инсталацията за строителни отпадъци; приемане на допълнителни кодове отпадъци на площадка „Екопарк“; приемане на допълнителен код отпадък в инсталацията за аеробно компостиране; увеличаване на капацитета на площадката за временно съхранение на излезли от употреба гуми; увеличаване на капацитета на инсталацията за раздробяване на едрогабаритни отпадъци; промяна в начина на третиране на образуваните от сепариращата инсталация отпадъци. За предвидените промени има издадено от директора на РИОСВ-Бургас Решение БС-56-ПР/30.04.2025 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС, с което е преценено, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 8. Използване на ресурси**

- Използване на вода:

Не се използва вода за производствени (технологични) нужди при работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

- Използване на електроенергия:

За проверявания период не е констатирано превишение на стойностите, посочени в **Таблица 8.2.1.** при експлоатация на инсталацията.

Постигнатата годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за 2024 г. е 0,00034 MWh/t депониран отпадък, което е в рамките на разрешените 0,009 MWh/t депониран отпадък.

- Суровини, спомагателни материали и горива:

На територията на депото са налични следните химични вещества и смеси:

-дизелово гориво и пропан-бутан за ведомствения транспорт и мотокарите;

-дезинфектанти /натриев хипохлорит/, фосфорна киселина, натриева основа, коагулант полиалуминиев оксихлорид, флокулант (полиелектролит - полиакриламид) и лимонена киселина, използвани в пречиствателната станция.

При проверката се представят информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

С писмо вх. № АВ-873/26.09.2022 г. операторът е представил в РИОСВ – Бургас актуален план на площадката с означени места за съхранение на химичните вещества и смеси. Към настоящия момент няма необходимост от промяна на мястото на съхранение на ОХВ и смеси.

Изготвена е и се изпълнява инструкция, съгласно която се изготвя план-график за периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на

спомагателни материали и горива. Оценката се документира в протоколи. Последен протокол № 27/31.03.2025 г.

Не са констатирани несъответствия.

- **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Към датата на проверката инсталацията за изгаряне на биогаз не е изградена, съответно и пречиствателното съоръжение - факел за изгаряне на биогаз не е изградено.

При извършената проверка на място се установи, че Клетка №1 е запълнена и предстои рекултивация. Клетка № 2 е запълнена до 28 - ми работен хоризонт. На Клетка №1 са изградени всички 20 броя вертикални газови кладенци, които са разположени в съответствие с изискваните в това условие разстояния. На Клетка №2 са изградени всички 5 бр. вертикални газови кладенци с необходимите отстояния.

Операторът ежесмесечно извършва собствени периодични измервания на емисиите от изградените газови кладенци.

Към датата на проверката е изградена само част от газоотвеждащата система на Клетка №1 - газов дренаж и вертикални газоотвеждащи кладенци. Всички емисии на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух организирано през газовите кладенци.

Изготвена е и се прилага „Инструкция за реда и начина за извършване на периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им“. Оценката се извършва минимум 4 пъти годишно, съгласно План-график (Приложение № 1 от инструкцията), като оценките се документират в Приложение № 2, съгласно инструкцията. При установени несъответствия се сформира комисия, която предлага коригиращи действия. Последната проверка за наличието на неорганизираните емисии е извършена през месец март 2025 г., за която се представя Констативен протокол № 20/31.03.2025 г.

Изготвена е и се прилага „Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия“. Резултатите от оценката се документират, съгласно Приложение № 1 от инструкцията. Извършената оценка през първото тримесечие на 2025 г. е документирана. Констатирани са източници на слаба миризма от Клетка №1 и Клетка №2 и прах от товаро-разтоварни дейности, като за тях са определени и предприети коригиращи действия.

Операторът прилага необходимите мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии на прахообразни вещества. В момента на проверката не се наблюдава разпространение на неорганизираните емисии. Разработени са мерки за оптимизиране на условията за товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали чрез намаляване на височината на разтоварване, плавен старт на транспортното съоръжение, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/ 27.06.2005 г. Използва се оросителна система за оросяване на всички участъци от площадката, които са източници на неорганизираните емисии на прах.

През 2024 г. и от началото на 2025 г. до момента на проверката не са постъпвали сигнали за разпространение на специфични за дейността миризми извън границите на производствената площадка. Операторът е разработил и прилага план за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества от площадката, който се представя при проверката. В представения план са описани източниците на разпространение на интензивно миришещи вещества и мерките, които следва да се прилагат. С цел недопускане разпространение на неприятни миризми извън границите на площадката, при необходимост се прилага превантивна мярка – третиране на всеки газов кладенец с биоактиватор MAKROPAN BIOGAS.

В края на всеки работен ден, след приключване на депонирането на отпадъци се извършва запръстване на дневния работен участък на депото.

Ежегодно с ГДОС се представят годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). Информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) се документира в Дневник за изчисляване на емисиите в атмосферния въздух. За изчисляване на емисиите на метан и въглероден диоксид е използвана методика за определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха – CORINAIR-94.

Операторът докладва, като част от ГДОС информацията по Условия 9.6.2.1., 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 9.6.2.4. По Условие 9.6.2.5. не е докладвано, тъй като не е изградена газоотвеждащата система.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

При проверката четирите броя КМУ са в експлоатационна изправност. Не е констатирано преливане и/или изтичане на отпадъчни води от КМУ. Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), с изградени съоръжения за механично, физико-химично и биологично пречистване на постъпващите в нея отпадъчни води (инфилтрат, технологични отпадъчни води и битово-фекални отпадъчни води от площадката), функционира в непрекъснат автоматичен режим.

Извършват се ежемесечни проверки на пречиствателните съоръжения, разрешени за експлоатация с Условие 10.1.1.1, съгласно изговени План-Графици: - 4 броя КМУ и ЛПСОВ, резултатите от които са отразени в протоколи. При проверката са представени протоколите по месеци за проверявания период, в които няма отразени констатирани несъответствия на контролираните параметри с определените оптимални стойности.

Инфилтратните отпадъчни води от Клетка 1, Клетка 2, инсталация за компостиране и дренажни води от Клетка 1, Клетка 2 и производствени води от приемна зона към сепарираща инсталация, сепарираща инсталация, гараж с работилница и автомивка и съоръжения за измиване на гуми и битово-фекални отпадъчни води от административната сграда, след пречистване в ЛПСОВ на площадката, се събират във водопълтен резервоар до сградата на ЛПСОВ с обем 85 м³ и се използват за оросяване на тялото на депото. При проверката не е констатирано включване на отпадъчни води (инфилтрат, технологични отпадъчни води, битово-фекални отпадъчни води) в канализационна система и/или заустване във воден обект.

При проверката смесеният поток отпадъчни води (битово – фекални и пречистени технически води от гараж на Екопарк) се отвеждат във водопълтен черпателен резервоар с обем 3 м³, от който не е констатирано преливане и/или изтичане на отпадъчни води, замърсяване на прилежащи терени или нерегламентирано заустване на отпадъчни води.

Представен е актуален договор, сключен между „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас и ОП „Чистота Еко“ Бургас, за приемане за пречистване на отпадъчни води от обект: РПУО Братово - Запад.

Проверката на водоплътността на черпателния резервоар се извършва минимум два пъти годишно, чрез запълване на резервоара с вода и наблюдение 48 часа. Резултатите от проверката на водоплътността на черпателния резервоар за проверявания период, не отчитат несъответствия.

При проверката са представени формуляри: „Данни от ХМО Бургас за измерени количества валеж, максимална и минимална температури на въздуха, посока и скорост на

вятър, относителна влажност, измерени в 14:00 часа и изпарение, измерено в синоптична станция гр. Карнобат”, с ежедневни записи за извършен мониторинг съгласно Таблица 10.1.3.1 на КР. Представен е актуален договор с Национален институт по Метрология и Хидрология, гр. София, сключен с ОП „Чистота Еко“ и Анекс към него за предоставяне на резултатите от извършения мониторинг на метеорологичните данни съгласно КР. Резултатите от извършения собствен мониторинг на обема на инфилтратата (с честота *ежесмесечно*) и на състава на инфилтратата (с честота *на тримесечие*) са представени в РИОСВ-Бургас. При проверката е представен Дневник за определяне на месечния обем на инфилтратата, с резултати от извършен ежесмесечен мониторинг на обема на инфилтратата съгласно Таблица 10.1.3.2.

Битово-фекалните отпадъчни води от административната сграда, чрез разделна площадкова канализационна мрежа, се отвеждат във входна събирателна шахта на ЛПСОВ, където се смесват с инфилтратата и с технологичните отпадъчни води от площадката, след което постъпват за пречистване в ЛПСОВ. Пречистените отпадъчни води (смесен поток битово-фекални, технологични отпадъчни води и инфилтрат) се използват за обратно оросяване на тялото на депото.

Информацията по Условие 10 е докладвана с ГДОС за 2024 г.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• **Условие № 11. Управление на отпадъците**

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2, не се различават по вид (код и наименование) и до датата на проверката не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.1., Таблица 11.1.2., Таблица 11.1.3., Таблица 11.1.4. и Таблица 11.1.5.

Отпадъците, които се приемат отговарят на критериите за приемане на отпадъци, като преди депонирането им минават през линия за предсепарация и сепарация. При тези дейности се отделят отпадъците, годни за последващо третиране, след което, негодните за оплозотворяване отпадъци се депонират.

Приеманите на територията на площадката отпадъци, с цел обезвреждане (депониране) са съгласно списъка към **Условие 11.2.1.**

Преди постъпване на отпадъците в ПС Несебър, същите минават през сепарация и тогава се компактират. Компактираните отпадъци от ПС Карнобат и ПС Бургас се сепарират на линията в депото. Всички останали отпадъци, които се извозват директно до депото се подлагат на сепарация на две линии - предсепарационна и сепарационна.

За всички фирми, които депонират отпадъци се изготвя становище за депониране на отпадъци от РИОСВ, след представяне на доклади за основно охарактеризиране.

Всички отпадъци, приемани за депониране са със становища от доклади за основно охарактеризиране, издадени от РИОСВ- Бургас.

На вход се извършва проверка на придружаващата отпадъците документация, визуален контрол, измерване с електронна везна, калибрирана до 29.11.2026 г. и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци, отразяване в “Отчетната книга” в НИСО; не се е налагало вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците.

Води се отчетност в НИСО. Окончателните количества за всяка изтекла година се докладват с ГДОС. Приемат се само отпадъци, при чието сепариране могат да се отделят оползотворими компоненти. През 2024г. са приети:

- 19 12 12 - 11 071,68 т.;

- 19 05 99 - 11 500 т.;

- 20 03 99 - 32,920 т.;

- 20 03 01 - 96 691,500 т.

Предварително съхраняване на опасните отпадъци се извършва в съответствие с поставените условия, на обозначените за това места.

Едрогабаритните отпадъци се раздробяват и депонират, като се спазва ограничението за количества отпадък. Количествата докладвани с ГДОС за 2024 г. не надвишават количествата, разрешени от инсталация за производство на дървесен мулч/чипс. Отпадъците се използват за запръстяване, подравняване на терени и укрепване на вътрешни пътища в рамките на депото.

Не са приемани течни и инфекциозни отпадъци, ИУГ и отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане в депа. Медицински отпадъци за депониране се приемат след автоклавиране и обеззаразяване.

Предварително съхраняване на опасните отпадъци се извършва в съответствие с поставените условия, на обозначените за това места. Съхраняват се в специални съдове в закрит склад - малките батерии в пластмасови бидони с капак, а големите акумулатори в специализиран съд.

Предаване за транспортиране на отпадъците извън територията на площадката, се извършва въз основа на сключени договори с лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО; операторът на депото също притежава РД за транспортиране. През 2024г. по данни от годишен отчет се предадени следните отпадъци:

- 19 12 01 – 162,460 т на „Евроимпекс“ АД– Бургас;
- 13 05 03*-2,980 т на „Партнерс“ ЕООД;
- 19 12 12 – 1690,380 т на „Хийт Енерджи“ ООД;
- 19 12 07- 898,500 т на „Консулт еко пластик трейд“ ЕООД, „Скай инс“ ЕООД - 300т.
- 19 12 05 – 10 т. на „Евроимпекс“ АД – Бургас и на „ИС инвест 2021“ ООД - 20т.;
- 19 12 04 – 47,380 т на „Консулт еко пластик трейд“ ЕООД и Евроимпекс АД, 24,700 т на „Евроимпекс“ АД, 60т на „ИС инвест 2021“ ООД;
- 19 12 02 – 185,160 т на „Консулт еко пластик трейд“ ЕООД.
- 191203-15,360 т на „Консулт еко пластик трейд“ ЕООД.

Актуализираният План за експлоатация е представен в РИОСВ-Бургас. Изградени са репери и на двете клетки и е направено базово замерване с протокол за състоянието на тялото на Клетка № 1 от 23.10.2023 г. и Клетка 2 от м.декември 2024 г.

Количествата на всички приемани на площадката отпадъци се документират в НИСО и се докладват като част от ГДОС. Обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците ще се докладва като част от ГДОС за 2025 г.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 12. Шум

Извършените през м. март 2024 г. собствени периодични измервания (СПИ) на дневни, вечерни и нощни нива на шум по границите на депото, както и дневни, вечерни и нощни нива на шум в мястото на въздействие – жилищната зона на с. Братово показват, че измерените еквивалентни нива на шум са под съответните гранични стойности, определени в Условие 12.1.1. на КР.

Операторът е докладвал като част от ГДОС за 2024 г. информацията, изисквана с условие 12 на КР.

За периода не са постъпвали оплаквания за шум от живущи в най-близкото населено място – с. Братово.

Не са констатирани несъответствия по условието.

• Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Инструкцията е представена при проверката. От началото на издаване на КР не са констатирани течове. Последната проверка е от 24.04.2025 г. - Протокол №6.

Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци - Констативен Протокол № 14 от 15.05.2025г. - не са установени разливи.

Собствен мониторинг на повърхностните води се извършва съгласно Условие 10.3.3.1. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория на „Еко-Консулт Инженеринг“ ООД, съгласно сключен договор. Резултатите от изпитването са представени в ГДОС.

Извършва се мониторинг на почви и подземни води, в съответствие с честота и обхват, определени в КР. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории.

Документират се резултатите от оценка на съответствието на показателите от химичен анализ за качество на водите. При проверката се представят записи и протоколи от акредитирано пробонабиране и анализ.

Не са установени несъответствия, поради което не са предприемани коригиращи действия. Резултатите се докладват като част от ГДОС.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

Извършена е оценка от оператора за възможността площадката да попада под изискванията на Глава 7, раздел 1 на ЗООС, като за целта е извършена класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС. С писмо вх. № АВ-870(21)/25.11.2020 г. операторът е представил в РИОСВ – Бургас доклад от извършената класификация, включително и по отношение на наличните/разрешени отпадъци, които притежават или могат да притежават еквивалентни свойства по отношение потенциал за големи аварии. Заключение от извършената класификация е, че към настоящия момент предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. С писмо вх. № КПКЗ-82/08.11.2022 г. във връзка с реконструкцията на пречиствателната станция и въвеждането на нови химични вещества, част от които попадат в Приложение №3, част 2 Поименно изброени вещества – Натриев хипохлорит, операторът е извършил актуализация на извършената класификация. Заключение е, че предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

Операторът е изготвил аварийен план по реда на чл.35 от Закона за защита при бедствия. Извършва се инструктаж и обучение на персонала по спазване на производствените инструкции, инструкцията по пожарна безопасност, обучение по аварийния план по чл.35 от Закона за защита при бедствия. На площадката е налична пожароизвестителна система и сирена за оповестяване.

За периода от предходната проверка до момента на настоящата няма възникнали аварийни ситуации.

Не са констатирани несъответствия по условието.

- **Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

При нормална работа, инсталацията е с непрекъснат експлоатационен режим, който не е свързан с пускане и спиране на инсталацията.

Изготвена е технологична инструкция, в съответствие с КР, която регламентира реда на пускане и спиране на инсталацията. За проверявания период инсталацията е работила в нормален технологичен режим – без прекъсване. Не се е налагало прилагане на инструкцията. Изготвен е в съответствие с КР план за мониторинг при аномални режими на инсталацията. Няма регистрирани случаи на работа при аномален режим.

- **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Операторът не предвижда прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително.

Представен е План за закриване на Клетка №1, която е част от Регионално предприятие за управление на отпадъците (РПУО), обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе и Разрешение за строеж №2 от 11.04.2024 г. за рекултивация на клетката. Предстои избор на фирма изпълнител.

VI. Заключение:

От извършената проверка по изпълнение условия на Комплексно разрешително № 385-Н1/2018г., актуализирано с Решение №385-Н2-И0-А0/2020 г., последно актуализирано с Решение № 385-Н3-И0-А0/2022 г., издадено за *„Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“* се установи, че операторът Община Бургас експлоатира инсталациите, разрешени с Условие № 2 на горесцитираното разрешително, изпълнявайки поставените в него условия.

За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 026507/К-18-6/29.05-30.05.07.2025 г. с 8 бр. приложения, неразделна част от него.