



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2047 (3)
ГР. БУРГАС

16.10.2024

ДО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД
ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“, УЛ. „ГЕН. ВЛ. ВАЗОВ“ № 3

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ОТНОСНО: инвестиционно предложение /ИП/ „Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Созопол“ с възложител „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, Бургас

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-2047/18.07.2024 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС и допълнително внесената информация с вх. № ПД-2047/19.09.2024 г. , на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Созопол“, *попада* в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С Решение № ЕО-14/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове/програми, Министърът на околната среда и водите се е произнесъл, че за „Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от „ВиК-Бургас“ ЕАД, град Бургас, не е необходимо извършване на екологична оценка, прилагането на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

С Решение № БС-108-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда за „Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия, обслужвана от „ВиК-Бургас“ ЕАД, град Бургас, Директорът на РИОСВ-Бургас е постановил да не се извършва ОВОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-565/18.01.2019г. за „Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия обслужвана от „ВиК-Бургас“ ЕАД, град Бургас, с което е определено, че изброените обекти в инвестиционното предложение са разгледани и оценени в хода на проведена процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, приключила с постановено Решение № БС-108-ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия обслужвана от „ВиК-Бургас ЕАД, град Бургас“, с характер да не се извършва ОВОС.

Настоящото инвестиционно предложение представлява част от „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас“ и включва:

1. Компонент „Водоснабдяване“:

- Реконструкция на главен клон от НВ „Света Марина“ до разпределителната мрежа – 710м DN 400 CI



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



- Реконструкция на главен клон от НВ „Кавази“ до разпределителната мрежа – 1230м (960м DN 400 CI и 270м DN 350)
- Изграждане на нова втора камера на НВ „Кавази“
- 1. Компонент „Канализация“:
 - Зона на КПС „Буджака 1“
 - Изграждане на колектори – 1200 м и канализационна мрежа - 520 м. към КПС Буджака 1, DN 300 и СКО 60 бр.
 - Изграждане на КПС Буджака 1 – доставка и монтаж на сепарираща помпена станция PE-HD, помпи 1 раб + 1 рез, $Q=22,5 \text{ l/s}$ $H=30\text{m}$ $N= 18 \text{ kW}$, ел. захранване и дизел агрегат $N=25\text{kW}$ г СМР 22 м³ в ул. платно – на ул. „Виа Понтика“
 - Изграждане на напорен тръбопровод DN160 от КПС „Буджака 1“ до изливна шахта на ул. „Виа Понтика“ при кръстовището с ул. „Херсонес“ – 730 м.
(всички колектори са по улици в кв. Буджака)
 - Зона на КПС „Буджака 2“
 - Изграждане на колектори – 1165 м и канализационна мрежа - 890 м към КПС Буджака 2, DN 300 и СКО 50 бр.
 - Изграждане на КПС Буджака 2 доставка и монтаж на сепарираща помпена станция PE-HD, помпи 1 раб + 1 рез, $Q=17,5 \text{ l/s}$ $H=37\text{m}$ $N= 26\text{kW}$, ел. захранване и дизел агрегат $N=40\text{kW}$ г СМР 35 м³– в поземлен имот с идентификатор 67800.9.130 по КК на гр. Созопол.
 - Изграждане на напорен тръбопровод DN160от КПС „Буджака 2“ до изливна шахта на ул. „Южна“ близо до кръстовището с ул. „116“ – 925 м
 - Изграждане на питеен водопровод $L=10\text{m}$ и обслужващ път $L=200 \text{ м}$ в ПИ с идентификатор 67800.9.130 за КПС „Буджака 2“
(всички колектори са по улици в кв. Буджака, тласкателят до изливната шахта е в общо трасе с тласкателя от КПС „Кавази“ – засегнати поземлени имоти с идентификатори 67800.9.115, 67800.8.318 по КК на гр. Созопол)
 - Зона на КПС „Кавази“
 - Изграждане на колектори към КПС Кавази – 1675 м, преминаване с хоризонтален сондаж под водосток – 12 м и канализационна мрежа - 1618 м DN 300 и СКО 20 бр.
 - Изграждане на КПС Кавази – доставка и монтаж на сепарираща помпена станция PE-HD, помпи 2 раб + 1 рез, $Q=21,0 \text{ l/s}$ $H=45\text{m}$ $N= 30\text{kW}$, ел. захранване и дизел агрегат $N=90\text{kW}$ г СМР 85 м³– в поземлен имот с идентификатор 67800.53.45 по К Кна гр. Созопол.
 - Изграждане на напорен тръбопровод $\Phi 225$, 1420 м от КПС „Кавази“ до изливна шахта на ул. „Южна“ близо до кръстовището с ул. „116“ (същата както за КПС Буджака 2).
 - Изграждане на питеен водопровод 100m, отв. канал 85 м³ и ограда 50m за КПС „Кавази“ в поземлен имот с идентификатор 67800.53.45 по КК на гр. Созопол.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение /ИП/ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Част от трасето на колектори и битова канализация, и тласкател в зона „КПС-Буджака“ попадат в границата на защитена територия, обявена по реда на Закона за защитените територии - защитена местност „Колокита“, обявена със Заповед № Заповед за обявяване № 1754/16.06.1970 г. на МГП (ДВ бр. 53/1970 г.).

Теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада в многофункционална зона 2 на ЗМ „Колокита“, съгласно зониранието ѝ по План за управление,

утвърден със Заповед РД-727 на Министерство на околната среда и водите от 25.09.2013г. (ДВ бр. 89/11.10.2013 г.).

Инвестиционното предложение „Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Созопол“ е **допустимо** спрямо ЗЗТ, режима съгласно Заповед за обявяване № 1754/16.06.1970 г. на МГПП (ДВ бр. 53/1970 г.), и утвърдения със Заповед РД-727 на министъра на околната среда и водите от 25.09.2013 г. (ДВ бр. 89/11.10.2013 г.), План за управление на защитена местност „Колокита“

След извършена справка с наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация, вкл. модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие се установява, че инвестиционното намерение в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 67800.8.318, 67800.9.115, 67800.54.145 и 67800.44.93 по КККР на гр. Созопол, през които преминават трасетата на колекторите и канализационната мрежа в Зона на КПС „Буджака 2“ и Зона на КПС „Кавац“ засягат сиви пясъчни дюни.

Съгласно чл. 31, ал. 25 от Закона за биологичното разнообразие Компетентният орган прекратява процедурата, когато установи, че планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение засягат поземлени имоти в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия закон.

Съгласно § 24, ал. 3 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се спира прилагането на подробни устройствени планове, предвиждащи застрояване в поземлени имоти в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а.

Инспекцията е уведомила възложителя с Писмо с изх. № ПД-2047(1)/28.08.2024 г., че във връзка с констатираното засягане на **сиви пясъчни дюни** е необходимо да предостави в РИОСВ-Бургас коригирано трасе на предвидените за изграждане колектори и канализационната мрежа в Зона на КПС „Буджака 2“ и Зона на КПС „Кавац“, преминаващи през поземлени имоти с идентификатори 67800.8.318, 67800.9.115, 67800.54.145 и 67800.44.93 по КККР на гр. Созопол **или становище на Главен архитект на Община Созопол за относимостта на обектите към чл. 17а от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.**

С Писмо с изх. 32-00-68-1/18.09.2024 г., Главен архитект на Община Созопол изразява становище, че за инвестиционно предложение „Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Созопол“, друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно и е налице хипотезата на **чл. 17а, ал. 1, т. 2 от ЗУЧК.**

От всичко гореизложено инвестиционно предложение „Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Созопол“ е **допустимо** спрямо чл. 31, ал. 25 от Закона за биологичното разнообразие.

При извършена проверка по отношение на местоположението се установи, че територията, предвидена за реализация на ИП, **попада** в границите на защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0002077 „Бакърлъка“, определена по смисъла на чл.6, ал.1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологично разнообразие, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г (обн., ДВ бр.49/2010 г.) и Заповед № РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всичките на министъра на околната среда и водите.

Част от територията, предвидена за реализация на ИП, засяга частично ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 "Ропотамо", определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) на всички на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на предвидените с ИП дейности са допустими спрямо:

- режимът на дейности в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002077 „Бакърлъка” и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 "Ропотамо", определени със заповедта по чл.12, ал. 6 от ЗБР при строго спазване на регламентираните с тях забрани.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона за опазване на дивите птици BG0002077 „Бакърлъка” и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 "Ропотамо" от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради наличие на съществуваща водоснабдителната и канализационната мрежа, територията е антропогенно повлияна и с реализирането на дейностите, предвидени в дългосрочния проект не се очаква допълнително и значително по степен безпокойство, което да доведе до прогонване на видовете, предмет на опазване в горечитираните защитени зони и да предизвика промени в структурата на популациите им;

- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитените зони;

- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона, тъй като ИП ще се реализира в урбанизирана територия и не се предполага възникване на отрицателно въздействие върху структурата, функциите и природозащитните цели на защитена зона;

- не се очаква и отрицателно кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, в резултат на реализацията на настоящия проект, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Созопол“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001

UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS
0063

Бургас, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел.: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

