



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1879, ПД-2591/12/11.02.25г.
ГР. БУРГАС 18/11.02.25г.

ДО

„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“
8104, ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО:
ОБЩИНА БУРГАС
БДЧР-ВАРНА
ИАОС-СОФИЯ

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Подземен тръбопровод за транспорт на пречистени води от изхода на локална пречиствателна станция за отпадъчни води на ПТ „Росенец“ до определена точка на заустване в Черно море“, с възложител „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1879, ПД-2591/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Подземен тръбопровод за транспорт на пречистени води от изхода на локална пречиствателна станция за отпадъчни води на ПТ „Росенец“ до определена точка на заустване в Черно море“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, тъй като:

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Становище по екологична оценка № БС-08/2007г., с която е съгласувал „ПУП-ПРЗ за нефтен терминал „Росенец“ в ПИ № 009001, местност „Отманли“, кв. Краймorie, град Бургас, община Бургас“, с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

С писмо с изх. № 5583/20.12.2012 г., Директорът на РИОСВ-Бургас се е произнесъл, че за преработка и актуализация на съгласуван „ПУП-ПРЗ за нефтен терминал „Росенец“ в ПИ № 009001, местност „Отманли“, кв. Краймorie, град Бургас, община Бургас“, не е необходимо извършване на нова процедура по екологична оценка по реда на Глава шеста, раздел втори от Закона за опазване на околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С Решение №24-22/28, 30.05.2013 г. от проведено заседание на Общински съвет-Бургас, е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.1 по КК на град Бургас, кв. Краймorie, община Бургас, с което се обособяват два самостоятелни УПИ: УПИ II-1 с



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



отреждане „за транспортна техническа инфраструктура, озеленяване и ОПБЗН“ и УПИ III-1 с отреждане „за база за химически и нефтопродукти на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, с градоустройствени показатели в съответствие с ОУП на град Бургас и съгласно чл. 10 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С Решение №ЕО-15/2014 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за „Изменение на Генералния план за развитите на пристанище Бургас, в частта му за терминал „Росенец“-ПУП-ПРЗ“, Министерът на околната среда и водите на Република България е постановил да не се извършва екологична оценка, при спазване на условията, заложиени в цитираното Решение.

Съгласно Протокол №10/23.04.2024 г. от проведено заседание на Общински съвет-Бургас се дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе извън урбанизираната територия на населеното място на подземен тръбопровод за транспорт на пречистени води от ЛПСОВ в ПИ с идентификатор 07079.831.1 по КК на град Бургас до Черно море, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.831.74 по КК на град Бургас - общинска публична собственост /НТП „Обществен, извънселищен парк, горска територия/.

С писмо с изх. № ЕО-24-2/07.10.2024 г., издадено от зам. министъра на околната среда и водите, е съгласувано Задание и проект на ПУП-ПП за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирани територии: Подземно трасе на тръбопровод с начало на площадка на ЛПСОВ, намиращ се в ПИ с идентификатор 07079.831.1, м. „Отманли“, Лесопарк „Росенец“ по КК на град Бургас до Черно море, с възложител: „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, с което е определено, че: **ПУП-ПП не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение №1 и №2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). ПУП-ПП не попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и не се намира основание да бъде отнесен към разпоредбите на чл.2, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО, поради което не подлежи на процедура по екологична оценка или преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. За заявления ПУП-ПП преценката на компетентния орган /в случая Министерство на околната среда и водите/ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

С писмо с изх. № ЕО-24-5/15.11.2024 г. издадено от зам. министъра на околната среда и водите е направена редакция в писмо с изх. № ЕО-24-2/07.10.2024 г., която се състои в добавяне на обстоятелството, че трасето на тръбопровода преминава през ПИ с идентификатор 07078.831.74, представляващ общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „обществен извън селищен парк, горски парк“. Отразено е, че допълнението в текста не променя характера на извършената преценка на компетентния орган по отношение на необходимостта от провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото предложение, се предвиждат дейности по изграждане на подземно трасе на тръбопровод за отвеждане на пречистени отпадъчни води от ЛПСОВ на ПТ „Росенец“ до точка на заустване в акваторията на Черно море. Предвидено е пречистените отпадъчни води да се заустват дълбоководно в морето (на около 10 м от бреговата ивица) в утвърдената точка на заустване с географски координати 42°26'46,16" и 27°32'5,36", съгласно Решение № 124/28.07.2023 г. на Директора на БДЧР за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 156/22.10.2021 г. за продължаване и изменение на Разрешително № 2374 0006/25.01.2008 г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



За експлоатация на канализационната система на пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“, Директорът на БДЧР е издал Разрешително №2374 0006/25.01.2008г, изменено и продължено с Решение №156/22.10.2021 г. и Решение №124/28.07.2023г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №156/22.10.2021 г., за ползване на воден обект - Черно море, за заустване на отпадъчни, с титуляр „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и краен срок на действие: 15.10.2027 г.

Необходимостта от изграждане на ново трасе на подземен тръбопровод за транспорт на пречистени води от изхода на локална пречиствателна станция за отпадъчни води на ПТ „Росенец“ до определена точка на заустване в Черно море е във връзка с промяна точката на заустване на пречистените отпадъчни води.

Новопредвиденият тръбопровод ще се изпълни от полипропиленови тръби, със следване на естествения наклон към мястото на заустване. Трасето от границата на ПИ с идентификатор 07079.831.1 по КК ще премине през ПИ с идентификатор 07079.831.74 по КК на град Бургас, община Бургас, като е предвиден сервитут от 2,50 м двустранно на съоръжението.


От тръбопровода за пречистени води на изхода от пречиствателната станция се предвижда надземно отклонение от стоманени тръби със спирателна арматура, което в границите на ЛПСОВ продължава в подземен участък. Запазва се съществуващата схема за подаване на пречистените отпадъчни води към четвърта лагуна, като на тръбопровода ще се монтира спирателна арматура и двустранна заглушка. На надземния участък ще се монтира разходомер за отчитане на зауствените в Черно море пречистени отпадъчни води. Запазва се точката за пробоотбор на площадката на ЛПСОВ.

На основание чл.4а от НУРИОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна (БДЧР) за инвестиционно предложение „Подземен тръбопровод за транспорт на пречистени води от изхода на локална пречиствателна станция за отпадъчни води на ПТ „Росенец“ до определена точка на заустване в Черно море“, с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

Съгласно писмо на Директора на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-1599/А1/02.08.2024г. настоящото инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни 2016-2021г. и спрямо Плана за управление на риска от наводнения 2022-2027 г., Закона за водите и подзаконовите нормативни актове, при спазване на заложените в становището условия.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданото трасе на тръбопровод, започващо от площадката на ЛПСОВ в ПИ с идентификатор 07078.831.1, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.831.74 по КК на гр. Бургас, достигащо до точката на заустване в Черно море, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г.; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) на министъра на околната среда и водите. При



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението и допълнението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки извършените процедури по околна среда цитирани по-горе, както и характера на настоящото инвестиционно предложение (детайли по изпълнение на проектиран ПУП-ПП за трасе на подземен тръбопровод с писма с изх. № ЕО-24-2/07.10.2024 г. и № ЕО-24-5/15.11.2024 г. на МОСВ), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици. Не се очаква увреждане на природни местообитания, местообитания и популации на видове, включително птици, което да предизвика промяна в структурата и функциите на защитените зони. Безпокойството се оценява като временно - по време на строителните дейности, като след приключването им то се преодолява и няма да настъпи трайно прогонване на диви птици. Предвидените дейности не предполагат генериране на емисии и отпадъци, които да доведат до влошаване състоянието на местообитания на видове, вкл. птици. Подземното полагане на тръбопровод не създава предпоставки за нарушаване на целостта и целите на защитената зона, както и кохерентността със съседните защитени зони. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След справка в публичния Регистър на специализираните карти на електронната страница на СГКК-Бургас за Община Бургас, Област Бургас се установи, че трасето не засяга пясъчни дюни.

Във връзка с актуализирано уведомление за класификация на предприятие с висок рисков потенциал ПТ „Росенец“, информацията е изпратена за становище до Директора на ИАОС – София. Съгласно получено становище с изх. № ПГА-2351/16.08.2024 г. издадено от и.д. изпълнителен директор на ИАОС, ПТ „Росенец“ с оператор „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД запазва потвърдената от ИАОС класификация с изх. № УК-2097/14.07.2023 г. като предприятие с висок рисков потенциал. Във връзка с последното не е необходимо последващо актуализиране на доклада за безопасност на предприятието.

Приложение:

- копие на писмо с изх. № 05-10-1599/A1/02.08.2024 г. на БДЧР – Варна
- копие на писмо с изх. № ПГА-2351/16.08.2024 г. на ИАОС – София

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



г. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

