



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-428 (7)
ГР. БУРГАС

12.05.2025

ДО

Г-Н ЦВЕТАН МИРЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД

КВ. ПОБЕДА, УЛ. „ГЕН. ВЛ. ВАЗОВ“ № 3

ГР. БУРГАС

на ваш изх. № ИСИХ-2501006/30.01.2025 г.

КОПИЕ ДО

Г-Н ЯВОР ДИМИТРОВ

ДИРЕКТОР НА

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

ГР. ВАРНА, УЛ. „АЛ. ДЯКОВИЧ“ № 33

на ваш изх. № 05-10-1825/А6/10.04.2025 г.

Г-Н ИВАН ГАЙКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО

ГР. ПРИМОРСКО, УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ № 56

Относно: инвестиционно предложение /ИП/: „Реконструкция на водопроводната и канализационната /ВиК/ мрежа на гр. Приморско – изменение по чл.154 на Закона за устройство на територията /ЗУТ/“, с възложител: „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИРЧЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-428/31.01.2025 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, косто присмам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плапове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС и допълнително внесената информация с вх. № ПД-428/4/24.03.2025 г., на основание чл. ба, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Реконструкция на ВиК мрежа на гр. Приморско – изменение по чл.154 на ЗУТ“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С ИП се предвижда реконструкция на ВиК мрежата на гр. Приморско – изменение по чл.154 на ЗУТ с обхват: град Приморско, селищно образувание „Узунджата“ и Международен Младежки Център /ММЦ/, които са агломерационна част от структурата на град Приморско.

Предвиждат се следните дейности: Реконструкция и доизграждане дъждовен колектор - Клон IV; Изграждане на нова битово-фекална канализация в с.о. „Узунджата“; Изграждане на канализационен колектор за битови води в местност „Шопака“ при пътен възел Приморско; Изграждане на канализационен колектор за водите от КПС1 и КПС1А след изливна шахта по

ул. „Хоризонт“; Реконструкция на напорни тръбопроводи от КПС 1, КПС 2 и КПС 8; Рехабилитация на съществуващи КПС (КПС 1, КПС 2, КПС 8) - подмяна на помпени агрегати; Реконструкция на довеждащ водопровод от напорен резервоар (НР) „Приморско“ до вътрешната водопроводна мрежа; Изграждане на нова (втора) камера с обем $V=5000\text{ m}^3$ на НР „Приморско“; включително съпътстващите ги съоръжения - въздушници, калници, ревизионни шахти, пресичания на реки и безизкопно преминаване посредством хоризонтални сондажи под пътища.

Съгласно предоставената информация напорният канализационен тръбопровод преминава по мостова конструкция над р. Дяволска без засягане на водния обект.

На основание чл.4а, ал.1 от НУРИОВОС, РИОСВ-Бургас изпраща представената документация с вх. № ПД-428/31.01.2025г. и допълнителна информация с вх. № ПД-428(4)/24.03.2025г. за ИП „Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Приморско – изменение по чл.154 на ЗУТ“, с възложител: „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД до Басейнова Дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/, за становище по компетентност.

Съгласно становище с изх. № 05-10-1825(А6)/10.04.2025г. на Директора на БДЧР, предвиденото ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН за ЧР за периода 2022-2027 г., Закона за водите и позаконните нормативни актове и може да бъде реализирано при условия, цитирани в становището на Директора на БДЧР.

Предвидените дейности, свързани с реализация на ИП, **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

По отношение местоположението на ИП се установи следното:

1. Подобект: „Реконструкция и доизграждане дъждовен колектор-Клон IV“;

- част от трасето на дъждовния колектор преминава през имот, **граничещ** с ПЗ „Пясъчни дюни между гр. Приморско и м. Перла“, защитена територия по смисъла на ЗЗТ.

- ново брегово заустване на дъждовни води в защитената територия ЗМ „Блато Стамополу“. Новото място на заустване започва с отклонение от пресечката на ул. „Оазис“ с ул. „Стамополу“, преминава през участък с дължина 48 м в имот 58356.73.74 (НТП „Мера“) и 4 м в имот 58356.73.78 (НТП „Пасище“), след което навлиза на 8 м в имот 58356.73.70 (НТП „Блато“).

Режимът на опазване на ЗМ „Стамополу“ е определен със Заповед №332/ 16.05.1991 г. на министъра на околната среда, (обн. в ДВ бр. 43/1991 г.), съгласно който се забранява строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния ѝ режим. Предвид обстоятелството, че изграждането на дъждовния колектор е подземно и ще се заустват само дъждовни води, същото не противоречи на режима на опазване на защитената територия, определен със заповедта за обявяване.

Подобект: „Реконструкция и доизграждане дъждовен колектор - Клон IV“ **попада** в границите на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 „Ропотамо“, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на дивите птици BG0002041 „Комплекс Ропотамо“ определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-82/03.02.2009 г. (обн.,

ДВ, бр. 14/20.09.2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-722/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите

2. Подобект: „Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС 2 до КПС 8“ преминава през имоти, **граничени с:**

- ПЗ „Пясъчни дюни в района на ММЦ“, защитена територия по смисъла на ЗЗТ; бели и сиви пясъчни дюни защитени по смисъла на ЗУЧК.

Не се засягат пряко пясъчни дюни.

Подобект: „Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС 2 до КПС 8“ **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко са разположени: защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 “Ропотамо”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на дивите птици BG0002041 „Комплекс Ропотамо” определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-82/03.02.2009 г. (обн., ДВ, бр. 14/20.09.2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-722/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал. 2 и ал.4, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на ИП е допустима спрямо:

- режимът на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002041 „Комплекс Ропотамо” и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 “Ропотамо”, определени със заповедта по чл.12, ал.6 от ЗБР.

- режимите, определени със заповедите за обявяване на ЗМ „Блато Стамополу“, ПЗ „Пясъчни дюни между гр. Приморско и м. Перла“ и ПЗ „Пясъчни дюни в района на ММЦ“, при спазване на следните условия:

1. Да не се допуска заустване на неprecистени води в ЗМ „Блато Стамополу“;

2. Да не се паркират строителна техника и МПС в ПЗ „Пясъчни дюни между гр. Приморско и м. Перла“ и ПЗ „Пясъчни дюни в района на ММЦ“ при реконструкцията и доизграждането на дъждовния колектор и напорния тръбопровод.

3. При извършването на реконструкцията да не се засягат съседни имоти и да се пазят от увреждане пясъчните дюни, с които трасето граничи.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението /територията, предвидена за реализация на ИП, е урбанизирана с проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, съвместена с процедурата по реда на чл.31 от Закона за биологично разнообразие/, обема /реконструкция и доизграждане дъждовен колектор; изграждане на битово-фискална канализация; изграждане на канализационен колектор; реконструкция на напорни тръбопроводи; рехабилитация на КПС; реконструкция на довеждащ водопровод; изграждане на нова (втора) камера с обем $V=5000 \text{ m}^3$ на НР „Приморско“/ и характера /реконструкция на ВиК мрежата на гр. Приморско/ на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона за опазване на дивите птици BG0002041 „Комплекс Ропотамо” и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 “Ропотамо” от мрежата Натура 2000, **по отношение на:**

-пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, тъй като

територията, предмет на ИП, е разложена в урбанизирана, антропогенно повлияна територия и не представлява природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в Екологичната мрежа Натура 2000;

-трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в най-близко разположената ЗЗ;

- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитената зона, при реализацията му в комбинация с други одобрени в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Реконструкция на ВиК мрежа на гр. Приморско – изменение по чл.154 на ЗУТ“ **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в терена **няма пясъчни дюни.**

Настоящото произнасяне по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Приложение: Копие на писмо на Директора на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-1825(А6)/10.04.2025г.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ.ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-89/16.06.2023 Г.

